

013 - 583 58 35 - WWW.PANHUIJSEN.NL

PRODUCTCATALOGUS

Bekijk ons aanbod
volledig en lekker offline...

INHOUDSOPGAVE

voorRAADboek

1. Dozen & Pallets	6
2. Tape	17
3. Wikkelfolie	34
4. Folie	44
5. Zakken	54
6. Papier	61
7. Beschermen & Opvullen	64
8. Omsnoeren	83
9. Verzendverpakkingen	101
10. Labels & Etiketten	110
11. Kantoor- & magazijnbenodigdheden	118
Verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden	120

Panhuijsen verpakkingen b.v.

La Défense 3
5026 SC Tilburg
The Netherlands

T 013 583 58 35
E-mail: info@panhuijsen.nl
www.panhuijsen.nl

IBAN: NL58RABO0133027333
BIC code: RABONL2U
VAT Reg. No.: NL006885019B01
KvK nr.: 18026915



Zakenvriend van  **KWF**

© 2021 Dit is een uitgave van Panhuijsen Verpakkingen b.v., Tilburg. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Panhuijsen Verpakkingen b.v. De logo's "voorRAAD in Verpakking" en "PanPack" zijn gedeponeerde handelsmerken van Panhuijsen Verpakkingen b.v. Productnamen zijn het eigendom van de respectievelijke fabrikanten. Zelffouten, aanpassing in omschrijvingen, uitvoering of specificaties van de vermelde artikelen voorbehouden.



Aangenaam... Panhuijsen Verpakkingen

Al vanaf 1903 is Panhuijsen actief als handelsonderneming. Het assortiment van ons Tilburgse familiebedrijf bestond aanvankelijk uit paktouw en bindgarens. Door de jaren heen heeft Panhuijsen zich ontwikkeld tot een gerenommeerde speler op de markt van industriële verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines.

Het uitgebreide standaardassortiment wordt in deze catalogus weergegeven. De artikelen die je in dit boekwerk aantreft, liggen voor je op voorraad. Naast deze standaardartikelen biedt Panhuijsen maatwerk om je product optimaal te verpakken.

Om tot de beste verpakking voor je product te komen, ben je bij Panhuijsen op het juiste adres. Wij stemmen materiaal en machine op elkaar af en adviseren je graag!

Naast je deskundig adviseur zijn wij ook je logistieke partner. Artikelen zijn op afroepbasis bij Panhuijsen af te nemen. Deze dienst biedt je zekerheid van leveren en bespaart je ruimte in je eigen magazijn. Kortom een mooie toegevoegde waarde van Panhuijsen.



Susanne



Michiel



Joost

Uw deskundige
totaalleverancier

Tot slot kan Panhuijsen, middels haar zusteronderneming Boxsupply, kleine oplagen op maat gemaakte en bedrukte dozen leveren.

Al vanaf 25 stuks kun je een op maat gemaakte en gepersonaliseerde doos bestellen!

Wil je advies inwinnen over verpakkingsmaterialen, verpakkingsmachines of onze logistieke dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op.

Panhuijsen helpt je graag!

Met vriendelijke groet,
Michiel van Dijk, Joost van Dijk en
Susanne Korzaan - van Dijk

Directie Panhuijsen Verpakkingen B.V.

KWALITEIT

Voor Panhuijsen staat kwaliteit voorop! Kwaliteit in de breedste zin, zowel aan het product als aan de dienst worden hoge normen gesteld. Het product moet overeenkomstig de specificaties zijn, de levering tijdig en correct. Met minder mag je als relatie van Panhuijsen geen genoegen nemen. Met minder neemt Panhuijsen ook geen genoegen! Panhuijsen is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2015.

Kwaliteit betekent: "Zeggen wat je doet en vervolgens ook doen wat je zegt!". Jezelf normen en afspraken opleggen waar kwaliteit kan worden gemeten. Kritisch zijn ten opzichte van het eigen functioneren, ten gunste van zowel de interne, als de externe klant. Kwaliteit dient door alle Panhuijsen medewerkers gedragen te worden, zij brengen dit op goede en passende wijze naar buiten!

Wellicht komt ons streven naar kwaliteit nog het best tot uiting door het predikaat dat wij sinds november 2003 mogen voeren: Hofleverancier Bij Koninklijke Beschikking!

DUURZAMER VERPAKKEN

Duurzaam verpakken is een breed concept. Op het moment dat je bewust omgaat met je verpakkingsmateriaal, zo min mogelijk verspilt en investeert in kwaliteitsmateriaal, zijn de eerste stappen in het duurzaam verpakken al gezet.

Om een echt duurzame verpakking samen te stellen, is het anno 2022 echter noodzakelijk de overstap te maken naar recyclebare verpakkingen, of zelfs naar biologisch afbreekbare verpakkingen. Bij Panhuijsen hebben we ons aanbod aan verpakkingsmateriaal afgestemd op de wens voor verduurzaming. Ons verpakkingsmateriaal stelt je in staat om producten op duurzame wijze te verpakken, zonder dat je daarbij moet inleveren op kwaliteit of keuzemogelijkheid.

Panhuijsen is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om minder milieubelastend te verpakken. Dit doen we door bestaande oplossingen op andere wijze toe te passen, nieuwe verpakkingsmethoden te bedenken of geheel nieuwe verpakkingsmaterialen, machines en combinaties daarvan in te zetten.

Op die manier biedt Panhuijsen verpakkingsoplossingen die goed zijn voor zowel het milieu als voor jou als afnemer van onze producten.



La Défense 3
5026 SC Tilburg
The Netherlands

T 013 583 58 35
E-mail: info@panhuijsen.nl
www.panhuijsen.nl



Zakenvriend van  KWF



1. DOZEN & PALLETS

Panhuijsen levert standaarddozen uit voorraad. De dozen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. Staat maat of kwaliteit niet vermeld, neem dan contact op met de afdeling verkoop. Zij adviseren je graag over een op maat gemaakte doos. Het Panpack assortiment bevat ook pallets van diverse materiaalsoorten, naast pershout- en kunststofpallets zijn ook kartonnen pallets in het assortiment opgenomen.

Golfkartonnen dozen B-Golf

Bruine dozen met een golfhoogte van 3 mm, variërend van kleine tot grote formaten. Deze dozen zijn geschikt voor de lichtere toepassingen. Staat jouw maat niet vermeld, neem dan contact op met de afdeling verkoop. Zij adviseren je graag over een op maat gemaakte doos.



Binnenafmetingen (mm)			Inhoud (liter)	Golf	Kwaliteit	Aantal		Artikelnummer
Lengte	Breedte	Hoogte				Per pak	Per pallet	
150	150	150	3,4	B	Testliner	25	3300	4021500
200	150	100	3,0	B	Testliner	25	2750	4002008
220	200	150	6,6	B	Testliner	25	1800	P0100160
220	200	150	6,6	B	Testliner	25	1950	4002130
230	200	250	11,5	B	Kraftliner	25	1200	4022355
240	240	320	18,4	B	Testliner	30	1200	4022351
250	250	250	15,6	B	Testliner	25	1100	4022500
260	200	120	6,2	B	Testliner	25	2200	4026806
265	135	140	5,0	B	Testliner	25	2600	4003971
300	170	150	7,7	B	Testliner	25	2600	4002261
300	170	200	10,2	B	Testliner	25	1650	4002393
300	300	300	27,0	B	Testliner	25	650	4023301
305	220	75	5	B	Testliner	20	1800	4000101
305	220	100	6,7	B	Testliner	25	1200	4000102
305	220	125	8,1	B	Testliner	25	1500	4000125
305	220	150	10,1	B	Testliner	25	1200	4000188
305	220	200	13,4	B	Testliner	25	1300	4000250
305	220	250	16,8	B	Testliner	25	1200	4002215
305	220	280	18,8	B	Testliner	25	550	4000404
305	220	320	21,4	B	Testliner	25	550	4000463
330	330	85	8,7	B	Kraftliner	25	1200	4023610
370	240	150	13,3	B	Testliner	25	1100	4002520
380	160	165	10,0	B	Testliner	30	1320	4003973
390	255	110	10,9	B	Kraftliner	30	1300	4000481
400	220	250	22,0	B	Testliner	25	1300	4024025
400	250	250	25,0	B	Kraftliner	25	900	4003975
400	300	150	18,0	B	Testliner	25	500	4000814
400	400	300	48,0	B	Testliner	25	325	4000475
440	305	200	26,2	B	Kraftliner	25	650	4000471
450	300	370	50,0	B	Kraftliner	25	480	4003981

Golfkartonnen dozen C-Golf

Bruine dozen met een golfhoogte van 4 mm, variërend van kleine tot grote formaten. Deze dozen zijn geschikt voor middelmattige belasting.



Binnenafmetingen (mm)			Inhoud (liter)	Golf	Kwaliteit	Aantal		Artikelnummer
Lengte	Breedte	Hoogte				Per pak	Per pallet	
260	260	100	6,7	C	Kraftliner	20	880	4041315
260	260	205	13,8	C	Kraftliner	20	1200	4041310
400	300	300	36,0	C	Testliner	20	440	4044030
405	305	236	29,2	C	Testliner	25	400	4003969
410	220	190	17,1	C	Kraftliner	25	880	4044290
440	350	320	49,3	C	Testliner	15	450	4044428
485	345	220	36,8	C	Kraftliner	15	210	P0100262
530	340	220	39,6	C	Kraftliner	15	210	P0100263
665	340	300	67,8	C	Testliner	20	400	4003659

Golfkartonnen dozen, wit

Dozen in een witte uitvoering. Deze dozen zijn fraai, representatief en uitstekend te bedrukken.



Binnenafmetingen (mm)			Inhoud (liter)	Golf	Kwaliteit	Aantal		Artikelnummer
Lengte	Breedte	Hoogte				Per pak	Per pallet	
160	100	100	1,6	B	Gemarmerd kraft	30	5400	4081900
200	150	110	3,3	B	Testliner wit	30	2430	4082052
200	153	181	5,5	B	Testliner wit	25	1950	4082051
250	200	150	7,5	BC	Testliner wit	15	810	4082515
370	240	150	13,3	B	Wit kraft	25	1100	4083288
430	305	170	22,3	EB	Kraftliner wit	20	400	4004270
492	306	360	54,2	EB	Kraftliner wit	20	220	4105110

KUN JE NIET VINDEN WAT JE ZOEKT? NEEM DAN CONTACT OP MET EEN VAN ONZE SPECIALISTEN! BEL 013 583 58 35

Drukwerkdozen

Deze dozen worden veel gebruikt in drukkerijen en grafische afwerkingsbedrijven.
Leverbaar in verschillende hoogtes.

Binnenafmetingen (mm)			Inhoud (liter)	Golf	Kwaliteit	Aantal		Artikelnummer
Lengte	Breedte	Hoogte				Per pak	Per pallet	
305	220	75	5	B	Testliner	20	1800	4000101
305	220	100	6,7	B	Testliner	25	1200	4000102
305	220	125	8,1	B	Testliner	25	1500	4000125
305	220	150	10,1	B	Testliner	25	1200	4000188
305	220	200	13,4	B	Testliner	25	1300	4000250
305	220	250	16,8	B	Testliner	25	1200	4002215
305	220	280	18,8	B	Testliner	25	550	4000404
305	220	320	21,4	B	Testliner	25	550	4000463

Panpack palletdozen

Deze export palletdozen zijn van uitstekende kwaliteit.
Extra zware uitvoering, waardoor de bescherming tijdens transport optimaal is.

Binnenafmetingen (cm)			Inhoud (m3)	Belasting (kg)	Buitenafmetingen (cm)			Type	Artikelnummer
Lengte	Breedte	Hoogte			Lengte	Breedte	Hoogte		
57	37	47	0,100	250	59	39	50,5	Panpackbox 100	4161009
77	57,5	67	0,300	500	79	59,5	70,5	Panpackbox 300	4163001
117	77	67	0,605	900	119	79	70,5	Panpackbox 600	4166000
117	77	77	0,690	900	119	79	80,5	Panpackbox 700	4167000
117	97	80	0,910	900	119	99	83,5	Panpackbox 900	4169000



Golfkartonnen dozen Dubbele-Golf

Bruine dozen met een dubbele golf, variërend van kleine tot grote formaten. Deze dozen zijn sterk en daardoor geschikt voor export of zware belasting.

Binnenafmetingen (mm)			Inhoud (liter)	Golf	Kwaliteit	Aantal		Artikelnummer
Lengte	Breedte	Hoogte				Per pak	Per pallet	
200	200	200	8	EB	Kraftliner	20	1080	4062648
250	200	150	7,5	BC	Testliner	15	810	4062649
305	220	250	16,8	EB	Kraftliner	15	780	4063020
305	220	290	19,6	EB	Kraftliner	20	400	4083130
310	230	240	17,1	EB	Kraftliner	15	840	4063018
330	255	180	15,1	EB	Testliner	20	900	4063060
345	260	260	23,3	EB	Kraftliner	20	420	4023799
385	300	210	24,2	BC	Testliner	15	250	4063091
390	290	184	20,8	BE	Kraftliner	20	800	4063096
392	292	330	37,7	EB	Kraftliner	15	420	4004655
400	300	200	34	BC	Kraftliner	15	240	4064171
400	330	250	33,0	EB	Kraftliner	20	420	4004264
450	300	300	40,5	BC	Kraftliner	15	270	4064021
450	330	180	26,7	BE	Kraftliner	15	450	P0100464
500	400	250	50	BC	Testliner	15	270	4064451
500	400	350	70,0	EB	Kraftliner	20	225	4004396
500	400	400	80	BC	Testliner	15	135	4064450
540	395	203	43,3	BE	Kraftliner	15	225	P0100461
560	500	300	84	BC	Kraftliner	15	80	4064578
590	390	380	96	EB	Kraftliner	20	200	4004820
600	350	120	25,2	BC	Kraftliner	15	270	P0100162
600	400	350	84	BC	Kraftliner	10	130	4064802
600	400	400	96	BC	Kraftliner	15	120	4004821
600	600	500	180,0	BC	Kraftliner	15	135	4066014
610	415	250	63,3	BE	Kraftliner	15	225	P0100463
700	300	330	69,3	BC	Kraftliner	15	125	4046470
800	600	600	288	BC	Kraftliner	15	140	4977700



Dispenser mini-handwikkelfolie

Gemakkelijk voor het afrollen van mini-handwikkelfolie.



kijk op pagina

37

Verhuisdozen

Professionele verhuisdozen, uitgevoerd in dubbelgolf karton. Zelfsluitend en voorzien van (drie)dubbele bodem. Hoge draagkracht, waardoor de dozen ook geschikt zijn voor boeken. Perfect voor elke verhuizing. Standaard uit voorraad leverbaar in witte uitvoering. Wens je de dozen te voorzien van jouw eigen opdruk, informeer dan naar de mogelijkheden bij een van onze verkopers.



Binnenafmetingen (mm)			Inhoud (liter)	Golf	Kwaliteit	Aantal		Artikelnummer
Lengte	Breedte	Hoogte				Per pak	Per pallet	
492	306	360	54,2	EB	Kraftliner wit	20	220	4105110

Q-box dozen

Stevige, zeer snel opzetbare verzendverpakkingen voorzien van volledig overlappende automatische bodem, zelfklevende sluiting en scheurstrip voor makkelijk openen. Ze zijn variabel in hoogte en direct uit voorraad leverbaar in verschillende standaardmaten. Wanneer je echter op zoek bent naar een specifieke maat, of de dozen wilt voorzien van jouw eigen opdruk, informeer dan naar de mogelijkheden bij een van onze verkopers.



Binnenafmetingen (mm)			Inhoud (liter)	Golf	Kwaliteit	Aantal		Artikelnummer
Lengte	Breedte	Hoogte				Per pak	Per pallet	
135	135	185	3,37	B	Kraftliner	20	2700	P0100891
140	95	85	1,13	E	Kraftliner	20	7600	P0100892
160	130	70	1,46	B	Kraftliner	20	4320	P0100893
178	138	73	1,79	B	Kraftliner	20	2475	P0100894
185	185	185	6,33	B	Kraftliner	20	1350	P0100895
190	140	85	2,26	B	Kraftliner	20	2100	P0100896
190	140	170	4,52	B	Kraftliner	20	1920	P0100897
229	164	115	6,38	B	Kraftliner	20	2250	P0100898
295	295	150	13,05	B	Kraftliner	20	880	P0100899
304	216	220	14,45	B	Kraftliner	20	900	P0100900
280	184	160	8,24	BE	Kraftliner	10	840	P0100901
385	290	173	19,32	BE	Kraftliner	10	600	P0100902
383	290	291	32,32	BE	Kraftliner	10	400	P0100903
390	255	385	38,29	BE	Kraftliner	10	160	P0100904
445	315	300	42,05	B	Kraftliner	20	400	P0100905
460	310	300	42,78	BE	Kraftliner	10	200	P0100906

UN dozen

Deze UN gekeurde verpakkingen voldoen aan de voorschriften voor transport over de weg, door de lucht, per spoor en over zee. Wij kennen een ruim assortiment aan standaard 4GV boxen. Wanneer je echter op zoek bent naar een speciale maat, informeer je hiervoor naar de mogelijkheden bij een van onze verkopers. Aanvullende producten zoals (filament)tape, gevaren-etiketten en absorptiemateriaal tref je elders in onze catalogus.



Binnenafmetingen (mm)			Inhoud (liter)	Golf	Kwaliteit	Aantal		Artikelnummer
Lengte	Breedte	Hoogte				Per pak	Per pallet	
160	160	310	7,9	BC	Kraftliner	20	800	4050001
260	130	300	10,1	BC	Kraftliner	20	420	4050002
270	220	300	54,2	BC	Kraftliner	20	280	4050005
320	250	300	24,4	BC	Kraftliner	10	280	4050007
385	285	300	32,9	BC	Kraftliner	15	120	4050020
420	420	480	84,6	BC	Kraftliner	10	140	4050024
430	310	300	39,9	BC	Kraftliner	15	240	4050028
600	400	300	72	BC	Kraftliner	10	70	4050022

4G en 4GV

Het verschil tussen deze twee UN gekeurde dozen zit hem in de binnenverpakking die in de doos kan. Om precies te zijn, de dozen 4G zijn alleen geschikt door de specifieke binnenverpakking te combineren waarmee de dozen de tests hebben ondergaan. Terwijl de 4GV-dozen kunnen worden gebruikt voor het verzenden van voorwerpen of binnenverpakkingen van elk type, voor alle soorten vloeibare of vaste stoffen van verpakkingsgroepen I, II, III.

- 4G-dozen moeten noodzakelijkerwijs de verpakking weerspiegelen die bij het testen wordt gebruikt, meer bepaald:**
- zelfde binnenverpakking
 - dezelfde indeling van de inhoud
 - dezelfde sluiting van de doos
- Voor 4GV-dozen is het niet nodig om de binnenverpakkingen te controleren, omdat deze dozen elk type binnenverpakking kunnen bevatten, maar u moet het volgende respecteren:**
- de minimale afstand tussen binnenverpakkingen en zijkanen, onder- en bovenkant van de doos, vullen met absorberend materiaal (vermiculiet)
 - het brutogewicht van het pakket
 - het sluiten van de doos en gebruik kruislings versterkte tape (filamenttape).

KUN JE NIET VINDEN WAT JE ZOEKT? NEEM DAN CONTACT OP MET EEN VAN ONZE SPECIALISTEN! BEL 013 583 58 35

Postdozen

De ideale postverzenddoosjes voor het versturen van monsters, losse onderdelen en kleine artikelen.



Afmetingen			Type	Fefco	Aantal Per pak	Artikelnummer	
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)				Bruin	Wit
120	100	80	Postdoosje 1	0426	50	4110001	4110061
150	100	70	Postdoosje 2	0426	50	4110002	4110062
150	150	60	Postdoosje 3	0426	50	4110003	4110063
200	140	75	Postdoosje 4	0426	50	4110004	4110064
330	100	100	Postdoosje 5	0426	50	4110005	4110065
310	215	70	Postdoosje 6	0426	50	4110006	4110066
250	200	100	Postdoosje 7	0426	50	4110007	4110067
430	300	120	Postdoosje 8	0426	50	4110008	4110068
240	170	50	Postdoosje 9	B 0426 / E 0427	50	4110009	4110069
330	250	80	Postdoosje 11	0421	50	4110011	
385	215	135	Postdoosje 12	0427	50	4110012	
240	110	115	Postdoosje 13	0471			4110035
Selecte greep uit het assortiment, staat een artikel er niet bij, neem dan contact op met een van onze specialisten!							

Zetpakdozen

Kleine doosjes van massief karton. Handig om kleine onderdelen in te doen of om monster-exemplaren in te bewaren.



Afmetingen			Type	Aantal Per pak	Artikelnummer
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)			
50	40	50	ZP 9 Insteekkleppen boven en onder	400	4770633
50	40	60	ZP 12 Insteekkleppen boven en onder	400	4770765
60	45	55	ZP 15 Insteekkleppen boven en onder	200	4770897
60	45	70	ZP 18 Insteekkleppen boven en onder	200	4771028
75	55	65	ZP 20 Insteekkleppen boven en onder	200	4771150
90	55	75	ZP 22 Insteekkleppen boven en autolockbodem	400	4771281
90	65	75	ZP 24 Patentsluiting boven en autolockbodem	400	4771419
90	65	115	ZP 26 Patentsluiting boven en autolockbodem	200	4771540
120	80	90	ZP 28 Patentsluiting boven en autolockbodem	200	4771672
120	80	130	ZP 30 Patentsluiting boven en autolockbodem	200	4771800
148	80	65	ZP 32 Insteekkleppen boven en autolockbodem	200	4771931
130	130	150	ZP 36 Insteekkleppen boven en autolockbodem	200	4772199
176	144	86	ZP 38 Insteekkleppen boven en autolockbodem	200	4772201

Brievenbusdozen

Verstuur jouw busstukken op een mooie, stevige manier met onze brievenbusdoosjes in A6-, A5- of A4-formaat. Ze zijn er in bruine- als ook in witte uitvoering. Het betreft doosmodel Fefco 0210, dus je kan jouw product heel mooi in deze doos presenteren. Tegen meerprijs kunnen wij ze van een digitale opdruk voorzien aan de buiten- en/of binnenzijde. Informeer hiervoor bij ons naar de mogelijkheden!



Afmetingen			Type	Aantal Per verpakking	Artikelnummer Wit
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)			
115	180	28	A6	50	4775009
160	255	28	A5	50	4772222
250	350	28	A4	50	4772230

Gekleurde brievenbusdozen

Wil je dat jouw post opvalt als het op de deurmat valt? Zoek je een eyecatcher tussen alle gesorteerde post? Dan valt deze soort brievenbusdoos bij jou vast in de smaak, de opvallende kleur zal jouw post zeker laten opvallen tussen alle saaie witte enveloppen.



Deze zijn standaard uit voorraad te leveren in de volgende kleuren: Donkerblauw - Paars - Groen - Rood - Licht blauw - Rose - Oranje en Zwart.

Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)				
161	225	28	A5	Donkerblauw	75	4775001
250	350	28	A4	Donkerblauw	75	4774001
160	225	28	A5	Groen	75	4775002
250	350	28	A4	Groen	75	4774002
160	225	28	A5	Paars	75	4775003
250	350	28	A4	Paars	75	4774003
160	225	28	A5	Rood	75	4775004
250	350	28	A4	Rood	75	4774004
160	225	28	A5	Rose	75	4775005
250	350	28	A4	Rose	75	4774005
160	225	28	A5	Zwart	75	4775006
250	350	28	A4	Zwart	75	4774006
160	225	28	A5	Oranje	75	4775007
250	350	28	A4	Oranje	75	4774007
160	225	28	A5	Lichtblauw	75	4775008
250	350	28	A4	Lichtblauw	75	4774008

Golfkartonnen platen

Golfkartonnen platen die kunnen worden gebruikt als legvellen tussen de dozen op jouw pallet en als toplaag op de pallet. Afwijkende formaten op aanvraag leverbaar.

Binnenafmetingen (mm)		Golf	Kwaliteit	Aantal Per pallet	Artikelnummer
Lengte	Breedte				
1160	750	B	Testliner	700	4977464
1200	800	B	Testliner	600	4122702
730	1120	BC	Testliner	275	4971235
1175	975	B	Testliner	550	4977461
1200	1000	B	Testliner	600	4121795
1150	950	BC	Testliner	250	4977809
1200	1000	BC	Kraftliner	135	4121797

Slipsheets

Massief kartonnen plaat die de houten pallet vervangt, om ruimte te winnen. Deze slipsheets kunnen met een aanpassing aan de heftruck worden opgepakt. Leverbaar in europallet en blokpallet formaat.

Afmetingen (mm)		Omschrijving	Kwaliteit	Grammage (G/M2)	Aantal per pallet	Artikelnummer
Breedte	Lengte					
800 + 76	1200 + 76	Palletsheet	Kraft	930	800	4186005
980 + 100	1180 + 100	Palletsheet	Kraft	930	800	4186015

Anti-slippapier

Om je goederen stabiel op pallets te stapelen is het raadzaam om tussen de lagen een vel anti-slippapier aan te brengen. De pallet blijft door deze vellen in verband.

Afmetingen (mm)		Omschrijving	Grammage (G/M2)	Aantal per pallet	Artikelnummer
Breedte	Lengte				
780	1180	Antim65	150	3800	3000595
980	1180	Antim65	150	3800	3000598



Inka pershout pallets

Pershoutpallets zijn licht in gewicht, sterk in gebruik. De gesloten bodem beschermt de lading. Doordat de pallets nestbaar zijn wordt ruimte bespaard. De pallets zijn speciaal behandeld, zodat ze bruikbaar zijn voor export.

Afmetingen (cm)		Type pallet	Code	Poten	Belasting (kg)	Gewicht (kg)	Aantal per stapel	Artikelnummer
Lengte	Breedte							
60	40	Displaypallet	F44	4	250	2,7	220	4180445
80	40	Inka	F36	6	500	2,1	180	4180550
80	60	Displaypallet	F64	6	500	6	110	4180630
80	60	Displaypallet	F66	6	500	6	110	4180667
120	80	Transportpallet	F8	9	900	13	55	4180801
120	80	Inka	F86	6	350	2,2	60	4180807
120	80	Inka	F8LF5	9	600	2,25	60	4180803
120	100	Transportpallet	F10	9	900	20	55	4181000

Kunststof pallets

Sterke pallets gemaakt van gerecycled kunststofmateriaal. Deze pallets zijn duurzaam doordat deze minder aan slijtage onderhevig zijn.

Afmetingen (cm)		Type pallet	Poten	Belasting (kg)	Gewicht (kg)	Aantal per stapel	Artikelnummer
Lengte	Breedte						
120	80	Transportpallet	9	900	6,7	45	4185150

Topvellen

Bescherm ook de bovenkant van jouw palletladingen tegen vocht en stof. De topvellen worden geleverd in standaardformaten, die zijn afgestemd op de gebruikelijke palletafmetingen.



Magazijnbakken

De ideale oplossing voor een overzichtelijk magazijn. Makkelijk op te zetten zonder gebruik van tape. Aan voorzijde voorzien van 3 schrijflijnen. Standaard verkrijgbaar in bruine uitvoering en in 5 verschillende breedtematen. Wanneer je echter op zoek bent naar een speciale maat, informeer je hiervoor naar de mogelijkheden bij een van onze verkopers.



Afmetingen			Golf	Kleur	Artikelnummer
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)			
280	100	105/50	B	Bruin	4104281
280	200	105/50	B	Bruin	4104282
280	300	105/50	B	Bruin	4104283
280	400	105/50	B	Bruin	4104284
380	150	155/80	EB	Bruin	4104288
450	300	300/150	B	Bruin	4104290
450	220	230/100	B	Bruin	4104291
450	300	320/150	B	Bruin	4104295
450	220	220/100	B	Bruin	4104296
520	300	240/100	B	Bruin	4104298

Waarschuwingsdriehoek

Waarschuwt duidelijk voor het stapelen van pallets. Deze stapelbeschermingsdisplays kunnen duidelijk en zichtbaar worden bevestigd aan het bovenste palletopervlak om het stapelen van pallets te belemmeren. Daartoe zijn de waarschuwingsdriehoeken voorzien van zelfklevende strip en/of uitsparingen voor doorvoer van omsnoeringsband. Artikellengte: 600 mm, 2 perforaties op 200 mm en 400 mm voor scheiding in 3 stapelbeschermingsdisplays.



Breedte (cm)	Lengte (cm)	Per set	Artikelnummer
95	600	Do not stack	3 4100000

FillPak/Padpak

Wordt gebruikt om lege ruimtes in een doos op te vullen. Zo blijft alles mooi op zijn plaats.



2. TAPE

Panhuijsen heeft een zeer breed assortiment aan tapes en soorten plakband voor de meest uiteenlopende toepassingen. Omdat iedere tape zijn specifieke voordelen heeft is het verstandig eerst advies in te winnen. Uiteraard kan Panhuijsen je ook de bijbehorende tape-dispensers leveren.

Handrollen Q-Tape PVC

Deze vinyltape is een universele verpakkingstape, sterk en scheurvast. Deze tape heeft een hoge aanvangshechting en is stug afrolbaar. De tape maakt weinig geluid bij het afrollen.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)	Dikte (my)			Per doos	Per pallet	
50	66	32	PVC-Solvent	Transparant	36	2160	7373041
50	66	32	PVC-Solvent	Havana	36	2160	7373042
50	66	32	PVC-Solvent	Wit	36	2169	7373043

Handrollen Q-Tape Hotmelt

Deze verpakkingstape is speciaal voor je geselecteerd door de specialisten van Panhuijsen. De tape kent een goede kleefkracht en bovendien een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit.



Afmetingen			Type	Lijm	Drager	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)	Dikte (my)					Per doos	Per pallet	
48	66	25	Q-Tape 111	Hotmelt	PP	Transparant	36	2376	P0200018
50	66	28	Q-Tape 111	Hotmelt	PP	Transparant	36	2160	7373011
50	66	28	Q-Tape 111	Hotmelt	PP	Havana	36	2160	7373012
50	180	15	Q-Tape 180	Hotmelt	PET	Transparant	36	2376	7373015

Handrollen Q-Tape Acryl

Deze milieuvriendelijke acryl tape kent een hoge aanvangshechting en een goede kleefkracht. Deze tape heeft een sterke film, rolt soepel en geluidsarm af.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)	Dikte (my)			Per doos	Per pallet	
50	66	28	PP-Acryl Low Noise Q 222	Transparant	36	2376	7373021
50	66	28	PP-Acryl Low Noise Q 222	Havana	36	2376	7373022
50	66	35	PP-Acryl Low-Noise Q 333	Transparant	36	2376	7373031
50	66	35	PP-Acryl Low-Noise Q 333	Havana	36	2376	7373032
75	66	35	PP-Acryl Low-Noise Q 333	Transparant	24	1584	7373033

Q Tape Solvent

Een acryltape met dezelfde eigenschappen als een vinyl-tape, echter kent een polypropyleen drager met een acryl belijming. Deze tape is mat en met de hand te scheuren.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)	Dikte (my)			Per doos	Per pallet	
50	200	25	PP - Solvent Q-Tape 200	Transparant	18	792	7373052

Handrollen PVC-Tape

Klassieke verpakkingstape met een PVC drager voorzien van een natuurrubber/solventlijm. PVC tape kenmerkt zich door een stille, wat stuggere rolafwikkeling. Lijmen van natuurrubber dringen dieper in de vezels en verzekeren een superieure kleefkracht en houdkracht voor het verzegelen van kartonnen dozen met een hoog gerecycled materiaal, ruwe of ultragladde dozen, zware inktdekking, vuile of stoffige omgevingen, vochtige omstandigheden en extreme temperaturen.

Eventueel te voorzien van jouw eigen opdruk. Vraag naar de mogelijkheden bij een van onze verkopers.



Afmetingen			Type	Lijm	Drager	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)	Dikte (my)					Per doos	Per pallet	
15	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Transparant	120	3168	7371632
25	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Transparant	72	4752	7371667
75	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Transparant	24	1584	7371780
25	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Havana	72	4752	7371179
12	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Transparant	144	3168	7371624

Gekleurde Tapes

Gekleurde verpakkingstapes met een PVC of PP drager, in beide gevallen voorzien van een natuurrubber/solventlijm. Verkrijgbaar in verschillende rolbreedtes en kleuren.



Afmetingen			Type	Lijm	Drager	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)	Dikte (my)					Per doos	Per pallet	
50	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Wit	36	2376	7373961
50	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Rood	36	2376	7373252
50	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Blauw	36	2376	7373651
50	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Wit/Wit	36	2376	7373965
50	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Zwart	36	2376	7373980
50	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Groen	36	2376	7373856
50	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Geel	36	2376	7373457
19	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Rood	96	6336	7373121
12	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Geel	144	3168	7373325
12	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Wit	144	3168	7373929
9	66	32	PVC-Tape	Solvent	PVC	Oranje	192	12672	7373870

Bedrukte tape

Tapes voorzien van jouw eigen naam en logo. Je verpakingsmateriaal wordt hierdoor tevens een reclame-uiting. Verkrijgbaar met een PVC of PP drager en met solvent, hotmelt of acryl belijming. Minimum te bestellen aantal is 72 rollen.



Omsnoeringstape

Dit is een universele omsnoeringstape die geschikt is voor verschillende vormen van bundelen, vastzetten of palletiseren. Vaak wordt dit type tape gebruikt aan de bovenkant van de pallet om uitwaaiers te voorkomen.



Afmetingen		Type	Rek	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)				Per doos	Per pallet	
12	66	Omsnoeringstape	35%	Oranje	72	2160	7327056
19	66	Omsnoeringstape	35%	Oranje	48	2160	7327060

Transfertape

De transfertape is voor algemeen gebruik. De tape is toepasbaar voor het langdurig bevestigen, monteren, lassen en zelfklevend maken van allerlei materialen. De tape heeft een hoge aanvangshechting en een hoge afschuifweerstand. Zeer goed bestand tegen veroudering, UV-licht en oplosmiddelen.



Afmetingen		Type	Bijzonderheden	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)			Per doos		
12	33	Transfertape	Scotch 924	72		7339038
12	16,5	Transfertape	Scotch 928	72		7339203
12	33	Acryl Transfertape		72		7339033
19	33	Transfertape	Scotch 924	48		7339054
19	33	Transfertape	Scotch 969	48		7374970

Versterkte tape lengterichting

Deze propyleen tape is in de lengterichting versterkt met glasdraden. Hierdoor heeft de tape een hoge treksterkte en een lage rek tot breuk. Versterkte tape is met name geschikt voor het sluiten van zwaardere dozen of voor het bundelen en vastzetten van voorwerpen.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)			Per doos	Per pallet	
12	50	Versterkte tape lengterichting	Beige	72	4752	7322143
19	50	Versterkte tape lengterichting	Beige	48	3168	7322283
38	50	Versterkte tape lengterichting	Beige	24	1584	7322429
50	50	Versterkte tape lengterichting	Beige	18	1188	7322496

Versterkte tape twee richtingen

Deze tape biedt maximale sterkte doordat deze tape in twee richtingen versterkt is. Door de hoge trek-sterkte en kleefkracht is deze tape bij uitstek geschikt voor het zware sluitings- en verstevigingswerk.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)			Per doos	Per pallet	
12	50	Versterkte tape twee richtingen	Beige	72	4752	7322640
15	50	Versterkte tape twee richtingen	Beige	60	3960	7322712
19	50	Versterkte tape twee richtingen	Beige	48	3168	7322780
50	50	Versterkte tape twee richtingen	Beige	18	1188	7322968

Dubbelzijdig klevende tape

Tweezijdig klevende tape kent diverse toepassingen, bijvoorbeeld om clichés te positioneren, om naamplaatjes op te hangen of om foto's te repareren. Voor de zwaardere toepassingen, zoals het vastleggen van tapijt, is er een met linnen verstevigde dubbelzijdige tape. De solvent tape laat geen lijmresten achter.



Afmetingen		Type	Aantal	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)		Per doos	
9	50	PP-Hotmelt tweezijdig klevende tape	72	7323035
12	50	PP-Hotmelt tweezijdig klevende tape	54	7323034
15	50	PP-Hotmelt tweezijdig klevende tape	36	7323085
25	50	PP-Hotmelt tweezijdig klevende tape	24	7323182
50	50	PVC-Solvent tweezijdig klevende tape	36	7323299
50	50	PET Acryl	36	7323300

Signaaltape

Een opvallende tape, waardoor het product extra geaccentueerd wordt.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)			Per doos	
50	66	Diagonale streep	Wit / rood	36	7334444
50	66	Diagonale streep	Geel / zwart	36	7334451

Markeringstape

Een opvallende en slijtvaste tape, welke zeer geschikt is voor het markeren van vloeroppervlakken.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)			Per doos	
50	33	Diagonale streep	Wit / rood	18	7334463
50	33	Diagonale streep	Geel / zwart	18	7334465
50	33	Effen	Rood	18	7334472
50	33	Effen	Wit	18	7334475
50	33	Effen	Groen	18	7334476
50	33	Effen	Rood	18	7334474
50	33	Effen	Groen	18	7334470

Waarschuwingstape

Tapes met standaardtekst. Voor extra beveiliging, zodat jouw dozen of pallets op de juiste wijze behandeld worden en de inhoud niet beschadigd raakt. Gebruik van deze tape voorkomt dat je extra waarschuwingslabels moet aanbrengen.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)	Dikte (my)		Per doos	Per pallet	
50	66	32	PVC FRAGILE BREEKBAAR	36	2160	7334789
50	66	37	PVC NIET SNIJDEN	36	2376	7334802

Maskingtape

Deze tape is geschikt voor het afplakken van jouw schilder- of spuitwerk. De tape kan ook gebruikt worden voor het bundelen van losse onderdelen. De tape kan beschreven worden en is hittebestendig tot een temperatuur van 100 graden celsius



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)			Per doos	
12	50	Maskingtape	Geel	144	7320094
15	50	Maskingtape	Geel	120	7320167
15	50	Maskingtape	Geel	60	7320140
19	50	Maskingtape	Geel	96	7320230
25	50	Maskingtape	Geel	72	7320302
38	50	Maskingtape	Geel	48	7320442
50	50	Maskingtape	Geel	36	7320515
75	50	Maskingtape	Geel	24	7320020

Linnen tape

Deze hoogwaardige, zelfklevende linnen tape met hoge kleefkracht is ondermeer ontwikkeld voor het vocht dicht opleveren van allerlei voorkomende isolatiewerkzaamheden. De tape is vochtbestendig en bestand tegen temperaturen van -20 tot +90 graden celsius. De tape is makkelijk afscheurbaar.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)			Per doos	
19	50	Anchor tape	Wit	48	7324000
50	50	Anchor tape	Zwart	12	7324260
50	50	Anchor tape	Zilver / grijs	12	7324324
50	50	Anchor tape	Wit	12	7324380
100	50	Anchor tape	Zilver / grijs	12	7324529

Zelfklevende papieren tape

Zelfklevende papieren tape, ofwel papertape, wordt vaak gebruikt waar kunststof tapes uit milieu-oogpunt niet gewenst zijn.

De tape heeft een lage rek tot breuk, hetgeen voorkomt dat de dozen opengaan door wisselende temperaturen.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)			Per doos	Per pallet	
50	50	Papertape	Bruin	36	2376	7226715
75	50	Papertape	Bruin	24	1584	7226775

Handroldispenser Q-Tape 180

Handige tapedispensers voor Q-tape 180.



Omschrijving	Rem	Afmetingen rol			Artikelnummer
		Breedte (mm)	Kerndiameter (mm)	Max. buitendiameter (mm)	
Q180 dispenser	Ja	50	50	120	5778449

Handroldispenser Q-Tape 200

Handige tapedispensers voor Q-tape 200.



Omschrijving	Rem	Afmetingen rol			Artikelnummer
		Breedte (mm)	Kerndiameter (mm)	Max. buitendiameter (mm)	
Q200 dispenser	Ja	50	50	120	5778420

Handroldispenser Clip

Handroldispenser voor het sluiten van dozen. De tape wordt geremd en op zijn plaats gehouden door een verende clip. Voor tape in diverse breedtes.



Omschrijving	Afmetingen rol		Artikelnummer
	Breedte (mm)	Max. buitendiameter (mm)	
Clip	50	120	5778455
Clip	75	120	5778460

Handroldispenser Handymatic

Dispenser voor het sluiten van jouw dozen. Op elke plaats inzetbaar. Leverbaar voor verschillende breedtes tape op een kern van 76 millimeter.

Voor PP-tape is er een Handymatic met rem, omdat deze tape eenvoudig afrolt.



Omschrijving	Rem	Afmetingen rol			Artikelnummer
		Breedte (mm)	Kerndiameter (mm)	Max. buitendiameter (mm)	
Handroldispenser	Ja	50	76	120	5778697
Handroldispenser	Ja	75	76	140	5778870
Handroldispenser met mes	Ja	50	76	120	5778444
Handroldispenser	Nee	100	76	140	5778913

Handroldispenser Heavy duty

Zware uitvoering van de handroldispenser voor het sluiten van dozen. Voor tape in diverse breedtes op een kern van 76 millimeter.



Omschrijving	Rem	Afmetingen rol			Artikelnummer
		Breedte (mm)	Kerndiameter (mm)	Max. buitendiameter (mm)	
Heavy duty	Ja	50	76	120	5778972
Heavy duty	Ja	50	76	120	5778442
Heavy duty	Ja	75	76	120	5778465

Transfertapedispenser

Handige dispenser voor het verwerken van transfertape. Licht kunststof huis met verlengd aanbrengwielje voor het overzichtelijk verwerken.



Omschrijving	Rolbreedte (mm)	Artikelnummer
ATG-700	25	5020272

Metalen tapedispenser lusmodel

Tapedispenser in de vorm van een lus. Door de grootte en vorm is het een ideaal handapparaat. Voor tape van 15 tot 50 millimeter breed op kernen van 76 millimeter.



Omschrijving	Afmetingen rol			Artikelnummer
	Breedte (mm)	Kerndiameter (mm)	Max. buitendiameter (mm)	
D2-15	15	76	120	5777984
D2-19	19	76	120	5778042
D2-25	25	76	120	5778174
D2-50	50	76	120	5778433

Plastic tapedispenser lusmodel

Tapedispenser in de vorm van een lus. Zeer handzaam apparaat. Voor tape van 25, 38 en 50 millimeter breed op kernen van 76 millimeter.



Omschrijving	Afmetingen rol			Artikelnummer
	Breedte (mm)	Kerndiameter (mm)	Max. buitendiameter (mm)	
D2-25	25	76	120	5778436
D2-50	50	76	120	5778438

Dispensers versterkte tapes

Tapedispensers waarmee op eenvoudige wijze versterkte tapes met één hand kunnen worden aangebracht.



Omschrijving	Afmetingen rol			Artikelnummer
	Breedte (mm)	Kerndiameter (mm)	Max. buitendiameter (mm)	
D5-25 Plastic dispenser	25	76	120	5778580
D4-25 Metalen dispenser	25	76	120	5778585

Zakkensluiters

Zakkensluiters in metalen uitvoering, het hulpmiddel voor het sluiten van plastic zakken.



Omschrijving	Rolbreedte (mm)	Artikelnummer
E7	12	5020395

Zakkensluiters heavy duty

De zwaardere uitvoering van de zakkensluiters. Geschikt voor bredere tape en zwaardere kwaliteit plastic zakken.



Omschrijving	Rolbreedte (mm)	Artikelnummer
ET-808K	15	5020450
E9	19 - 25	5020440

Tafelmodel tapedispenser B serie

Kunststof tafelmodel tape-afroller.



Omschrijving	Rolbreedte (mm)	Artikelnummer
B-2	25	5020069
Nova	19 en 25	5020265
Nova zwart	19 en 25	5020267
ET-227	50	5020227

KUN JE NIET VINDEN WAT JE ZOEKT? NEEM DAN CONTACT OP MET EEN VAN ONZE SPECIALISTEN! BEL 013 583 58 35

Tapedispenser met lengte instelling SL1

Tafelmodel tapedispenser waarop je de lengte van de benodigde stukjes tape kunt instellen. Door het overhalen van de hendel heb je telkens dezelfde lengte tape ter beschikking.



Omschrijving	Rolbreedte (mm)	Artikelnummer
SL1	25	5777135

Tapedispenser met lengte instelling SL 3

Tafelmodel tapedispenser waarop je de lengte van de benodigde stukjes tape kunt instellen. Door het overhalen van de hendel heb je telkens dezelfde lengte tape ter beschikking.



Omschrijving	Rolbreedte (mm)	Artikelnummer
SL3	75	5777267

Tapedispenser met tafelklem

Tape-afrolapparaat voor tape tot een breedte van 50 millimeter. Voorzien van een klem waarmee het op de (teken)tafel vastgeklemd kan worden.



Omschrijving	Rolbreedte (mm)	Artikelnummer
B-3TC	15 - 50	5777097

L-Clipper

Deze L-clip taper, ook wel hoeksluiter genoemd, brengt stukjes tape aan op een doos wanneer deze over de bovenzijde van het apparaat wordt gehaald.



Omschrijving	Rolbreedte (mm)	Artikelnummer
C-19	25	5779685

Electronische tapedispenser M800

Electronische tapedispenser voor zelfklevende tape tot 25 millimeter breed. Lengte is instelbaar op 30, 45 of 90 millimeter. Werkt op batterijen of is leverbaar met adapter.



Omschrijving	Rolbreedte (mm)	Artikelnummer
M800	25	5779094

Electronische tapedispenser M1000

Electronische tapedispenser voor zelfklevende tape tot 50 millimeter breed. Lengte is per millimeter instelbaar tot maximaal 999 millimeter. Een druk op de knop en de ingestelde lengte staat tot jouw beschikking.



Omschrijving	Rolbreedte (mm)	Artikelnummer
M1000	50	5779089

Machinerollen tape

Deze verpakkingstape heeft natuurlijk dezelfde goede eigenschappen als de handrollen, alleen dienen verwerkt te worden op dozensluitmachines. Let bij de aankoop op de maximale buitendiameter van de rol.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)	Dikte (my)			Per doos	Per pallet	
50	1500	28	PP-Hotmelt Q-tape	Transparant	6	216	7357075
75	990	28	PP-Hotmelt 3M 371	Transparant	6	216	7357375
50	990	28	PP-Solvent Syrom 230	Transparant	6	330	7357175
50	990	28	PP-Solvent Syrom 230	Havana	6	330	7357180

Dozensluiter EXC 103-TB

De EXC-103 TB is een dozensluiter voorzien van 2 sluitkoppen, geschikt voor het sluiten van grote series dozen van eenzelfde formaat. De dozen dienen met gevouwen bovenkleppen ingevoerd te worden waarna de EXC-103 TB de onder- en bovenzijde van de doos sluit. Geschikt voor hoge instabiele dozen.

Omschrijving	Artikelnummer
Automatische dozensluiter met top- en bodemtransport	M240103

SPECIFICATIES

Snelheid transport banden: 23 meter per minuut

Afmetingen te gebruiken tape: 25 tot 50 mm

Overlap standaard: 50 tot 70 mm

Afmetingen van de doos (b x h x l)

minimaal 100 x 120 x 120 mm

maximaal 500 x 500 x onbeperkt

Maximaal gewicht van de doos: 50 kg

Instelling op doosformaat: d.m.v. handwielen




VOORDELEN

- Eenvoudig dozen sluiten
- Hoge doorvoer snelheid
- Geschikt voor grote series van gelijk formaat

Dozensluiser EXC 133-SD

De EXC-133 SD is een dozensluiser voorzien van 2 sluitkoppen, geschikt voor het sluiten van grote series dozen van eenzelfde formaat. De dozen dienen met gevouwen bovenkleppen ingevoerd te worden waarna de EXC-103 SD de onder- en bovenzijde van de doos sluit.

Omschrijving	Artikelnummer
Semi-automatische dozensluiser met zijtransport	M240133



Voortaan supermakkelijk tape wisselen met deze nieuwe, unieke feature

VOORDELEN

- Snel en eenvoudig tape verwisselen
- Hoge doorvoer snelheid
- Eenvoudig dozen sluiten
- Geschikt voor grote series van gelijk formaat
- Nieuw en aantrekkelijk design

SPECIFICATIES

Stroomverbruik: 450 W

Snelheid transport banden: 23 meter per minuut

Afmetingen te gebruiken tape: 25 tot 50 mm

Overlap standaard: 50 tot 70 mm

Afmetingen van de doos (b x h x l)
minimaal 100 x 120 x 120 mm
maximaal 500 x 500 x onbeperkt

Maximaal gewicht van de doos: 50 kg

Instelling op doosformaat: d.m.v. handwielen

Dozensluiser EXC 135-SDR

De EXC-135 SDR is een dozensluiser voorzien van 2 sluitkoppen, geschikt voor het sluiten van dozen van wisselende formaten. De machine stelt zich in op het formaat van de doos en sluit deze zowel aan onder- als bovenzijde. Aansturing gebeurt middels een PLC.

Omschrijving	Artikelnummer
Automatische dozensluiser met zijtransport	M241135

SPECIFICATIES

Stroomverbruik: 450 W

Verbruik luchtdruk: 76L/min, 6 bar

Snelheid transport banden: 23 meter per minuut

Afmetingen te gebruiken tape: 25 tot 50 mm

Afmetingen van de doos (b x h x l)
minimaal 110 x 100 x 120 mm
maximaal 600 x 600 x onbeperkt



Laagste stand



Middelste stand



Hoogste stand

VOORDELEN

- Veilig werken door beschermende panelen aan beide zijdes
- Hoge doorvoersnelheid bij grote series van gelijk formaat
- Tevens geschikt voor automatisch sluiten van dozen in steeds wisselende formaten
- Geheugen functie
- Tapekoppen uitwisselbaar
- Onderste tapekop wisselen voor losse rollenbaanunit is mogelijk
- Keuze uit meerdere instellingen aanvangspositie tapekop (sneller werken)



Papieren plakband

Papieren plakband is een milieuvriendelijk en goedkoop sluitmateriaal. De lijmlaag bestaat uit zetmeel, zodat het geheel recycleerbaar is. Door bevochtiging ontstaat een sterke dieptehechting met de vezels van het karton.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)	Dikte (g/m2)			Per pak	Per pallet	
70	200	70	Plakband gommering buitenzijde	Bruin	12	528	7225180
70	200	60	Plakband gommering buitenzijde	Bruin	12	288	7223358
60	200	60	Plakband gommering buitenzijde	Bruin	12	540	7222963

Versterkte papieren plakband

Deze plakband is versterkt met glasvezeldraden en geschikt voor zware dozen. De plakband is verkrijgbaar met verschillende versterkingen. Door bevochtiging ontstaat een sterke dieptehechting met de vezels van het karton.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (m)	Dikte (g/m2)			Per pak	Per pallet	
72	150	70	Plakband 2-laags ruitversterking	Bruin	12	528	7225849
70	150	70	Plakband 2-laags ruitversterking	Bruin	12	480	7225850
70	150	70	Plakband 2-laags ruitversterking	Wit	12	480	7225856

Matic 80+ dispenser papieren plakband

Dispenser geeft twee lengtes uit voor versterkt en niet versterkt gegomd papieren plakband. Solide halfautomaat met grote bedrijfszekerheid en lange levensduur. Per hendelslag geeft de dispenser één nat gegomde strook met een maximale lengte van 75 centimeter.



Omschrijving	Artikelnummer
Dispenser papieren plakband met lengte instelling	5771800

Vario 555 dispenser papieren plakband

Electronische dispenser voor versterkt en niet versterkt gegomd papieren plakband. 28 vooraf ingeprogrammeerde vaste lengtes van 15 tot 290 centimeter. Drievoudig bevochtigingssysteem met behulp van kwastjes. Tevens voorzien van oneindigtoets voor willekeurig lange stroken.



Omschrijving	Artikelnummer
Dispenser papieren plakband	5772100

RVS Dispenser papieren plakband

Tafelapparaat voor gegommeerd papieren plakband, voorzien van waterbak, borstel en afsnijmes.



Omschrijving	Artikelnummer
Dispenser papieren plakband	5771761

Snoerloos dozen sluiten

De Bostitch DSA-3522-E is ideaal voor fabrikanten en groothandelaars die op verschillende locaties dozen moeten sluiten. Luchtslangen zijn overbodig. De DSA-3522 is geschikt om zowel enkel- als dubbelwandig karton te sluiten.



kijk op pagina

99

3. REKWIKKELFOLIE

Het inwikkelen van pallets met rekwikkelfolie is een relatief goedkope, efficiënte en veelzijdige manier om te beschermen en te transporteren. Door het elastische vermogen van de rekwikkelfolie worden de goederen op de pallet gebundeld.

Q Stretch handwikkelfolie

Deze standaard handwikkelfolie is een castfolie, dus is de folie geluidsarm bij het afrollen en kent een goede kleefkracht.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (my)			Per doos	Per pallet	
50	300	17	Q Stretch 150%	Transparant	6	240	6458017
50	300	20	Q Stretch 150%	Transparant	6	240	6458020
50	300	20	Q Stretch 150%	Zwart	6	240	6459105
50	300	23	Q Stretch 150%	Transparant	6	240	6458023
50	300	23	Q Stretch 150%	Zwart	6	240	6458040
50	300	23	Q Stretch 150%	Wit	6	240	6459405
50	170	35	Q Stretch 150%	Transparant	6	240	6450946

MaxStretch handwikkelfolie

Wikkel je pallets met deze revolutionaire rekwikkelfolie. Dun, niet voorgerekt en zeer sterk. Je bespaart op twee fronten, je verbruikt minder materiaal én je zult minder verpakkingenbelasting hoeven af te dragen.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (my)			Per doos	Per pallet	
50	400	12	MaxStretch handrollen	Transparant	6	480	6459107
50	300	15	MaxStretch handrollen	Transparant	6	480	6459110
50	600	8	MaxStretch handrollen	Transparant	6	480	6459104
50	400	12	MaxStretch handrollen	Zwart	6	480	6459100
50	400	8	MaxStretch handrollen	Transparant	8	480	6459101

Clever-Stretch folie

Maak uw CleverWrap systeem compleet. Gebruik Clever-Stretch folie voor het beste resultaat. Deze folie is 60cm breed, waardoor je minder rondes om jouw pallet hoeft te wikkelen.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (my)			Per doos	Per pallet	
60	250	9	Cleverwrap	Transparant	6	450	6458609
45	1100	9	Cleverwrap	Transparant	4	212	6458619

Cleverwrap dispenser

Veiligheid staat bij ons voorop! Daarom hebben wij de CleverWrap ontwikkeld. De eerste handdispenser waarmee je pallets wikkelt alsof deze machinaal zijn gewikkeld. Ga veilig op weg, wikkel slim, wikkel met de CleverWrap! Iedere wikkeling gegarandeerd goed én efficiënt gewikkeld, dat klinkt goed! En dat is het ook.

Met onze handwikkel dispenser wikkel je constant, ongeacht hoe snel je om de pallet loopt. Je hoeft ook niet de spankracht te regelen. De CleverWrap doet dat zelf. De folie en afroller zijn op elkaar afgestemd, dus je weet precies hoeveel kracht per wikkeling wordt aangebracht. En met die kennis is het eenvoudig om je pallet zodanig te stabiliseren dat deze voldoet aan EU-wetgeving. **Het resultaat:** gegarandeerd goed gestabiliseerde pallets.

Omschrijving	Artikelnummer
Cleverwrap dispenser 600 mm	5710600

VOORDELEN

- Een goed gewikkelde pallet is een stabiel gezeekerde pallet
- Voorkomt schade aan lading en goederen
- Extra brede folie (60 cm) dus minder wikkelingen
- Ergonomisch doordacht waardoor bukken en strekken tot een minimum wordt beperkt
- Snel en makkelijk folie wisselen
- Draagt bij aan een hogere verkeersveiligheid
- Wikkelen met de CleverWrap geeft altijd hetzelfde resultaat, ongeacht ervaring of leeftijd, iedereen kan het.

Wikkel slim, wikkel met CleverWrap.



PicoStretch handwikkelfolie

Met deze 33-laags voorgerekte wikkelfolie kun je met weinig inspanning jouw pallet stabiel wikkelen. Door de juiste combinatie van mens en folie haal je het optimale wikkelresultaat. Panhuijsen vertelt je graag hoe je het voordeligste resultaat kan bereiken per gewikkelde pallet.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (my)			Per doos	Per pallet	
45	300	12	PicoStretch	Transparant	6	480	6459109

Handgrepen

Snel en doeltreffend in gebruik. Uitstekend geschikt voor de kleinverbruiker.



Omschrijving	Kerndiameter (mm)	Artikelnummer
Handgrepen zwart	50	5710082

Handwikkel apparaat

Duurzame metalen afroller voor het met de hand wikkelen van jouw pallets. Voor gebruik op de expeditie-afdeling, maar ook ideaal om in de vrachtwagen bij de hand te hebben.



Omschrijving	Kernlengte (mm)	Kerndiameter (mm)	Artikelnummer
S-Model	450 tot 525	38 of 50	5710060

MaxStretch mini-handwikkelfolie

Smalle rollen rekwikkelfolie met bijbehorende dispenser. Licht in gewicht en handzaam in gebruik. De rollen zijn geschikt om te omsnoeren en te bundelen.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (my)			Per doos	Dozen per pallet	
10	250	12	MaxStretch	Transparant	24	3072	6459113

Panpack mini-handwikkelfolie

Smalle rollen rekwikkelfolie met bijbehorende dispenser. Licht in gewicht en handzaam in gebruik. De rollen zijn geschikt om te omsnoeren en te bundelen.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (my)			Per doos	Dozen per pallet	
10	150	20	Handyrek	Transparant	24	60	6450326
10	150	23	Handyrek	Transparant	24	60	6450327
10	150	20	Handyrek	Zwart	24	60	6450328

Dispenser mini-handwikkelfolie

Gemakkelijk voor het afrollen van mini-handwikkelfolie.



Omschrijving	Kerndiameter (mm)	Artikelnummer
Dispenser	38	5710089

Dispenser mini-handwikkelfolie

Gemakkelijk voor het afrollen van mini-handwikkelfolie.



Omschrijving	Kerndiameter (mm)	Artikelnummer
Dispenser rood zwart	38	5710090

Dispenserset handwikkelfolie

Gemakkelijk voor het afrollen van handwikkelfolie.



Omschrijving	Kerndiameter (mm)	Artikelnummer
Dispenserset 50	50	5710094

Pico- en Cleverstretch mini-machinewikkelfolie

Deze folie is van een uitstekende kwaliteit en ideaal voor het gebruik op jouw Extensor, Wrapman of Girotondo. Doordat er meer meters op de rol zitten, hoeft je minder vaak de rol te wisselen. Met deze dunner folie kun je de pallets met minder kg's plastic stabiel wikkelen.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (my)			Per doos	Per pallet	
45	1100	9	Cleverstretch	Transparant	4	212	6458619
50	600	12	Pico 1K	Transparant	6	240	6454991

Panpack mini-machinerollen

Deze folie is van een uitstekende kwaliteit en ideaal voor het gebruik op jouw Extensor, Wrapman of Girotondo. Doordat er meer meters op de rol zitten, hoeft je minder vaak de rol te wisselen.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (my)			Per doos	Per pallet	
50	500	17	Panpack stretch 150%	Transparant	4	144	6454995
50	500	20	Panpack stretch 150%	Transparant	4	144	6455000
50	423	23	Panpack stretch 150%	Transparant	4	144	6455506
50	423	23	Panpack stretch 150%	Zwart	4	144	6455510
50	423	23	Panpack stretch 150%	Wit	4	144	6455515

Panpack horizontaalwikkelfolie

Deze folie is speciaal voor horizontaalwikkelaars. Let bij jouw keuze op de kerndiameter, de breedte en de buitendiameter van de rol.



Afmetingen			Type	Kern	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (my)				Per doos	Dozen per pallet	
12,5	725	45	GG-Rekfolie	38	Transparant	6	60	6450351
12,5	450	20	GG-Rekfolie	38	Transparant	16	60	6450350
12,5	450	20	GG-Rekfolie	38	Zwart	16	60	6450361
12,5	270	30	GG-Rekfolie	38	Transparant	14	504	6450353
12,5	750	23	Compacta	76	Transparant	14	240	6450343

GG-Box horizontaal wikkelmachine

De Box is een machine ontworpen voor het bundelen van producten met stretchfolie. Hierbij kan men denken aan profielen van hout, metaal of plastic, het bundelen van kranten of drukwerk, rollen stof, vloerbedekking etc. Het werken met de Box is eenvoudig. Aanleggen en afsnijden van folie gebeurt automatisch.



Omschrijving	Artikelnummer
Box 500	M084085
Box 800	M084090
Box 500 Automatic	M084350

Wrapman palletwikkelaar

De Wrapman maakt het mogelijk extreme en afwijkende palletformaten stabiel te verpakken. Daarbij is vooral gelet op ergonomie. Niet bukken of strekken, geen gesjor aan folie of tillen van zware rollen. Ten opzichte van handwikkelen zijn de voordelen evident.

Omschrijving	Artikelnummer
Wrapman 2.0	M073020
Wrapman 2.4	M073024

VOORDELEN

- Compacte machine
- 100% voorrek dus een betere, stabielere palletstapeling
- 100% voorrek dus bespaar op kosten
- Bediening folielift d.m.v. op accu's werkende schakelaar
- Aandrijving foliewagen d.m.v. een ketting
- Biedt een hoge mate van ergonomisch gemak
- Flexibel inzetbaar

SPECIFICATIES

Afmetingen machine (l x b x h): 1.150 x 560 x 2.100 mm

Gewicht machine: 104 kg

Vermogen: 500 Watt

Palletafmetingen: minimaal 500 mm
maximaal 2.000 mm

Uitvoeringen: 2.0 - 2.4 en 2.8 meter



Pico machinewikkelfolie

Deze 33-laags machinefolie is bij uitstek geschikt voor machines met een voorrekmechanisme. Door de juiste combinatie van folie en machine haal je het optimale wikkelresultaat. Panhuijsen vertelt je graag hoe je het voordeligste resultaat kan bereiken per gewikkelde pallet.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per pallet (kg)	Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (my)	Lengte (m)				
50	12	2800	Pico Stretch	Transparant	+/- 750	6683512
50	15	2300	Pico Stretch extra slippery on outside	Transparant	+/- 770	6683514
50	15	2320	Pico Stretch	Transparant	+/- 770	6683515
50	17	2050	Pico Stretch	Transparant	+/- 770	6683517
50	19	1900	Pico Stretch	Transparant	+/- 800	6683519
50	22	1500	Pico Stretch	Transparant	+/- 750	6683522
50	30	1180	Pico Stretch	Transparant	+/- 780	6683530

MaxStretch machinerollen

Wikkel jouw pallets met deze revolutionaire rekwikkel-folie. Dun, niet voorgerekte en zeer sterk. Je bespaart op twee fronten, je verbruikt minder materiaal en je zult minder verpakkingenbelasting hoeven af te dragen.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per pallet (kg)	Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (my)	Lengte (m)				
50	12	2720	MaxStretch	Transparant	50	6464812
50	15	2175	MaxStretch	Zwart	50	6464814
50	15	2175	MaxStretch	Transparant	50	6464815

Guardian machinewikkelfolie

Deze 33-laags machinefolie is bij uitstek geschikt voor machines met een voorrekmechanisme. Door de juiste combinatie van folie en machine haal je het optimale wikkelresultaat. Panhuijsen komt je graag adviseren hoe je het voordeligste resultaat kan bereiken per gewikkelde pallet.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per pallet (kg)	Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (my)	Lengte (m)				
50	12		Guardian Stretch	Transparant	+/- 750	6683612
50	15		Guardian Stretch	Transparant	+/- 750	6683615

Panpack machinewikkelfolie

Deze 5-laags machinefolie is bij uitstek geschikt voor machines met een voorrekmechanisme. Door de juiste combinatie van folie en machine haal je het optimale wikkelresultaat. Panhuijsen komt je graag adviseren hoe je het voordeligste resultaat kan bereiken per gewikkelde pallet.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per pallet (kg)	Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (my)	Lengte (m)				
50	17		Panpack powerstretch 200%	Transparant	+/- 500	6683207
50	20		Panpack powerstretch 200%	Transparant	+/- 500	6683212
50	23		Panpack powerstretch 200%	Transparant	+/- 500	6683217
50	17		Panpack high powerstretch 250%	Transparant	+/- 500	6683307
50	20		Panpack high powerstretch 250%	Transparant	+/- 500	6683312
50	20		Panpack high powerstretch 250%	Zwart	+/- 500	6672180
50	23		Panpack high powerstretch 250%	Transparant	+/- 500	6683317
50	23		Panpack high powerstretch 250%	Zwart	+/- 500	6464827
50	20		Panpack super powerstretch 300%	Transparant	+/- 500	6683357
50	23		Panpack super powerstretch 300%	Transparant	+/- 500	6683360
50	35		H-Powerstretch PCC40 35 my	Transparant	+/- 500	6683384

Topvellen

Met topvellen bescherm je ook de bovenkant van jouw palletladingen tegen vocht en stof. De topvellen worden geleverd in standaardformaten, die zijn afgestemd op de gebruikelijke palletafmetingen.




Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per rol	Rollen per pallet	Artikelnummer
Lengte (cm)	Breedte (cm)	Dikte (my)					
120	140	25	Plano aan de rol	Transparant	250	40	2000806
150	180	30	Plano aan de rol	Transparant	300	40	2000830
150	180	30	Plano aan de rol	Zwart	300	40	2000843
150	180	50	Plano aan de rol	Transparant	200	40	2000881
150	180	50	Plano aan de rol	Zwart	200	40	2000885
150	180	20	Plano aan de rol	Transparant	500	20	2000822

Extend EXP 630

Deze robot is uitgerust met de laatste technologie op het gebied van palletwikkelen. Een investering in een EXP 630 betaalt zich ruimschoots terug. Deze wikkelrobot is flexibel inzetbaar, je rijdt met de robot naar de pallet toe, in plaats van de pallet naar de wikkelaar. Deze robot neemt weinig plaats in.

Omschrijving	Artikelnummer
EXP 630	M020630



SPECIFICATIES

Stroomverbruik: 0,7 kW

Wikkelsnelheid: 20 - 90 m/min

Min pallet formaat: 600 x 600 mm

Max wikkel hoogte: 2.200 mm

Aantal gewikkelde pallets per accu lading: tot 300

OPTIONEEL

- Wikkelhoogte: 2.400 - 2.800 mm
- Afstandbediening

VOORDELEN

- Maximale voorrek 230 & 300%
- Snel en makkelijk folie wisselen
- Wikkelsnelheid en aantal rotaties makkelijk naar wens in te stellen
- Automatisch folie snijden
- Aantal wikkelingen boven- en onderzijde onafhankelijk in te stellen
- Voorzien van hoogte sensor
- Nieuw en aantrekkelijk design



Extend

De nieuwste generatie draaitafelwikkelmachines met creatieve en doordachte oplossingen. De combinatie van gevoel voor ergonomie en Italiaans design maken deze machine tot een waardevolle verpakkingsinvestering. De machines zijn uitgerust met de laatste technologie op het gebied van palletwikkelen.

Omschrijving	Draaiplateau	Hoogte	Artikelnummer
EXP 103	1.650 mm	2.600 mm	M020103
EXP 133/220	1.650 mm	2.200 mm	M020133
EXP 133/260	1.650 mm	2.600 mm	M020134
EXP 403	1.650 mm	2.600 mm	M020403

VOORDELEN

- Slow start en stop
- Wikkelsnelheid en aantal rotaties makkelijk naar wens in te stellen
- Instelbare folierem met snelsluiting
- Keuze uit automatische of manuele functies
- Geheugenfunctie
- Aantal wikkelingen boven- en onderzijde onafhankelijk in te stellen
- Voorzien van hoogte sensor
- Nieuw en aantrekkelijk design

SPECIFICATIES

Stroomverbruik: 0,8 kW

Wikkelsnelheid: 10 RPM

Diameter draaitafel: 1.500 mm

Maximale belasting; 1.500 kg



4. FOLIE

Folie is er in vele maten en soorten, voor bijna evenveel verschillende toepassingen. De folie kan vervaardigd worden uit LDPE, MDPE, HDPE en allerlei varianten met extra additieven om bijvoorbeeld de folie UV-stabiel, stroef of glad te maken. Door toevoeging van een additief kan de folie ook extra krimpeigenschappen verkrijgen. Het materiaal bepaalt tevens de helderheid van de folie.

Buisfolie voor lichte toepassingen

Deze LDPE buisfolie kun je gebruiken voor het verpakken en sealen van jouw producten. De transparante folie zorgt voor een representatieve verpakking die beschermt tegen invloeden van buitenaf.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (my)			Rolgewicht (kg)	Rollengte (meter)	
10	50	PE-Buisfolie	Transparant	9	1000	6003052
15	50	PE-Buisfolie	Transparant	14	1000	6003150
20	50	PE-Buisfolie	Transparant	19	1000	6003206
25	50	PE-Buisfolie	Transparant	23	1000	6003303
30	50	PE-Buisfolie	Transparant	14	500	6003354
40	50	PE-Buisfolie	Transparant	19	500	6003360

Buisfolie voor standaard toepassingen

Deze LDPE-buisfolie kun je gebruiken voor het verpakken en sealen van jouw producten. De transparante folie zorgt voor een representatieve verpakking die beschermt tegen invloeden van buitenaf.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (my)			Rolgewicht (kg)	Rollengte (meter)	
7	100	PE-Buisfolie	Transparant	11	800	6003600
8	100	PE-Buisfolie	Transparant	12	700	6003605
10	100	PE-Buisfolie	Transparant	9	500	6003656
15	100	PE-Buisfolie	Transparant	14	500	6003800
20	100	PE-Buisfolie	Transparant	19	500	6004008
22	100	PE-Buisfolie	Transparant	20	500	6004105
25	100	PE-Buisfolie	Transparant	23	500	6004156
30	100	PE-Buisfolie	Transparant	14	250	6004300
40	100	PE-Buisfolie	Transparant	19	250	6004458
50	100	PE-Buisfolie	Transparant	23	250	6004504
60	100	PE-Buisfolie	Transparant	28	250	6004555
75	100	PE-Buisfolie	Transparant	36	250	6004562
80	100	PE-Buisfolie	Transparant	36	250	6004563
150	100	PE-Buisfolie	Transparant	28	100	6004581

Vlakke folie

Deze LDPE folie is geschikt om te verpakken, te wikkelen, als bodem- of toplaag te gebruiken. Daarnaast kan je met deze folie jouw goederen afdekken gedurende een opslag- of transportperiode.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (my)			Rolgewicht (kg)	Rollengte (meter)	
200	50	PE-Folie gevouwen op 100 cm	Transparant	19	200	6002153
200	100	PE-Folie gevouwen op 100 cm	Transparant	19	100	6002290
300	100	PE-Folie gevouwen op 150 cm	Transparant	28	100	6002230
600	200	PE-Folie gevouwen op 150 cm	Transparant	28	560	6002510

Afmetingen		Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (my)			Rolgewicht (kg)	Rollengte (meter)	
50	30	Vlakke folie	Transparant	19	1300	6002530
55	30	Vlakke folie	Transparant	18	1050	6002531
100	50	Vlakke folie	Transparant	5	100	6002537
120	50	Vlakke folie	Transparant	5,5	100	6002553
120	70	Vlakke folie	Transparant	25	300	6002569
150	50	Vlakke folie	Transparant	22	300	6002570
150	50	Vlakke folie	Transparant	23	300	6002571
150	100	Vlakke folie	Transparant	22	150	6002580
150	100	Vlakke folie	Zwart	22	150	6002581
150	100	Vlakke folie	Transparant	14	100	6002582
200	100	Vlakke folie	Transparant	18	50	6002583

Sealapparaat C-Serie

De C-serie impulssealer is compact en gemakkelijk in gebruik. Je kunt de C-serie gebruiken om zakjes dicht te sealen of om met buisfolie zelf zakjes te creëren. Door middel van een draaiknop kun je zelf de sealtijd instellen. De C-serie kun je in een later stadium altijd nog uitbreiden met handige accessoires.



Omschrijving	Sealbreedte (mm)	Artikelnummer
C-220 Sealapparaat	220	M430220
CI-220 Sealapparaat inox	220	M430221
Werktafel & afroller 220		A430220
Werktafel & afroller 220 inox		A430221
C-320	320	M430320
CI-320 Sealapparaat inox	320	M430321
Werktafel & afroller 320		A430320
Werktafel & afroller 320 inox		A430321

Sealapparaat C-Serie

Omschrijving	Sealbreedte (mm)	Artikelnummer
C-420	420	M430420
CI-420 Sealapparaat inox	420	M430421
Werktafel & afroller 420		A430420
Werktafel & afroller 420 inox		A430421
C-620	620	M430620
CI-620 Sealapparaat inox	620	M430621
Werktafel & afroller 620		A430620
Werktafel & afroller 620 inox		A430621



Sealapparaat E-Serie

De E-type impuls-smeltlasmachine met elektrisch voetpedaal is het nieuwste machinetype van Hacona. Deze impulssealer is super sterk, zeer snel en absoluut betrouwbaar. Om aan de hoogste verwachtingen te voldoen, is elk onderdeel gemaakt van de beste kwaliteit magnesium-aluminiumlegering. Speciaal ontworpen om onder industriële omstandigheden te presteren.

Met de doordachte ophanging van de sealbalk ben je ervan verzekerd, dat de sealbalken altijd 100% parallel sluiten. De sluitdruk van de sealbalken wordt gelijkmatig verdeeld over de volledige afdichtingslengte. Hierdoor is het sealresultaat van de machine altijd perfect.

Omschrijving	Sealbreedte (mm)	Artikelnummer
E-420	420	M433420
EI-420 INOX	420	M433421
EID-420	420	M433422
EIB-420	420	M433423
E-420	420	A433420
EI-420 INOX	420	A433421
E-620	620	M433620
EI-620	620	M433621
EIB-620	620	M433623
E-620	620	A433620
E-1020	1020	M433920
EI-1020	1020	M433921
EI-1020	1020	A433923
EI-1320	1320	M433951
E-1320	1320	A433952
Voetpedaal		A433980

VOORDELEN

- Gemotoriseerde ondersteuning van het openen en sluiten van de sealbalken
- Zowel hand- als voetbediening mogelijk
- Oververhitting van de sealbalken niet mogelijk
- Door gebruik van PTFE wordt voorkomen dat het zakmateriaal blijft kleven na de sealcyclus
- Laag energieverbruik door slimme technologie
- Standaard IP33 classificering (IP44 optioneel)



Machine beschikbaar in diverse sealbreedtes: 420, 620, 820, 1.020 en 1.320 mm

Oppervlakte finish verkrijgbaar in:



Oranje gepoedercoat algemeen gebruik




Zilver geanodiseerd gebruik in voedsel-verwerkende industrie



Hacona E-type inclusief verstelbare werktafel

Impulssealer S-Serie

De S-serie impulssealer is een degelijke en compacte machine. Deze impulssealer is voorzien van draaiknoppen waarmee je de temperatuur en sealtijd instelt. De balk blijft gedurende de sealtijd gesloten met behulp van een magneet, zo houd je jouw handen vrij. Ook de S-serie kun je uitbreiden met handige accessoires.



Omschrijving	Sealbreedte (mm)	Artikelnummer
S-320 Industriële impuls sealer	320	M431320
SD-320 Industriële impuls twin sealer	320	M431322
Afroller 320		A431320
Onderstel & voetpedaal 320		A431221
Werkblad kort 320		A431325
S-420 Industriële impuls sealer	420	M431420
SI-420 Industriële impuls sealer INOX	420	M431421
SID-420 Industriële impuls twin sealer INOX	420	M431423
Afroller 420		A431420
Onderstel & voetpedaal 420		A431421
Werkblad kort 420		A431425
S-620 Industriële impuls sealer	620	M431620
SI-620 Industriële impuls sealer INOX	620	M431621
SD-620 Industriële impuls twin sealer	620	M431622
SID-620 Industriële impuls twin sealer INOX	620	M431623
SB-620 Industriële impuls boven- en ondersealer	620	M431624
Afroller 620		A431620
Onderstel & voetpedaal 620		A431621
Werkblad kort 620		A431625
S-820 Industriële impuls sealer	820	M431820
SD-820 Industriële impuls twin sealer	820	M431822
Afroller 820		A431820
Onderstel & voetpedaal 820		A431821
Werkblad kort 820		A431825
S-1020 Industriële impuls sealer	1020	M431920
Afroller 1020		A431920
Onderstel & voetpedaal 1020		A431921
Werkblad kort 1020		A431925
Voetpedaal vaste positie		A431003
Voetpedaal flexibel te positioneren		A431005
Werkblad lang 320, 420, 620. 820, 1020		A431X24

Sealapparaat V&I-Serie

Deze V-type vacuümmachine werkt op het nozzle principe. De machines kunnen worden gebruikt voor het verpakken van goederen met aangepaste verpakkingseisen of om het volume door middel van vacuüm te verminderen.

Met het dubbele mondstuksysteem kunnen zakken tegelijkertijd vacuüm worden gezogen en met gas worden gevuld. Dit systeem wordt gaswasfunctie genoemd. Speciaal gebruikt in de voedings-, farmaceutische- en chemische industrie. Verder zorgt dit systeem voor een nog snellere vacuümtijd. Het is ook mogelijk om beide spuitmonden afzonderlijk te activeren voor vacuüm- / gasinjectie.



WIL JE MEER WETEN OVER DE V&I-SERIE? NEEM DAN CONTACT OP MET EEN VAN ONZE SPECIALISTEN EN BEL 013 583 58 35



- VOORDELEN
- Aanzienlijk sneller werkende cyclus.
 - Geen beperking in te verwerken breedte.
 - Neemt weinig plaats in.
 - Gebruikt weinig energie.
 - Hoge kwaliteit van sluiting met een 8 mm brede sealnaad.

- STANDAARD SPECIFICATIES
- Aansturing door middel van voetpedaal
 - Automatisch of handbediende werking kan door de operator worden bepaald
 - Sluiting vanaf 2 kanten d.m.v. een sealbalk aan de boven- en onderzijde
 - Vacuümpomp met injectie
 - Vacuüm filter
 - Waterafvoersysteem
 - Noodstop



Sealbalken van 1320 mm!!! En dat is dan niet eens het grootste formaat.

Koepelsealers Extend

Een zeer compacte machine op een verrijdbaar onderstel die aan het begin staat van een uitgebreide reeks seal-, en krimpmachines. Het invoerplateau met folie-geleider stelt je in staat om jouw producten gemakkelijk en snel in te voeren.

Omschrijving	Sealraam L x B	Artikelnummer
EKH 145		M154145



VOORDELEN

- Eenvoudige bediening
- Verrijdbaar dus overal inzetbaar
- Overzichtelijk bedieningspaneel
- Nieuw en aantrekkelijk design

SPECIFICATIES EKH-145

- Effectief stroomverbruik: 1,6 - 2,3 kW
- Afmetingen sealgebied: 550 mm x 415 mm
- Max. inpakhoogte: 300 mm
- Max. afmetingen folie; 600 mm x Ø250 mm

Vlakke krimpfolie

LDPE transparante krimpfolie gebruik je om jouw producten in te pakken, te bundelen of stofvrij te verpakken.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (my)			Rolgewicht (kg)	Rollengte (meter)	
30	50	Met microperforatie	Transparant	25	1700	6661440
35	50	Met microperforatie	Transparant	25	1450	6661445
55	50	Met microperforatie	Transparant	25	950	6661469
400	200	PE-Krimpfolie gevouwen op 200 cm	Transparant	37	50	6661776
600	200	PE-Krimpfolie gevouwen op 150 cm	Transparant	22	20	6661800

Halfbuis krimpfolie

LDPE halfbuis krimpfolie is geschikt om jouw producten in te pakken, te bundelen of stofvrij te verpakken. Halfbuis wordt gebruikt voor verwerking op seal-krimpcombinaties en hoeksealers. Eventueel is de folie voorzien van microperforaties, waardoor de hete lucht kan ontsnappen.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (my)			Rolgewicht (kg)	Rollengte (meter)	
22	30	Met microperforatie	Transparant	17	1200	6661172
25	30	PE-Krimpfolie halfbuis	Transparant	15	1200	6664025
30	40	PE-Krimpfolie halfbuis	Transparant	175	750	6664030
40	40	PE-Krimpfolie halfbuis	Transparant	22	750	6664150
50	40	PE-Krimpfolie halfbuis	Transparant	19	500	6664270
60	50	PE-Krimpfolie halfbuis	Transparant	48	850	6664840
150	200	PE-Krimpfolie halfbuis	Transparant	17	60	6661777

Pallet krimphoezen

Krimphoezen zorgen voor stabilisatie van de pallet. Jouw producten worden beschermd tegen water en stof, maar blijven goed zichtbaar. Krimphoezen zijn een goed alternatief voor wikkelen als presentatie belangrijk is.



Afmetingen		Palletformaat			Aantal		Artikelnummer
Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Dikte (my)		Per rol	Per pallet	
1270	440	2100	125	1200 x 800 x 1750	25	500	6667460
1300	525	2400	70	1200 x 800 x 2100	50	700	6668207
1300	850	1600	125	1200 x 800 x 1100	25	500	6667970
1300	1050	1600	125	1200 x 1000 x 1000	25	500	6667708
1300	1050	2100	125	1200 x 1000 x 1500	25	500	6668089
1300	1050	2400	150	1200 x 1000 x 1800	25	500	6668090
1500	525	1650	100	1200 x 1000 x 1300	25	500	6668150

Pallet krimpbuis

Pallethoezen zijn ook leverbaar in buisvorm. Dat betekent dat je zelf de hoogte van de hoes kunt bepalen. Deze krimpbuis is leverbaar in een aantal standaardmaten, maar eventueel ook aan te maken naar jouw specificaties.



Afmetingen			Palletformaat	Aantal		Artikelnummer
Lengte (cm)	Breedte (cm)	Dikte (my)		Per rol (kg)	Per rol (m)	
1300	850	125	1200 x 800	25	50	6668470
1300	1050	125	1200 x 1000	25	45	6668607

Krimpföhn

Een elektrisch krimppistool voor het inkrimpen van pallets. Een veilig apparaat waarmee je jouw pallets inkrimpt in 140 seconden.



Omschrijving	Artikelnummer
Krimpföhn	M175000

Krimppistool

Een robuust krimppistool, geschikt voor propaangas, dat handig en snel is in gebruik. Je krimpt een europalet in 45 seconden.



Omschrijving	Artikelnummer
Krimppistool	M136000

KUN JE NIET VINDEN WAT JE ZOEKT? NEEM DAN CONTACT OP MET EEN VAN ONZE SPECIALISTEN! BEL 013 583 58 35

Glasheldere polyoefine krimpfolie HI-NRG

Deze kwalitatief hoogwaardige glasheldere krimpfolie is bij uitstek geschikt voor een krimpverpakking waar presentatie belangrijk is. De folie krimpt al bij relatief lage temperaturen en daardoor ook geschikt voor gebruik op een koepelsealer.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (my)			Rolgewicht (kg)	Rollengte (meter)	
25	15	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	9,1	1334	6580001
30	15	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	10,9	1334	6580002
35	15	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	12,8	1334	6580004
40	15	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	14,6	1334	6580015
45	15	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	16,7	1334	6580016
50	15	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	18,5	1334	6580017
55	15	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	20,3	1334	6580018
60	15	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	21,9	1334	6580020
20	19	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	7,3	1067	6580021
25	19	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	9,1	1067	6580022
30	19	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	10,9	1067	6580023
35	19	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	12,8	1067	6580025
40	19	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	14,6	1067	6580028
45	19	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	16,7	1067	6580031
50	19	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	18,5	1067	6580033
55	19	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	20,3	1067	6580035
60	19	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	21,9	1067	6580055
25	25	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	9,1	800	6580080
30	25	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	10,9	800	6580081
35	25	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	12,8	800	6580083
40	25	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	14,6	800	6580085
45	25	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	16,5	800	6580045
50	25	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	18,5	800	6580034
55	25	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	20,2	800	6580090
60	25	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	21,9	800	6580093
80	25	Polyoefine krimpfolie HI-NRG	Glashelder	29,2	800	6580097

Zetpakdozen

Handig om kleine onderdelen in te doen of om monster-exemplaren in te bewaren.



kijk op pagina

105

5. ZAKKEN

Het Panhuijsen assortiment zakken is breed en diep. Naast vlakke kunststof zakken, harmonica-zakken, gripzakken, kledinghoezen en draagtassen heeft Panhuijsen ook huisvuilzakken in haar assortiment. Bel gerust Panhuijsen indien je op zoek bent naar zakken met afwijkende specificaties.

LDPE zak vlak 20 micron

LDPE zakken kunnen voor alle mogelijke toepassingen worden gebruikt. Panhuijsen kent een breed standaard-assortiment. Voor afwijkende maten kun je contact opnemen met jouw verpakkingsspecialist.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (cm)	Dikte (my)				
8	15	20	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2010275
20	30	20	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2011301
22	35	25	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2011395
27	40	20	LDPE Zak vlak	Transparant	2500	2011603
32	42	20	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2012065
32	50	20	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2012120
40	40	20	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2012308
40	60	20	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2012367
60	80	20	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2012500
70	70	20	LDPE Zak vlak	Transparant	750	2012495
100	100	20	LDPE Zak vlak	Transparant	250	2012600
110	120	20	LDPE Zak vlak	Transparant	250	2012605

LDPE zak vlak 50 micron

Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (cm)	Dikte (my)				
10	20	50	LDPE Zak vlak	Transparant	2500	2014150
13	15	50	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2014260
13	20	50	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2014262
15	25	50	LDPE Zak vlak	Transparant	880	2014325
16	25	50	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2014350
20	30	50	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2014653
20	100	50	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2014697
27	40	50	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2015056
32	42	50	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2015137
32	50	50	LDPE Zak vlak	Transparant	500	2015269
40	60	50	LDPE Zak vlak	Transparant	500	2015650
50	70	50	LDPE Zak vlak	Transparant	500	2015501
50	80	50	LDPE Zak vlak	Transparant	500	2015528
60	80	50	LDPE Zak vlak	Transparant	250	2015390

Vervolg - LDPE zak vlak 50 micron

Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (cm)	Dikte (my)				
60	100	50	LDPE Zak vlak	Transparant	250	2015781
100	150	50	LDPE Zak vlak	Transparant	100	2015902
100	220	50	LDPE Zak vlak	Transparant	100	2015992

LDPE zak vlak 100 micron

Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (cm)	Dikte (my)				
12	25	100	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2017520
16	22	100	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2017580
25	35	100	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2017806
25	40	100	LDPE Zak vlak	Transparant	1000	2017790
32	42	100	LDPE Zak vlak	Transparant	500	2017903
32	50	100	LDPE Zak vlak	Transparant	500	2018004
40	60	100	LDPE Zak vlak	Transparant	250	2018098
50	50	100	LDPE Zak vlak	Transparant	500	2018136
50	80	100	LDPE Zak vlak	Transparant	250	2018527
60	80	100	LDPE Zak vlak	Transparant	250	2018608
60	100	100	LDPE Zak vlak	Transparant	200	2018659
90	127	100	LDPE Zak vlak	Transparant	50	2018691
100	150	100	LDPE Zak vlak	Transparant	50	2018780

LDPE zak harmonica 20 micron

LDPE harmonicazakken zijn in een grote verscheidenheid direct uit voorraad leverbaar. Deze zakken worden meestal gebruikt als diepvrieszakken, maar zijn ook geschikt voor andere toepassingen.



Afmetingen				Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (cm)	Zijvouw (cm)	Lengte (cm)	Dikte (my)				
7	2 x 2,5	15	20	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2120003
7	2 x 2,5	18	20	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2120135
10	2 x 2,5	25	20	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2120780
10	2 x 4	27	20	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2121131
10	2 x 4	32	20	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2121395
14	2 x 4	26	20	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2122006
14	2 x 4	32	20	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2122138
14	2 x 4	38	20	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2122391
18	2 x 4	35	20	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2124130
18	2 x 4	60	20	LDPE Zak harmonica	Transparant	500	2124785
18	2 x 5	50	20	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2124653
18	2 x 8	46	20	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2124828

LDPE zak harmonica 50 micron

Afmetingen				Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (cm)	Zijvouw (cm)	Lengte (cm)	Dikte (my)				
7	2 x 2,25	15	50	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2130122
10	2 x 2,5	20	50	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2130155
10	2 x 2,5	24	50	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2130009
11	2 x 4,5	30	50	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2130521
15	2 x 4,5	30	50	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2131170
15	2 x 4,5	45	50	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2131439
20	2 x 4,5	45	50	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2131560
20	2 x 4,5	56	50	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2131692
40	2 x 16	45	50	LDPE Zak harmonica	Transparant	500	2135590

LDPE zak harmonica 70 micron

Afmetingen				Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (cm)	Zijvouw (cm)	Lengte (cm)	Dikte (my)				
10	2 x 4	27	70	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2134136
11	2 x 4,5	35	70	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2134527
15	2 x 4,5	35	70	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2135175
20	2 x 4,5	45	70	LDPE Zak harmonica	Transparant	1000	2135434

Kledinghoezen

Dunne LDPE hoezen die kledingstukken beschermen.
Leverbaar in verschillende lengtes.
De hoezen zitten geperforeerd op de rol.



Afmetingen				Type	Kleur	Aantal Per rol	Artikelnummer
Breedte (cm)	Zijvouw (cm)	Lengte (cm)	Dikte (my)				
60	2 x 20	125	20	LDPE Kledinghoes	Transparant	250	2126770
60	2 x 20	175	20	LDPE Kledinghoes	Transparant	250	2127032
60	2 x 20	200	20	LDPE Kledinghoes	Transparant	250	2127164

KUN JE NIET VINDEN WAT JE ZOEKT? NEEM DAN CONTACT OP MET EEN
VAN ONZE SPECIALISTEN! BEL 013 583 58 35

Draagtassen

Deze LDPE draagtassen met uitgesneden handgrepen en dubbelgevouwen bovenrand voor de versteviging. Levering van bedrukte draagtassen is mogelijk, informeer bij onze binnendienst naar de mogelijkheden.



Afmetingen				Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (cm)	Bodemvouw (cm)	Dikte (my)				
37	44	4	50	DKT draagtas	Wit	500	2201062
45	50	5	40	DKT draagtas	Wit	500	2201070
45	50	5	50	DKT draagtas	Transparant	500	2201075

Hemddraagtassen

Deze eenvoudige HDPE draagtassen zijn inzetbaar op vele terreinen.



Afmetingen				Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (cm)	Zijvouw (cm)	Lengte (cm)	Dikte (my)				
27	2 x 6	48	18	HDPE hemddraagtas	Wit	2000	2201887
30	2 x 10	60	18	HDPE hemddraagtas	Wit	2000	2201941

Afalzakken

Diverse soorten afvalzakken, pedaalemmerzakken, huisvuilzakken en klikozakken.



Afmetingen				Type	Kleur	Aantal Per rol	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (cm)	Zijvouw (cm)	Lengte (cm)	Dikte (my)					
28	8	56	6.5	HDPE pedaalemmerzak	Transparant	20	2500	2669463
30	2 x 20	80	10	HDPE kratzak	Transparant		1000	2669500
60	2 x 20	100	10	HDPE kratzak	Transparant		1000	2669520
60	2 x 20	80	20	HDPE kratzak	blauw		500	2669655
60		80	70	KOMO huisvuilzak	Zwart	20	400	2775700
70		70	25	HDPE afvalzak	Transparant	20	200	2776326
70		110	70	LDPE afvalzak	Blauw	20	200	2776170
70		110	30	HDPE afvalzak	Blauw	20	300	2776180
70		110	30	HDPE afvalzak	Groen	20	300	2776120
70	30	140	50	LDPE klikozak	Transparant		50	2136007
65	25	140	70	LDPE klikozak	Blauw	10	100	2135599
90		110	100	LDPE afvalzak	Blauw		50	2777568

Pangripzakken

Zakken met een hersluitbare strip. Deze zakken kennen een iets grotere tolerantie in maatvoering en dikte. Voordelig bij afname in grote aantallen!

Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (my)				
40	60	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553392
60	80	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553398
70	100	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553400
80	120	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553406
90	100	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553410
100	100	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553412
100	150	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553414
120	180	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553422
150	200	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553427
160	230	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553429
160	250	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553432
160	280	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553433
180	350	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553424
190	250	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553434
200	200	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553440
220	280	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553436
230	320	50	Pangripzak	Transparant	1000	2553455
250	350	50	Pangripzak	Tranparant	1000	2553457
300	400	50	Pangripzak	Transparant	500	2553458
350	450	50	Pangripzak	Transparant	500	2553459

Pangripzakken met schrijfvlak

Zakken met hersluitbare strip en schrijfvlak. Voordelig bij afname in grote aantallen!

Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (my)				
80	120	50	Pangripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2553462
100	150	50	Pangripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2553464
120	180	50	Pangripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2553466
150	200	50	Pangripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2553470
160	230	50	Pangripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2553467
160	250	50	Pangripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2553472
220	280	50	Pangripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2553480
250	350	50	Pangripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2554250
230	320	50	Pangripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2553485
300	400	50	Pangripzak met schrijfvlak	Transparant	500	2553488
350	450	50	Pangripzak met schrijfvlak	Transparant	500	2553490



Minigripzakken

De bekende zakken met de handige sluitstrip. De zakken zijn a-symetrisch waardoor ze eenvoudiger te sluiten zijn. Met deze strip kun je de zakken onbeperkt openen en sluiten.

De zakken zijn licht van gewicht, ijzersterk en voorzien van ophanggaatje. Verkrijgbaar in vele maten.

Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (my)				
40	60	50	Minigripzak	Transparant	1000	2550008
55	65	50	Minigripzak	Transparant	1000	2550105
60	80	50	Minigripzak	Transparant	1000	2550130
70	100	50	Minigripzak	Transparant	1000	2550261
80	120	50	Minigripzak	Transparant	1000	2550393
90	100	50	Minigripzak	Transparant	1000	2550520
100	100	50	Minigripzak	Transparant	1000	2550652
100	150	50	Minigripzak	Transparant	1000	2550784
100	280	50	Minigripzak	Transparant	1000	2550795
100	320	50	Minigripzak	Transparant	1000	2550810
110	150	50	Minigripzak	Transparant	1000	2550780
120	180	50	Minigripzak	Transparant	1000	2551004
130	200	50	Minigripzak	Transparant	1000	2551136
150	200	50	Minigripzak	Transparant	1000	2551268
150	320	50	Minigripzak	Transparant	1000	2551314
160	230	50	Minigripzak	Transparant	1000	2551390
160	250	50	Minigripzak	Transparant	1000	2551527
160	280	50	Minigripzak	Transparant	1000	2551659
190	250	50	Minigripzak	Transparant	1000	2551713
220	280	50	Minigripzak	Transparant	1000	2551780
230	320	50	Minigripzak	Transparant	1000	2551837
250	350	50	Minigripzak	Transparant	1000	2551934
300	400	50	Minigripzak	Transparant	500	2551977
350	450	50	Minigripzak	Transparant	500	2551982



Monster- retourzakken

Snel je zending verzendklaar te maken. Geen tape nodig. Tevens als retourzak te gebruiken door middel van de tweede plakstrip.



kijk op pagina

109

Minigripzakken met schrijfvlak


De bekende zakken met de handige sluitstrip, voorzien van schrijfvlak.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per doos	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (my)				
40	60	50	Minigripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2552000
60	80	50	Minigripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2552132
70	100	50	Minigripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2553058
80	120	50	Minigripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2552663
100	150	50	Minigripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2552523
120	180	50	Minigripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2552655
150	200	50	Minigripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2552787
160	230	50	Minigripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2552914
220	280	50	Minigripzak met schrijfvlak	Transparant	1000	2553007

Qdoc diverse opdruks

Deze zelfklevende enveloppen zorgen ervoor dat de documenten samen met het pakket de klant bereiken.



kijk op pagina

108

6. PAPIER

Papier wordt al geruime tijd gebruikt als verpakkingsmateriaal. Het is goedkoop, milieuvriendelijk, volledig recycleerbaar en kent een breed scala aan toepassingen. Natuurlijk kan papier bedrukt worden, waardoor je jouw reclameboodschap eenvoudig kan overbrengen.

Bruinpak apparaatrollen

Bruinpakpapier is het meest voordelige inpakpapier, vervaardigd uit oud papier waaraan sulfaatcelstof is toegevoegd. De apparaatrollen hebben een diameter van 21 centimeter en zijn leverbaar in verschillende grammages.



Afmetingen		Type	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (gr/m2)		Rolgewicht (kg)	Rollengte (meter)	
50	70	Bruinpak apparaatrol effen	13	350	3001310
60	50	Bruinpak apparaatrol effen	10	350	3001024
60	70	Bruinpak apparaatrol effen	15	350	3001431
100	70	Bruinpak apparaatrol effen	25	350	3001695
120	70	Bruinpak apparaatrol effen	31	350	3001822

Natronkraft 70 grams apparaatrollen

Natronkraft is stug en sterk papier met een hoge scheur- en doorsteekweerstand. Het uiterlijk van natronkraft is luxueuzer dan bruinpak.



Afmetingen		Type	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (gr/m2)		Rolgewicht (kg)	Rollengte (meter)	
50	70	Natronkraft apparaatrol gestreept	13	350	3003787
60	70	Natronkraft apparaatrol gestreept	14	350	3003914
70	70	Natronkraft apparaatrol gestreept	18	350	3004040
100	70	Natronkraft apparaatrol gestreept	26	350	3004171
120	70	Natronkraft apparaatrol gestreept	31	350	3004309

Natronkraft 90 grams apparaatrollen

Natronkraft is stug en sterk papier met een hoge scheur- en doorsteekweerstand. Het uiterlijk van natronkraft is luxueuzer dan bruinpak.



Afmetingen		Type	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (gr/m2)		Rolgewicht (kg)	Rollengte (meter)	
70	90	Natronkraft apparaatrol gestreept	20	300	3004562
100	90	Natronkraft apparaatrol gestreept	20	300	3004597
120	90	Natronkraft apparaatrol gestreept	24	300	3004767

Grijs papier

Grijs papier biedt een zeer voordelige oplossing voor het opvullen van verpakkingen en bescherming van producten.



Afmetingen		Type	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Dikte (gr/m2)		Rolgewicht (kg)	Rollengte (meter)	
70	70	Grijspapier	15	210	3113890
70	90	Grijspapier	15	210	3970082

Houtvrij zijdepapier

Zijdezacht en soepel inpakpapier. Bescherm je kostbare en krasgevoelige producten en laat absoluut geen krassen achter. Is zuur- en chloorvrij, mede daardoor geschikt om zilverwerk mee in te pakken.



Afmetingen			Type	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (cm)	Dikte (gr/m2)		Vel per pak	Gewicht (kg)	
37,5	50	20	Houtvrij gebleekt zijdepapier	480	1,8	3118830
40	60	20	Houtvrij gebleekt zijdepapier	480	4,8	3118840
50	75	20	Houtvrij gebleekt zijdepapier	480	3,6	3118850
75	100	20	Houtvrij gebleekt zijdepapier	480	9	3118822

KUN JE NIET VINDEN WAT JE ZOEKT? NEEM DAN CONTACT OP MET EEN VAN ONZE SPECIALISTEN! BEL 013 583 58 35

Speedman opvulpapier (dispenser doos)

Met 450 meter aan opvulpapier 70 grams. Met deze handige dispenserdoos heb je een milieuvriendelijk en doeltreffend materiaal om snel en veilig verzenddozen op te vullen.



Afmetingen		Omschrijving	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (cm)		Rol per doos	Dozen per pallet	
39	450	Speed opvulpapier	1	32	6240075

Wrappak ex mini

Hét compacte omwikkelsysteem, voor eenmalig gebruik, recyclebaar: bij uitstek geschikt voor gebruik in een retail omgeving.

De Geami WrapPak® EX Mini is een handige dispenser box die het gestanste kraftpapier uittrekt tot een 3D-honingraatstructuur. Dankzij de kleine afmetingen kan deze unit op elk werkblad of in elke verpakkingssomgeving worden geplaatst. De Geami WrapPak Ex Mini bevat 134 m kant-en-klaar omwikkelmateriaal in een wegwerpdoos.



Afmetingen		Omschrijving	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (cm)		Rol per doos	Dozen per pallet	
31	134	Wrapman ex mini	1	40	6240095

Papiersnijapparaten

Papierrolhouder voor apparaatrollen pakpapier. Te gebruiken als tafelapparaat voor op of hangend onder jouw paktafel. Ook te monteren aan een wand.



Omschrijving	Afmetingen	Artikelnummer
	Breedte (cm)	
Snijapparaat	50	5773450
Snijapparaat	60	5773560
Snijapparaat	75	5773475
Snijapparaat	100	5773500

7. BESCHERMINGS- & OPVULMATERIAAL

De diverse soorten beschermings- en opvulmateriaal bieden oplossingen voor ieder afzonderlijk verpakkingsprobleem. Panhuijsen adviseert je graag welke oplossing voor jou de meest geschikte is.

Dispenserdozen schuim- & luchtkussenfolie

Schuim- en luchtkussenfolie in een handige dispenser. Ideaal voor gebruik in een postkamer. De folie is voorzien van een afscheurperforatie op een vaste afstand voor het afscheuren van losse vellen.



Afmetingen		Type	Aantal	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (cm)		Rollengte (m)	
30	30	Luchtkussenfolie geperforeerd op de rol	50	6050010
30	50	Luchtkussenfolie geperforeerd op de rol	50	6050012

Q Bubble luchtkussenfolie

De Q Bubble luchtkussenfolie is geheel uit PE vervaardigd en daardoor 100% recyclebaar. De folie biedt een goede bescherming tegen schokken en breuk. Daarnaast isoleert de folie.



Afmetingen		Type	Nopgrootte	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)		Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Per verpakking	
25	100	Q Bubble luchtkussenfolie	4	10	4	6048025
40	100	Q Bubble luchtkussenfolie	4	10	3	6044040
50	100	Q Bubble luchtkussenfolie	4	10	3	6044050
75	100	Pancap	4	10	2	6044075
100	100	Pancap	4	10	1	6044100
120	100	Pancap	4	10	1	6044120
150	100	Pancap	4	10	1	6044150
200	100	Pancap	4	10	1	6044200

Aircap® luchtkussenfolie

De Aircap luchtkussenfolie is versterkt door een nylon laag. Dit zorgt voor een zeer soepele folie, die wat dunner aanvoelt. Door de nylon wordt de lucht in de noppen beter vastgehouden. De bescherming blijft lang optimaal.



Vervolg - Aircap® luchtkussenfolie

Afmetingen		Type	Nopgrootte	Aantal		Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)		Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Per verpakking	
50	100	Aircap EM	4,2	9,5	2	6042406
75	100	Aircap EM	4,2	9,5	2	6042503
100	100	Aircap EM	4,2	9,5	1	6042600
120	100	Aircap EM	4,2	9,5	1	6042708
150	100	Aircap EM	4,2	9,5	1	6042805
200	100	Aircap EM	4,2	9,5	1	6042902

Q Foam schuimfolie 1 mm

Een lichtgewicht en zacht beschermingsmateriaal dat goede bescherming biedt tegen krassen op tere oppervlakken, schokken en trillingen. Daarnaast zorgt het voor goede geluids- en warmteïsolatie. Schuimfolie neemt geen vocht op en is stofvrij. Ook leverbaar met extra LDPE, HDPE, natronkraft of papierlaag.



Afmetingen		Type	Aantal	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (mm)	Per verpakking	
50	500	1	2	6041705
80	500	1	2	6041046
100	350	1,5	1	6041140
100	500	1	1	6041710
120	500	1	1	6041712
160	500	1	1	6041000

Q Foam Schuimfolie 2 mm

Een lichtgewicht en zacht beschermingsmateriaal dat goede bescherming biedt tegen krassen op tere oppervlakken, schokken en trillingen. Daarnaast zorgt het voor goede geluids- en warmteïsolatie. Schuimfolie neemt geen vocht op en is stofvrij. Ook leverbaar met extra LDPE, HDPE, natronkraft of papierlaag.



Afmetingen		Type	Aantal	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (mm)	Per verpakking	
75	200	2	2	6041264
100	250	2	1	6041720
160	250	2	1	6041722
160	250	2	1	6041205

Q Foam Schuimfolie 4 mm

Een lichtgewicht en zacht beschermingsmateriaal dat goede bescherming biedt tegen krassen op tere oppervlakken, schokken en trillingen. Daarnaast zorgt het voor goede geluids- en warmteïsolatie. Schuimfolie neemt geen vocht op en is stofvrij. Ook leverbaar met extra LDPE, HDPE, natronkraft of papierlaag.



Afmetingen			Type	Aantal	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (mm)		Per verpakking	
160	125	4	Schuimfolie	1	6041450

Q Foam Schuimfolie 5 mm

Een lichtgewicht en zacht beschermingsmateriaal dat goede bescherming biedt tegen krassen op tere oppervlakken, schokken en trillingen. Daarnaast zorgt het voor goede geluids- en warmteïsolatie. Schuimfolie neemt geen vocht op en is stofvrij. Ook leverbaar met extra LDPE, HDPE, natronkraft of papierlaag.



Afmetingen			Type	Aantal	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (mm)		Per verpakking	
155	50	10	Qfoam schuimfolie	1	6041520

Flexfoam

Luchtkussenfolie gelamineerd met schuim combineert de voordelen van beide materialen. Het wordt veel gebruikt om goederen te beschermen tegen schokken en stoten en om bepaalde vormen van elk product te bedekken. Het is een ideaal schok- en krasbestendig verpakkingsmateriaal. Tevens geschikt voor levensmiddelen.

Eigenschappen:

- licht, zuinig en 100% recyclebaar
- anti-kras- en schokbestendigheid
- flexibel dus praktisch en gemakkelijk te gebruiken
- schokbestendig en absorberend
- transparant, stofvrij, lucht- en waterdicht
- chemisch inert
- niet giftig, geurloos
- schimmel- en vochtbestendig



Afmetingen			Type	Aantal	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (mm)		Per verpakking	
120	100	80my	Flexfoam	1	6050020

Golfkarton

Handig voor beschermen en opvullen, biedt goede bescherming tegen schokken en krassen. 100% recyclebaar en leverbaar in diverse rolbreedtes.



Afmetingen			Type	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (gr/m2)		
25	70	80/80	Golfkarton	4221502
30	70	80/80	Golfkarton	4221501
35	70	80/80	Golfkarton	4221503
50	70	80/80	Golfkarton	4221508
66	70	80/80	Golfkarton	4221630
70	70	80/80	Golfkarton	4221729
75	70	80/80	Golfkarton	4221826
80	70	80/80	Golfkarton	4221830
90	70	80/80	Golfkarton	4221860
100	70	80/80	Golfkarton	4221885
120	70	80/80	Golfkarton	4221897
132	70	80/80	Golfkarton	4221931
150	70	80/80	Golfkarton	4221935
200	70	80/80	Golfkarton	4221940

FillPak TT

De machine maakt van 1-laags papier een stervormige papierconfiguratie, die gebruikt kan worden als zeer effectief opvulmateriaal. Door dit papier in een doos te gebruiken, kunnen de producten zich niet verplaatsen, waardoor ze zonder beschadigingen aankomen op de eindbestemming. De machine werkt op hoge snelheid, is compact en makkelijk te integreren in elke verpakkingsomgeving.



SPECIFICATIES

Gewicht: 8 kg

Voltage: 100-230 Volt

Vermogen: 150 Watt

Snelheid: 1.4 m/s

Snijmethode: manueel, om de
18,6 cm geperforeerd



Type machine	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
FillPak TTC/TT Cutter	43 x 45 x 46	10	M623001

FillPak TTC

De machine maakt van 1-laags papier een stervormige papier-configuratie, die gebruikt kan worden als 'n zeer effectief opvulmateriaal. Door dit papier in een doos te gebruiken, kunnen de producten zich niet verplaatsen, waardoor ze zonder beschadigingen aankomen op de eindbestemming. De machine werkt op hoge snelheid, is compact en makkelijk te integreren in elke verpakkingsumgeving.

De machine heeft in tegenstelling tot de Padpak TT een automatisch snijmechanisme waardoor de verpakker het papier niet handmatig af hoeft te scheuren.



SPECIFICATIES

Afmetingen: 43 x 45 x 46

Gewicht: 10 kg

Voltage: 100-230 Volt

Vermogen: 150 Watt

Snelheid: 1.4 m/s

Snijmethode: automatisch

Type machine	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
FillPak TTC/TT Cutter	43 x 45 x 46	10	M623001

PadPak CC

De PadPak CC is de oplossing om kleinere producten direct aan een paktafel te verpakken en beschermen. Doordat de machine weinig plaats inneemt kan deze op de paktafel of op een vloerstandaard ernaast geplaatst worden. Zowel 1 als 2 laags papier is beschikbaar, zodat lichtere en iets zwaardere producten perfect beschermd verpakt kunnen worden.



SPECIFICATIES

Afmetingen: 51 x 81 x 55 cm

Gewicht: 50 kg

Vermogen: 350 Watt


Voltage: 100 - 240 Volt

Frequentie: 50/60 Hz

Type machine	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PadPak CC	51 x 81 x 55	50	M623005

PadPak LC2 Plus

De PadPak LC is ontwikkeld voor het segment dat een gemiddeld tot laag bufferniveau nodig heeft. De mogelijkheid om zowel nieuw als gerecycled papier te gebruiken voor het maken van omvangrijke pads, maakt deze converter bijzonder veelzijdig. Met de converter kun je kwetsbare en minder kwetsbare artikelen van 15 kg of minder beschermen. Denk bijvoorbeeld aan boeken en interieuraccessoires die niet mogen beschadigen doordat ze verschuiven in de doos.



Type machine	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Padpak LC2 Plus	83 x 76-110 x 127-188	103	M623010



SPECIFICATIES

Afmetingen: 112 x 83 x 163 cm

Gewicht: 103 kg

Voltage: 110-240 Volt

Vermogen: 830 Watt

PadPak SR

De PadPak SR machine maakt pads van 2 of 3 lagen papier om fragile producten te beschermen in de doos tijdens transport of opslag. Verschillende verpakkingstechnieken maken het eenvoudig om de producten te bufferen of fixeren. Door het gebruik van de pad wordt 90% van de G-kracht verminderd wanneer de doos op de grond valt. De schok wordt opgevangen, zodat jouw product onbeschadigd bij de ontvanger aankomt.



SPECIFICATIES

afm: 94 x 176 x 110-163 cm (horizontaal)

94 x 100 x 193-225 cm (verticaal)

Gewicht: 175 kg

Vermogen: 770 Watt

Voltage: 230 Volt

Type machine	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PadPak SR	101 x 95 x 224	190	M623007



FillPak

De snelste oplossing voor het opvullen van dozen in verpakkingsomgevingen met hoge volumes. De FillPak maakt van 1-laags papier een stervormige papierconfiguratie, die gebruikt kan worden als een zeer effectief opvulmateriaal. Door dit papier in een doos te gebruiken, kunnen de producten zich niet verplaatsen waardoor ze onbeschadigd aankomen op de eindbestemming. Het gevormde papier wordt direct gemaakt op plaats van verpakken zodat het hele verpakkingsproces geoptimaliseerd wordt.



SPECIFICATIES

Afmetingen: 90 x 97 x 235 cm

Gewicht: 176 kg

Vermogen: 200 Watt

Snelheid: 0,8 - 1,2 - 1,4 m/s

Snijmethode: automatisch

Type machine	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
FillPak	90 x 97 x 235	176	M623002

PadPak JR

De mobiele PadPak JR maakt van 2 lagen papier, pads die gebruikt kunnen worden om producten in alle vormen en maten te beschermen tijdens transport. De machine is snel en gemakkelijk te installeren of te verplaatsen. Er is geen speciale training nodig.



Type machine	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PadPak JR	80 x 78 x 154	47	M623004

Papier FillPak/Padpak

FillPak papier wordt gebruikt als Void Fill oplossing zodat de lege ruimte in een doos wordt opgevuld. Zo blijft alles op zijn plaats. Wanneer items tijdens het vervoer niet kunnen verschuiven, is de kans op beschadiging veel kleiner. Een papiergebaseerd opvulmateriaal biedt uitstekende fysieke eigenschappen om schokken te absorberen en kwetsbare producten te beschermen.

Verkrijgbaar in de standaard kraft maar ook in de Greenline variant. Dit is de Voidfill variant van gerecycled papier.

Padpak papier wordt gebruikt als Cushioning oplossing. Papieren "pads" worden gebruikt om kwetsbare producten tijdens de verzending te beschermen. Pakketten worden tijdens het transport vaak niet al te zachtzinnig behandeld, dus zijn er voorzorgsmaatregelen nodig om schade te voorkomen. De pads vangen schokken en trillingen op, waardoor de inhoud van de doos minder gevoelig is voor breuk en er minder producten worden getourneerd.

Padpak papier is verkrijgbaar in de standaard kraft maar ook in de Greenline variant. Dit is de Voidfill variant van gerecycled papier.



Breedte (cm)	Lengte (m)	Type machine	Kwaliteit (grs)	Aantal per pallet	Artikelnummer
38,1	500	FillPak	50	48	3709000
38,1	360	FillPak	70	48	3709001
76,2	360	Greenline	70	24	3709003
38	360	Greenline TT/TTC	70	48	3709004
68	160	PadPak JR	70	20	3709100
38,1	225	PadPak CC	50	40	3709101
76,2	360	PakPad LC	70	24	3709103
76,2	300	PadPak LC	90	24	3709104
76	335	PadPak SR	50/70	11	3709106
76	160	PadPak SR	70/70	20	3709107
76,2	360	PadPak LC Eco	70	24	3709108
76,2	300	PadPak LC Eco	90	24	3709110

FillPak M dispenser, lege ruimtes opvullen met papier

FillPak® M papieren verpakkingsmateriaal biedt een effectieve manier om lege ruimte in een doos te vullen en zo te voorkomen dat jouw producten tijdens het vervoer gaan schuiven. Het is een schone, efficiënte, betrouwbare en flexibele oplossing die on-demand opvulmateriaal maakt. Door de vorm van het papier heb je uiteindelijk minder verpakkingsmateriaal nodig.



Type machine	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Metalen dispenser	54 x 40 x 67 - 103	4	6230000

Snijapparaten luchtkussenfolie en golfkarton

Voor het gebruik van rolmateriaal zoals papier, golfkarton of folies voeren wij de beproefde snijapparaten van Hudig en Rocholz in ons assortiment. Ofwel als vrijstaande dispenser, ofwel een dispenser direct bij/aan/op uw inpaktafel.

De snijapparaten betalen zichzelf op korte termijn terug, aangezien rolmateriaal goedkoper is dan op maat gesneden stukken.

SYSTEM 2000 snijsystemen

Snijapparaten als horizontale snijstandaard, dubbele snijstandaard, aanbouw snijstandaard, wandsnijstandaard, onder tafel snijstandaard en verticale snijstandaard uit de Hudig en Rocholz System 2000 serie.

- Draagvermogen tot 100 kg per rol
- Roldiameter tot 800 mm



MODUL 5000 snijsystemen

Snijapparaten als horizontale snijstandaard, dubbele snijstandaard, aanbouw snijstandaard, wandsnijstandaard, onder tafel snijstandaard en verticale snijstandaard uit de Hudig en Rocholz MODUL 5000 serie.

- Draagvermogen tot 200 kg per rol
- Roldiameter tot 1000 mm

Omschrijving	Afmetingen Breedte (cm)	Artikelnummer
Horizontaal snijapparaat	100	5773176
Horizontaal snijapparaat	160	5773180
Verticaal snijapparaat	100	5773314
Verticaal snijapparaat	160	5773318

Flopak® standaard

Flo-pak is een lichtgewicht opvul- en beschermingsmateriaal dat bestaat uit geschuimde stukjes geregenereerd polystyreen. Het is schoon, stofvrij, antistatisch en mag in direct contact komen met levensmiddelen. Geschikt voor algemene toepassing.



Type	Aantal Verpakt per (l)	Artikelnummer
Flo-pak opvulmateriaal standaard	500	9785256

Flopak® Green

Flo-pak is een lichtgewicht opvul- en beschermingsmateriaal dat bestaat uit geschuimde stukjes geregenereerd polystyreen. Het is schoon, stofvrij, antistatisch en mag in direct contact komen met levensmiddelen. Flo-pak Green is geschikt voor zwaardere voorwerpen.



Type	Aantal Verpakt per (l)	Artikelnummer
Flo-pak opvulmateriaal green	500	9785388

BIO Opvulmateriaal

BIO opvulmateriaal is handig in gebruik en beschermt uw product uitstekend. Dit opvulmateriaal is volledig biologisch afbreekbaar. Het lost op in water, kan op de composthoop of mag zo de vuilnisbak in.



Type	Aantal Verpakt per (l)	Artikelnummer
BIO opvulmateriaal	380	9785655
BIO opvulmateriaal	425	9785660

Luchtkussenlint

Een opvulmiddel dat bestaat uit een slang van zakken. Gebruiksvriendelijk door de afscheurperforaties tussen de zakken. Het is licht, beschermt tegen schokken en is schoon in gebruik. Door de zakken lek te prikken houdt je slechts een kleine hoeveelheid restmateriaal over.



Type	Aantal Verpakt per (l)	Artikelnummer
Luchtkussenlint 10 x 20 cm	500	9785695

Q Fill EPS

Qfill EPS S-vorm is een opvulmateriaal van polystyreen dat uitermate geschikt is voor het verpakken van licht kwetsbare producten. Een belangrijke eigenschap van dit materiaal is de uitstekende schok- en trilling absorptie.

Door de stevigheid van dit lichte materiaal wordt met een minimale hoeveelheid een maximaal beschermingseffect bereikt. Qfill EPS S-vorm zorgt ervoor dat het verpakte product goed op zijn plaats blijft. Het wordt veel gebruikt voor het afvullen van dozen.



Type	Aantal Rollengte (m)	Artikelnummer
Q Fill EPS S-vorm	500	9785425

Q Fill

In combinatie met een Fill Air Cyclone machine van Sealed Air produceert u naar behoefte uw eigen luchtkussen-zakken om uw dozen op te vullen en uw producten te beschermen. De luchtkussenzakken zijn leverbaar in vijf formaten.



Afmetingen		Type	Aantal	Artikelnummer
Breedte (cm)	Lengte (cm)		Rollengte (m)	
20	10	Q Fill	500	9781210
20	20	Q Fill	500	9781220
40	5	Q Fill	500	9781405
40	12	Q Fill	500	9781412
40	16	Q Fill	500	9781416

QFill AP-100

De snelle groei van internet en e-commerce vragen om een gedegen en verantwoorde oplossing voor je verpakingsprobleem. De QFill AP-100 biedt uitkomst. Middels een eenvoudige bediening maak je zélf met de benodigde kussenfolie eindeloos veel meters verpakkingsmateriaal.

De kussenfolie is multi-inzetbaar en bijvoorbeeld uitermate geschikt om te gebruiken als vulmiddel voor loze ruimtes of als inpakfolie voor jouw kostbare producten.

De luchtkussenmachine is solide en compact van formaat waardoor je het apparaat kunt gebruiken daar waar je het nodig hebt.



Omschrijving	Artikelnummer
QFill AP-100	M971011



SPECIFICATIES

Afmetingen: 650 x 210 x 235 mm

Gebruikstemperatuur: 150 - 160° C

Opstarttijd: 3 minuten

Capaciteit: 3 meter kussenfolie per minuut

VOORDELEN

- Compact en robuust gebouwd
- Draagbaar dus overal inzetbaar
- Bespaart tijd
- Efficiënt in materiaalverbruik
- Eenvoudig in gebruik, iedereen kan het

Wi-Air 3000+

De snelle groei van internet en e-commerce vragen om een gedegen en verantwoorde oplossing voor jouw verpakkingsprobleem. De compacte en krachtige luchtzakjesmachine Wi-Air 3000+ maakt luchtkussens in verschillende afmetingen, met een snelheid van 8 m per minuut, voor de perfecte productbescherming in jouw verpakking. Middels een eenvoudige bediening maak je zélf met de benodigde kussenfolie eindeloos veel meters verpakkingsmateriaal. De kussenfolie is multi-inzetbaar en bijvoorbeeld uitermate geschikt om te gebruiken als vulmiddel voor loze ruimtes of als inpakfolie voor jouw kostbare producten.

Door het geringe gewicht en de minimale geluidsoontwikkeling is deze machine overal inzetbaar en overtuigt u met een solide prestatie. De Wi-Air3000+ is ondanks zijn compacte uitvoering zeer krachtig. Deze machine laat zich prima gebruiken in jouw opslagruimte, maar is ook voor op kantoor of thuis prima inzetbaar.

Door de handmatig verstelbare luchtdrukregeling, bepaal je zelf hoe vol je jouw luchtzakjes opgeblazen wilt hebben. Zo maak jij voor elke toepassing de juiste luchtkussens.

Je maakt met deze luchtkussenmachine verschillende soorten luchtzakjes en diverse afmetingen.

Omschrijving	Artikelnummer
Wi-Air 3000+	M972133

VOORDELEN

- Compact en robuust gebouwd
- Eenvoudige bediening
- Korte opwarmtijd en laag geluidsniveau
- De zakjes zijn zeer sterk en kunnen veel druk verdragen

SPECIFICATIES

Afmetingen: 465 x 225 x 355 mm (lxbxh)

Gebruikstemperatuur: 150 - 160° C

Opstarttijd: 3-4 minuten

Capaciteit: max 8 meter kussenfolie per minuut

Temperatuursregeling: ja

Oververhittingsalarm: ja



Folie QFill AP-100 en WIAIR 3000+

Houd ruimte over in jouw magazijn. Bespaar tot wel 83% op het volume van uw verpakkingsmateriaal. Kussenfolie is gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal en kan na gebruik opnieuw worden gerecycleerd.

Je bespaart tevens veel afval omdat luchtkussenfolie voor 99% bestaat uit lucht. Luchtkussenfolie is voor verschillende toepassingen te gebruiken. Het biedt soepele maar gedegen bescherming voor variabele volumes en lengtes.

Te gebruiken voor verpakken van allerhande voorwerpen, rond, recht of divers van vorm en in elke gewenste lengte.

VOORDELEN

- Biedt eindeloze mogelijkheden
- Hoge mate van bescherming
- Maakt gebruik van gerecycleerd materiaal
- Gebruiksklaar bestaat de folie uit 99% lucht, u bespaart dus enorm op jouw opslagvolume
- Wordt geleverd op rol
- Efficiënt in gebruik en verbruik

SPECIFICATIES

Materiaal: HDPE 246 g/m²

Kleur folie: transparant

Ecologisch: 100% gerecycleerd en recycleerbaar

Lengte: 300 m folie per rol

Dikte: 0,02 mm

4 maten beschikbaar:

Filler 200 x 100 mm (9780511)

Filler 200 x 200 mm (9780521)

Kussen 400 x 250 mm (9780525)

Bubbel 400 x 290 mm (9780529)

Afmetingen		Omschrijving	Per verpakking	Artikelnummer
Lengte (cm)	Breedte (cm)			
10	20	Luchtkussenzakjes	300	9780511
20	20	Luchtkussenzakjes	250	9780521
29	40	Bubbel	300	9780529



Bubbel



Filler



Kussen



Instapack Quick RT®

Dit twee-componenten-schuim verpakt in een PE-zak activeer je met de hand waardoor het materiaal expandeert. Tijdens de expansie leg je dit met jouw artikel in de doos waardoor het schuim de doos opvult en het artikel schokdempend wordt verpakt. Deze zakken zijn in diverse formaten leverbaar.



Afmetingen		Omschrijving	Aantal Per bundel	Artikelnummer
Lengte (cm)	Breedte (cm)			
46	38	Instapack Quick RT 10	48	6222010
46	46	Instapack Quick RT 20	42	6222020
61	46	Instapack Quick RT 40	30	P0600046
61	46	Instapack Quick RT 60	30	6222060
75	51	Instapack Quick RT 80	30	6222080
64	69	Instapack Quick RT 1000	24	6222100
		Instapack Quick RT Start Kit (Diverse formaten)	16	6222000

Zelfklevende schuimblokken

Met deze blokjes, zowel vierkant als rechthoekig kun je een buffer opbouwen in de doos om zo het product optimaal en schokdempend te verpakken. Verkrijgbaar in diverse standaardformaten en diktes. Maatwerk is mogelijk.



Afmetingen			Omschrijving	Lijmsoort	Aantal Per doos	Artikelnummer
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)				
50	50	12	Schuimblok	Permanent klevend	4032	6070055
50	50	25	Schuimblok	Permanent klevend	2016	6070065
50	50	25	Schuimblok	Non-permanent klevend	2016	6070070
100	100	25	Schuimblok	Permanent klevend	1200	6070045
100	100	50	Schuimblok	Permanent klevend	250	6070090
100	100	50	Schuimblok	Non-permanent klevend	250	6070052

EPS hoekbeschermers

Breektablet van vier beschermhoeken uit EPS. Licht in gewicht met goede schokabsorberende eigenschappen. Vochtbestendig en chemisch resistent.



Afmetingen		Omschrijving	Stuks per doos	Artikelnummer
Pootlengte (mm)	Dikte (mm)			
150 x 100 x 100	30	Hoekbeschermers EPS	200	7662645

Foam hoekbeschermers

Deze hoeken zijn ideaal voor de bescherming van jouw producten. Afhankelijk van het te beschermen product kies je hoekbeschermers van u-profiel of massieve bufferstukken.



Afmetingen		Omschrijving	Aantal Per doos	Artikelnummer
Pootlengte (mm)	Type (mm)			
100 x 100		Foam hoekbeschermers U-Profiel	900	7671108
100 x 100	15 x 25	Foam hoekbeschermers U-Profiel	250	7671109
150 x 150		Foam hoekbeschermers U-Profiel	150	7671115

Vellen zelfklevend golfkarton

Ideaal voor het verpakken van vlakke voorwerpen. Zeer eenvoudig in het gebruik. Leg het product op het vel, vouw het vel dicht en je bent klaar. De kleeflaag op de golf van het karton hecht niet op het product, alleen op het karton zelf. Jouw product wordt dus niet vervuild.



Afmetingen		Type	Vellen per pak	Artikelnummer
Lengte (cm)	Breedte (cm)			
33	22	Zelfklevend golfkarton	200	4223130
37	29	Zelfklevend golfkarton	200	4223140
43	35	Zelfklevend golfkarton	100	4223150
53	40	Zelfklevend golfkarton	100	4223170
56	35	Zelfklevend golfkarton	100	4223160
58	45	Zelfklevend golfkarton	100	4223180
900	30	Zelfklevend golfkarton		4223230
900	35	Zelfklevend golfkarton		4223235
900	45	Zelfklevend golfkarton		4223245

Aluminium profielen

Panhuijsen levert een uitgebreid assortiment beschermingsprofielen, zowel in foam als karton. De profielen variëren van u-profielen in diverse maatvoeringen tot rs-profielen en ook o-profielen.



Afmetingen		Omschrijving	Aantal Per doos	Artikelnummer
Lengte (cm)	Type (mm)			
80	46 x 116 x 46	Alu U-Profiel	504	7800800
90	46 x 116 x 46	Alu U-Profiel	504	7800900

Hoekprofiel aluminium 35 x 35 mm

Deze profielen beschermen jouw product tegen beschadigingen door omsnoeringsbanden. Ze zijn vervaardigd uit geperst karton. Deze kraft aluminium kwaliteit is bestand tegen klimaatinvloeden. Leverbaar in diverse standaard lengtes en op aanvraag.



Afmetingen			Kwaliteit	Aantal		Artikelnummer
Lengte (cm)	Type (mm)	Dikte (mm)		Per bundel	Per pallet	
80	35 x 35	3	Aluminium hoekprofiel	50	3500	7783531
165	45 x 45	3	Aluminium hoekprofiel	50	2000	7783545

Beschermingsprofielen

Panhuijsen levert een uitgebreid assortiment beschermingsprofielen, zowel in foam als karton. De profielen variëren van u-profielen in diverse maatvoeringen tot rs-profielen en ook o-profielen.



Afmetingen		Omschrijving	Aantal Per doos	Artikelnummer
Lengte (cm)	Type (mm)			
200	20 x 35	Foam U-Profiel	90	7671106
200	25 x 45	Foam U-Profiel	80	7670870
200	30 x 60	Foam U-Profiel	50	7670872
200	60 x 100	Foam U-Profiel	32	7671100
150	50 x 50 x 50	Foam U-Profiel	50	7670888
200	75 x 75	Foam L-Profiel	105	7671485

Hoekprofiel 35 x 35 mm

Deze profielen beschermen jouw producten tegen beschadigingen door omsnoeringsbanden. Ze zijn vervaardigd uit geperst karton. Leverbaar in diverse standaard lengtes en op aanvraag.



Afmetingen			Kwaliteit	Aantal		Artikelnummer
Lengte (cm)	Type (mm)	Dikte (mm)		Per bundel	Per pallet	
15	35 x 35	3	Hoekprofiel	900	23400	7773520
100	35 x 35	3	Hoekprofiel	50	4000	7773533
120	35 x 35	3	Hoekprofiel	50	4000	7773535
130	35 x 35	3	Hoekprofiel	50	6900	7773508
140	35 x 35	3	Hoekprofiel	50	3300	7773506
150	35 x 35	3	Hoekprofiel	50	2000	7773505
170	35 x 35	3	Hoekprofiel	50	2000	7773545
200	35 x 35	3	Hoekprofiel	50	2000	7773537
240	35 x 35	3	Hoekprofiel	50	2800	7773539

Hoekprofiel 50 x 50 mm

Deze profielen beschermen het product tegen beschadigingen door omsnoeringsbanden. Ze zijn vervaardigd uit geperst karton. Leverbaar in diverse standaard lengtes en op aanvraag.



Afmetingen			Kwaliteit	Aantal		Artikelnummer
Lengte (cm)	Type (mm)	Dikte (mm)		Per bundel	Per pallet	
5	50 x 50	3	Hoekprofiel		17500	7775005
10	50 x 50	2,7	Hoekprofiel	625	30000	7775012
80	50 x 50	3	Hoekprofiel	50	4000	7775031
100	50 x 50	3	Hoekprofiel	50	4000	7775033
120	50 x 50	3	Hoekprofiel	50	2000	7775035
150	50 x 50	3	Hoekprofiel	50	2000	7775040
180	50 x 50	3	Hoekprofiel	50	2100	7775042
200	50 x 50	3	Hoekprofiel	50	2000	7775037
240	50 x 50	4	Hoekprofiel	50	1950	7775049

Houtwol

Een natuurproduct gemaakt van bij bosonderhoud gekapte bomen. Houtwol heeft goede schokwerende eigenschappen, is schoon en heeft geen statische lading.



Type	Aantal Verpakt per (kg)	Artikelnummer
Houtwol No. 15	50	9771131

Beschermkous

Ideaal om gereedschappen en onderdelen te beschermen tijdens vervoer en opslag. Beschermkous vormt zich om het product heen en houdt het vast. Het beschermt tegen krassen en beschadiging door stoten, terwijl het product zichtbaar en dus herkenbaar blijft.



Afmetingen	Type	Kleur	Aantal	Artikelnummer
Buis(mm)			Meters per rol	
7 - 15	Beschermkous	Oranje	250	6010134
15 - 25	Beschermkous	Blauw	200	6010188
25 - 50	Beschermkous	Geel	100	6010189
40 - 75	Beschermkous	Groen	100	6010190
50 - 100	Beschermkous	Rood	100	6010191
100 - 200	Beschermkous	Groen	100	6010192
200 - 350	Beschermkous	Oranje	100	6010198

Kartonkoker op rol voor uw lengtegoederen

Kartonkoker op rol is een vindingrijke verpakking voor allerlei producten met diverse vormen en afmetingen. Deze kartonnen buis is gemaakt uit flexibel golfkarton en past zich goed aan de vorm van jouw producten aan. Je kan de kartonnen buis probleemloos afsnijden op jouw ideale lengte.

Materiaal: gerecycled golfkarton, 246 g/m².
Kleur: bruin.
100% gerecycled en recyclebaar.
Lengte: 50 m per rol.
Rillijnen op elke centimeter om makkelijk te kunnen snijden.
Eenvoudig te sluiten met nietjes of tape.



Afmetingen		Artikelnummer
Lengte (cm)	Breedte (mm)	
7.000	10,5	Kartonkoker op rol
7.000	11,5	Kartonkoker op rol
7.000	15	Kartonkoker op rol

Handroldispensers

Dispensers voor het sluiten van jouw dozen. Op elke plaats inzetbaar. Leverbaar voor verschillende breedtes tape.



kijk vanaf pagina

23

8. OMSNOEREN & SLUITEN

Omsnoeren kan met diverse materialen, touw, kunststofband, staalband, elastiek, kabelbinders en snelstroppen. Ieder materiaal kent zijn eigen toepassingen en daarmee zijn eigen specifieke voordelen. Panhuijsen adviseert je graag welk materiaal in combinatie met apparaat voor de verwerking voor jouw toepassing het meest geschikt is.

PP omsnoeringsband dispenserdozen

Polypropyleen band wordt gebruikt voor de meest voorkomende toepassingen. Het laat zich snel, soepel en licht verwerken om verpakkingen te omsnoeren. Deze handige dispenserdozen zijn ideaal voor de gebruiker die minder vaak hoeft te omsnoeren.



Afmetingen		Type	Kleur	Treksterkte	Aantal	Artikelnummer	
Breedte (mm)	Dikte (my)			Lineair (kg)	Rollengte (m)	Per verpakking	
13	0,60	PP Omsnoeringsband	Zwart	3,3	1000	1	P0700061
16	0,55	PP Omsnoeringsband	Zwart	4,9	1000	1	7500026

Gespen

Gespen geschikt voor het omsnoeren van licht materiaal. Met name gebruikt bij handmatig omsnoeren. Bij het gebruik van gespen is de band naspanbaar. Ideaal in combinatie met de dispenserdoos.



Afmetingen		Type	Aantal	Artikelnummer
Breedte (mm)			Per verpakking	
13		PVC gesp	1000	7665007
16		PVC gesp	1000	7665130

Hoekbeschermers kunststof

Hoekbeschermers om beschadigingen te voorkomen bij het omsnoeren van zwakke dozen en hoekige voorwerpen. Goedkoop en eenvoudig in gebruik.



Afmetingen		Kwaliteit	Aantal	Artikelnummer
Breedte (mm)	Type (mm)		Per doos	
35	25 x 25	Kunststof hoekbeschermer	2700	7663005
40-55-40		Kunststof hoekbeschermer met anker	2000	7663007

Q Strap PP-band

Om producten van verschillende materialen en in verschillende maten en vormen veilig te kunnen verpakken en vervoeren, heb je een stabiele en betrouwbare transportverpakkingsoplossing nodig. Samen met jou bespreken we de ideale omsnoeringsoplossing voor jouw beoogde gebruik. Wij hebben dit PP-omsnoeringsband standaard op voorraad in 12 mm en 16 mm breed op verschillende kerndiameters.



Afmetingen			Type	Kleur	Treksterkte	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Dikte (my)	Kern (mm)				Lineair (kg)	Rollengte (m)	
12	55	200	PP Omsnoeringsband	zwart	133	3000	2	7500600
12	55	280	PP Omsnoeringsband	zwart	133	2500	2	7500620
12,7	63	406	PP Omsnoeringsband	zwart	183	3000	1	7500650
16	65	406	PP Omsnoeringsband	zwart	216	2000	1	7500670

PP omsnoeringsband

Polypropyleen band wordt gebruikt voor de meest voorkomende toepassingen. Het laat zich snel, soepel en licht verwerken om verpakkingen te omsnoeren.



Afmetingen			Type	Kleur	Treksterkte	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Dikte (my)	Kern (mm)				Lineair (kg)	Rollengte (m)	
9	55	280	PP Omsnoeringsband	Wit	109	3000	2	7440035
12	55	200	PP Omsnoeringsband	Wit	131	3000	2	7500227
12	55	200	PP Omsnoeringsband	Blauw	131	3000	2	7500208
12	65	280	PP Omsnoeringsband	Zwart	169	2500	2	7500534
12	73	406	PP Omsnoeringsband	Zwart	190	2000	1	7500708
12	90	406	PP Omsnoeringsband	Zwart	240	1500	1	7500740

Span-sluitapparaat PP-band en PET-band

Degelijk en eenvoudig te gebruiken span-sluitapparaat. Te gebruiken in combinatie met de TCK zegels. In drie stappen heb je jouw product omsnoerd, de band om het product aanbrengen, spannen en tenslotte verzegelen.



Type	Bandbreedte (mm)	Artikelnummer
Span-sluitapparaat	13	5740252
Span-sluitapparaat	16	5740256

KU zegels

Sluitzegels voor omsnoering met kunststofband en span-sluitapparaat KU. Verkrijgbaar in 13 en 16 mm.



Afmetingen	Type	Bijbehorende spanner	Aantal	Artikelnummer
Breedte (mm)			Per verpakking	
13	KU Kunststofbandzegel	KU-13	1000	7660774
16	KU Kunststofbandzegel	KU-16	1000	7660901

Sluittang voor metalen KU zegels

Verkrijgbaar voor zowel zegels van 13 mm als 16 mm. De sluitang is stevig geconstrueerd, daardoor vrijwel onverwoestbaar. Direct uit voorraad leverbaar. Deze zegeltang heeft een rood ergonomisch handvat.



Afmetingen	Bijbehorende zegels	Aantal	Artikelnummer
Breedte (mm)		Per verpakking	
13	KU-13	1	5740346
16	KU-16	1	5740347

Span- sluitapparaat KU

Eenvoudig en solide span-sluitapparaat, leverbaar voor bandbreedtes 13 en 16 millimeter. Te gebruiken in combinatie met KU-zegels.



Type	Bandbreedte (mm)	Artikelnummer
KU-13 Span-sluitapparaat	13	5740162
KU-16 Span-sluitapparaat	16	5740166

TCK zegels

Sluitzegels voor omsnoering met kunststofband en span- sluitapparaat TCK.



Afmetingen	Type	Bijbehorende spanner	Aantal	Artikelnummer
Breedte (mm)			Per verpakking	
13	TCK Kunststofbandzegel	TCK-13	1000	7661428
16	TCK Kunststofbandzegel	TCK-16	1000	7661290

TCK Span-sluitapparaat

Professioneel handgereedschap in een degelijke uitvoering voor het spannen en sluiten van omsnoeringsbanden. Dit apparaat kan naast horizontale sluitwerkzaamheden ook verticaal worden ingezet, bijvoorbeeld bij hoge palletladingen.



Type	Bandbreedte (mm)	Artikelnummer
TCK-13 Span-sluitapparaat	13	5740274
TCK-16 Span-sluitapparaat	16	5740304

Extend 158

Deze automatische omsnoeringsmachine is ontworpen met de meest moderne technologische middelen en volgens de actuele veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de CE machinerichtlijn. De machine is niet storingsgevoelig en kent weinig down-time.



VOORDELEN

- Storingsvrije technologie
- Hoge productiviteit
- Storingsvrije bandhaspel
- Betrouwbaar

Type	Artikelnummer
EXS 158	M320128

Tafelomsnoeringsapparaat EXS-205

De EXS-205 is een tafelmodel omsnoeringsmachine voor kunststofband. U legt zelf de kunststofband om het product heen, wanneer u het band in het schakelaar van het verwarmingselement stopt, trekt de machine de band strak om het pakket, sealt de band en snijdt deze automatisch af.

De EXS-205 is een beproefd en stil model, compact en eenvoudig in gebruik. Door de korte opstarttijd kun je snel aan de slag.



Type	Artikelnummer
EXS-205	M321205

Q Strap PET

Geextrudeerd polyesterband is het meest geschikt voor gebruik bij zwaardere toepassingen. Het is robuust, slijtvast en heeft een lage rek. Daarbij is PET band een goed en spaarzaam alternatief voor staalband en prima geschikt voor buiten toepassingen.



Afmetingen			Type	Kleur	Treksterkte Lineair (kg)	Aantal Rollengte (m)	Artikelnummer
Breedte (mm)	Dikte (my)	Kern (mm)					
12,5	60	406	PET omsnoeringsband	Groen	270	2500	7461500
15,5	60	406	PET omsnoeringsband	Groen	420	2000	7461610
12,5	70	406	PET omsnoeringsband	Groen	343	2300	7461570
15,5	70	406	PET omsnoeringsband	Groen	440	1750	7461900
15,5	90	406	PET omsnoeringsband	Groen	534	1500	7462009
18,3	100	406	PET omsnoeringsband	Groen	800	1000	7462050

Signode Dylastic omsnoeringsband

Dylastic omsnoeringsband is vervaardigd uit polypropyleen, echter in tegenstelling tot PP band is deze band glad. Met verzegeling door frictie levert deze band een sterkere verzegeling. Dylastic band is UV bestendig indien je deze in de kleur zwart afneemt.



Afmetingen			Type	Kleur	Treksterkte Lineair (kg)	Aantal Rollengte (m)	Artikelnummer
Breedte (mm)	Dikte (my)	Kern (mm)					
9,2	52	203	Dylastic 610W omsnoeringsband	Wit	120	3000	7460015
12,7	56	406	Dylastic 816 omsnoeringsband	Zwart	222	2438	7460026

Signode Tenax omsnoeringsband

Tenax omsnoeringsband is gladde PET band. PET band is een goed en spaarzaam alternatief voor staalband en prima geschikt voor buiten toepassingen. Tenax band is UV bestendig.



Afmetingen			Type	Kleur	Treksterkte Lineair (kg)	Aantal Rollengte (m)	Artikelnummer
Breedte (mm)	Dikte (my)	Kern (mm)					
11,9	52	406	Tenax 1818 omsnoeringsband	Groen	267	2743	7448852
15,62	0,89	406	Tenax 2040	Groen	642	1300	7448900
19	0,8	406	Tenax 2220	Groen	765	1200	7448910

Q Strap afroller kunststof- en staalband

Afroller voor PP-band, PET-band en staalband. Voor band-breedte tot 32 millimeter en een binnendiameter van 406 millimeter. De afroller heeft een stalen buitenplaat met een diameter van 610 millimeter en wieljes van 6 inch.



Type	Kerndiameters (mm)	Artikelnummer
Verrijdbare afroller kunststofband	406	5744300

Verrijdbare afroller kunststofband

Verrijdbare afroller voor kunststofband, voorzien van flenzen en met een bakje voor jouw zegels en spanapparaat. Geschikt voor rollen met een binnendiameter variërend van 200 tot 406 millimeter.



Type	Kerndiameters (mm)	Artikelnummer
Verrijdbare afroller kunststofband	200, 280 & 406	5744211

BXT Span-sluitapparaat

Dit zegelloos span-sluitapparaat is zeer eenvoudig in gebruik en werkt op een accu. Te gebruiken in combinatie met PP-band of PET-band. De treksterkte en de lastijd zijn gemakkelijk in te stellen. Optioneel is een extra accu leverbaar, zodat er continu mee gewerkt kan worden.

Type	Treksterkte (N)	Bandbreedte (mm)	Artikelnummer
BXT3 9-13	150 - 1200	9-13	M372313
BXT3 13-16	400 - 2500	13-16	M372316
BXT3 16-19	400 - 4500	16-19	M372319
ACCUBXT3			A372011



VOORDELEN

- Digitale gebruikersinterface met touchpad
- Spansnelheid traploos is te regelen
- Favorieten geheugen functie
- Banduitlijning functie

QTex dispenserdoos

QTex is een topkwaliteit textielband. Het wordt gemaakt van een combinatie van polyester en Rayon, door middel van verweving en verlijming. Het is soepel, sterk en naspanbaar. Deze dispenserdoos is ideaal voor de kleinverbruiker en bevat naast 1100 meter band 500 gespen.



Afmetingen		Type	Treksterkte Lineair (kg)	Aantal Rollengte (m)	Gespen	Artikelnummer
Breedte (mm)	Kern (mm)					
13	76	Cordstrap dispenserdoos	375	1100	500	7447911

QTex omsnoeringsband

Qtex is ons huismerk textielband. Het wordt gemaakt van een combinatie van polyester en Rayon, door middel van verweving en verlijming. Het is soepel, sterk en naspanbaar. Textielband heeft een hoog breekpunt en geringe rek.



Afmetingen		Type	Treksterkte Lineair (kg)	Aantal Rollengte (m)	Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Kern (mm)					
13	76	Polyesterband	375	1100	2	7446040
16	76	Polyesterband	450	850	2	7446050
19	76	Polyesterband	550	600	2	7446060
19	76	Polyesterband	725	500	2	7446065

Cordstrap Composietband

Cordstrap composiet (CC) omsnoeringsband, ook wel 'synthetisch staal' genoemd, is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van omsnoeringstechnologie. Gemaakt van hoge kwaliteit polyester garen in een polymeer coating. CC-strapping is leverbaar in vele verschillende breedtes en sterktes.

De voordelen van Cordstrap composiet omsnoering zijn onder meer:

- Sterktes tot 1800 daN / 4050 lbf
- Schuurt niet, beschadigt goederen niet tijdens het transport
- Opnieuw te spannen
- Gecertificeerd door Germanischer Lloyd



Afmetingen Breedte (mm)	Type		Treksterkte Lineair (kg)	Aantal		Artikelnummer
	Kern (mm)			Rollengte (m)	Per verpakking	
16	200	Composietband	700	850	2	7448650
19	200	Composietband	1020	500	2	7448665
32	200	Composietband	1835	325	2	7448675

Balenpersband

Polyester omsnoeringsband speciaal geschikt voor het omsnoeren van geperste balen. Het houdt de geperste goederen stevig bij elkaar zonder spanning te verliezen.



Afmetingen Breedte (mm)	Type		Treksterkte Lineair (kg)	Aantal		Artikelnummer
	Kern (mm)			Rollengte (m)	Per verpakking	
13	62	balenpersband	375	500	8	7447086

Spanapparaat textielband

Spanners, speciaal voor gebruik bij textiel- en composietband. Verkrijgbaar in verschillende typen, afhankelijk van de gebruikte bandbreedte.



Type	Bandbreedte (mm)	Artikelnummer
Spanapparaat 310	13, 16 & 19	5740344
Spanapparaat heavy duty	13, 16 & 19	5740348

Textielband gespen

Deze gespen voor gebruik bij polyesterband zorgen voor een rotsvaste verbinding die naspanbaar is. Eenvoudig in gebruik.



Afmetingen	Type	Aantal	Artikelnummer
Breedte (mm)		Per verpakking	
13	CB4	1000	7665253
16	CB5	1000	7665385
19	CB6	500	7665415

Verrijdbare afroller textielband

Eenvoudige afroller voor textielband, voorzien van een bak voor de gespen en het span-sluitapparaat. Eenvoudig mee te nemen naar andere locaties.



Type	Kerndiameters (mm)	Artikelnummer
Verrijdbare afroller textielband	76	5744170
Verrijdbare afroller textielband	76	5744175

Afroller textielband

De afroller is voorzien van een bak voor de gespen en het span-sluitapparaat. Door de draagbeugel eenvoudig mee te nemen naar de plaats waar het te omsnoeren product staat.



Type	Kerndiameters (mm)	Artikelnummer
Draagbare afroller textielband	76	5744162

KUN JE NIET VINDEN WAT JE ZOEKT? NEEM DAN CONTACT OP MET DE SPECIALISTEN VAN PANHUIJSEN! BEL 013 583 58 35

Veiligheidsschaar H200

Schaar voor het knippen van omsnoeringsband, geschikt voor kunststof- en staalband.



Type	Artikelnummer
Veiligheidsschaar H200	5740339

Veiligheidsschaar Heavy Duty

Schaar voor het knippen van omsnoeringsband, geschikt voor kunststof- en staalband.



Type	Artikelnummer
Veiligheidsschaar Heavy Duty	5740338

Staalbandschaar

Schaar voor het knippen van omsnoeringsband, geschikt voor staalband.



Type	Kleur	Artikelnummer
Staalbandschaar	Geel	5749720

Staalband enkele / Europese wikkeling

Staalband is een goede keuze voor die toepassingen waarbij zware producten, zoals staal of betonelementen, gebundeld dienen te worden. Het is sterk en eenvoudig te verwerken, met zegel of zegelloos. Bij enkele wikkeling is de rol enkel gewikkeld, dus net zo breed als de band zelf.



Afmetingen		Type	Kleur	Treksterkte Lineair (kg)	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Dikte (mm)				Rollengte (m)	Per rol (kg)	
13	0,4	Staalband gelakt	Zwart	420	370	20	7554020
16	0,5	Staalband gelakt	Zwart	700	295	25	7554030
19	0,5	Staalband gelakt	Zwart	840	295	30	7554045

Staalband Amerikaanse wikkeling

Staalband is een goede keuze voor die toepassingen waarbij zware producten, zoals staal of betonelementen, gebundeld dienen te worden. Het is sterk en eenvoudig te verwerken, met zegel of zegelloos. Amerikaanse wikkeling houdt in dat de band kruislings is gewikkeld, waardoor er meer meters op de rol zitten.



Afmetingen		Type	Kleur	Treksterkte Lineair (kg)	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Dikte (mm)				Rollengte (m)	Per verpakking	
13	0,5	Staalband gelakt	Zwart	550	740	50	7554010
16	0,5	Staalband gelakt	Zwart	700	590	50	7554025
19	0,5	Staalband gelakt	Zwart	840	490	50	7554040

Zegelloos span-sluit apparaat SCL

Zeer degelijk zegelloos span-sluitapparaat. Eenvoudig in gebruik en geschikt voor het omsnoeren met staalband. Diverse breedtes mogelijk.

Type	Bandbreedte (mm)	Artikelnummer
SCL 13-16	13 & 16	5742075
SCL 16-19	16 & 19	5742076

**Afroller staalband Amerikaanse opmaak**

Deze afroller voor staalband met Amerikaanse opmaak is voorzien van flenzen, wieltjes en een bak voor uw zegels en span-sluitapparaat.



Type	Kerndiameters (mm)	Artikelnummer
Afroller staalband Amerikaanse opmaak	406	5749285

KUNT JE NIET VINDEN WAT JE ZOEKT? NEEM DAN CONTACT OP MET DE SPECIALISTEN VAN PANHUIJSEN! BEL 013 583 58 35

Afroller staalband enkele / Europese wikkeling

Deze afroller is geschikt voor staalband met de Europese opmaak en band variërend van 13 tot 32 millimeter. Voorzien van wieltjes en een bak voor uw zegels en span-sluitapparaat.



Type	Artikelnummer
Afroller staalband Europese wikkeling	5749065

Palletnaald

De palletnaald is een handig hulpmiddel om het omsnoeringsband onder de pallet door te voeren.



Type	Artikelnummer
Palletnaald	5744091

Strap Bandit

De palletnaald is een handig hulpmiddel om het omsnoeringsband onder de pallet door te voeren.



Type	Artikelnummer
Palletnaald	5744095

Sisaltouw

Sisaltouw is een natuurproduct dat al lange tijd wordt gebruikt voor allerlei omsnoeringsdoeleinden. Het is verkrijgbaar in verschillende typen en in diverse sterkten.



Type	Kleur	Treksterkte (kg)	Aantal Lengte kluwen (m)	Gewicht kluwen(kg)	Per baal (kg)	Artikelnummer
Sisaltouw 3-draads 220	Beige	250	160	2,5	25	7000448
Sisaltouw 3-draads 450	Beige	120	370	2,5	25	7000570
Sisaltouw 3-draads 600	Beige	100	500	2,5	25	7000707

Polypacktouw

Polypack is een zacht en weerbestendig omsnoeringsgaren dat uitermate geschikt is voor zowel machinale als handmatige verwerking.



Type	Kleur	Treksterkte (kg)	Aantal Lengte spoel (m)	Gewicht spoel(kg)	Per pak (kg)	Artikelnummer
PP touw 2-draads 450	Wit	100	450	2	12	7001352
Polypacktouw 1-draads 400	Wit	102	1000	2	12	7002009
Polypacktouw 1-draads 600	Wit	68	1200	2	12	7002050
Polypacktouw 1-draads 800	Wit	47	1600	2	12	7002130
Polypacktouw 2-draads 800	Wit	80	750	2	12	7001355
Polypacktouw 2-draads 1000	Wit	82	1000	2	12	7001614
Polypacktouw 3-draads 800	Wit	130	500	2	12	7001487

Kabelbinders

Zeer stevige sluiters voor het bundelen van o.a. kabels en te gebruiken als veiligheidszaksluiting. Handig met de hand aan te brengen. Kabelbinders kunnen, nadat ze eenmaal gesloten zijn, niet meer met de hand worden geopend. Alleen losknippen is nog mogelijk.



Afmetingen Lengte (mm)	Breedte (mm)	Type	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
140	2,5	Kabelbinders	Transparant	1000	7129114
150	3,6	Kabelbinders	Zwart	1000	7129317
200	2,5	Kabelbinders	Transparant	100	7129120
200	4,8	Kabelbinders	Groen	1000	7129207
200	4,8	Kabelbinders	Transparant	1000	7129205
203	4,6	Kabelbinders	Zwart	1000	7129322
280	4,8	Kabelbinders	Transparant	1000	7129208
370	4,8	Kabelbinders	Transparant	100	7129210
370	7,6	Kabelbinders	Transparant	1000	7129215
370	4,8	Kabelbinders	Zwart	100	7129337

Rattestaarten

Herbruikbare en weerbestendige sluitingen gemaakt van LDPE. Rattestaarten kunnen worden gebruikt voor het opbinden van planten, het vastbinden van kabels en het sluiten van grote, industriële zakken. Geschikt voor productieomgevingen voorzien van metaaldetectieapparatuur.



Afmetingen Lengte (mm)	Dikte (mm)	Type	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
140	4	Rattestaart	Zwart	1000	7129814
171	4	Rattestaart	Rood	1000	7129717

Snelstroppen verkoperd

Snelstroppen, ook wel drillbinders genoemd, zijn erg handig om allerlei zakken gemakkelijk dicht te binden, maar ook om allerlei producten te bundelen. Door middel van een snelstropapparaat worden de stroppen in elkaar getwist.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Lengte (mm)	Dikte (mm)				
100	1,2	Snelstroppen verkoperd	Koper	5000	7122055
120	1,2	Snelstroppen verkoperd	Koper	5000	7122101
140	1,2	Snelstroppen verkoperd	Koper	5000	7122136
180	1,2	Snelstroppen verkoperd	Koper	5000	7122217
200	1,2	Snelstroppen verkoperd	Koper	5000	7122235
300	1,2	Snelstroppen verkoperd	Koper	5000	7122411

Snelstroppen geplastificeerd

Snelstroppen, ook wel drillbinders genoemd, zijn erg handig om allerlei zakken gemakkelijk dicht te binden, maar ook om allerlei producten te bundelen. Door middel van een snelstropapparaat worden de stroppen in elkaar getwist.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Lengte (mm)	Dikte (mm)				
100	1,0/1,4	Snelstroppen geplastificeerd	Groen	5000	7123051
120	1,0/1,4	Snelstroppen geplastificeerd	Groen	5000	7123086
140	1,0/1,4	Snelstroppen geplastificeerd	Groen	5000	7123124
160	1,0/1,4	Snelstroppen geplastificeerd	Groen	5000	7123159
180	1,0/1,4	Snelstroppen geplastificeerd	Groen	5000	7123183
200	1,0/1,4	Snelstroppen geplastificeerd	Groen	5000	7123221
220	1,0/1,4	Snelstroppen geplastificeerd	Groen	5000	7123256
240	1,0/1,4	Snelstroppen geplastificeerd	Groen	5000	7123299

Snelstropapparaat

Voor het bundelen van buizen, stangen en het sluiten van grote plastic zakken zoals afvalzakken. Men haakt in de ogen van de snelstrop en met een simpele beweging draait het apparaat de sluiting in elkaar.



Type	Artikelnummer
Snelstropapparaat	7123604

Palletelastieken

Voordelen van het gebruik van extra grote elastieken op pallets:

- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen in vergelijking met plakband of rekfolie.
- Veilig in gebruik: een rekreserve van meer dan twee keer de rek op een pallet.
- Economisch: herbruikbaar product, geen speciale apparatuur vereist, geen afval.
- Bescherming van palletladingen: minder schade door de uitbreidbaarheid en flexibiliteit van het product.
- Milieuvriendelijk: vervaardigd uit natuurlijk rubber.

Enkele toepassingsvoorbeelden:

- Beveiliging van de palletlading: tijdens transport en opslag
- Gemakkelijkere ordervoorbereiding: perfect voor het picken, dozen of dozen kunnen gemakkelijk van een pallet worden verwijderd.
- Stabilisatie van de dozen en kartonnen dozen tijdens het filmproces (handmatig of geautomatiseerd).
- Borgen van losse dekzeilen.
- Houd dozen open tijdens het vullen.
- Meubelverhuizers: houdt de beschermingsdeken op het meubilair.



Afmetingen (mm)				Beschrijving					Artikelnummer
Breedte	Lengte	Dikte	Omtrek	Omschrijving	Geschikt voor pallets	Kleur	Treksterkte	Verpakt als	
10	480	1	960	Palletelastiek	80 x 120 cm, licht	Paars	1,6 kg	10 x 100 ex	P0700033
20	480	1	960	Palletelastiek	80 x 120 cm, middel	Rood	3,2 kg	10 x 50 ex	7121951
30	480	1	960	Palletelastiek	80 x 120 cm, zwaar	Geel	4,8 kg	10 x 50 ex	P0700034
30	480	1	960	Palletelastiek	100 x 120 cm zwaar	Geel	2,1 kg	10 x 50 ex	P0700034

Elastieken smal

De elastieken van natuurrubber kunnen voor vele toepassingen gebruikt worden. In verschillende breedtes en diameter te verkrijgen. Deze klein verpakking is bij uitstek geschikt voor in de postkamer of bij de paktafel.



Type	Kleur	Afmetingen			Aantal		Artikelnummer
		Dikte (mm)	Lengte (mm)	Diameter (mm)	Per kg	Doos (gr)	
Elastieken Nr. 8	Bruin	1,5	25	15	7700	500	7120117
Elastieken Nr. 10	Bruin	1,5	40	25	5400	500	7120249
Elastieken Nr. 12	Bruin	1,5	45	30	4700	500	7120370
Elastieken Nr. 14	Bruin	1,5	55	35	4100	500	7120508
Elastieken Nr. 16	Bruin	1,5	65	40	3250	500	7120630
Elastieken Nr. 18	Bruin	1,5	80	50	2700	500	7120770
Elastieken Nr. 20	Bruin	1,5	90	57	2500	500	7120907

Vervolg - Elastieken smal

Type	Kleur	Afmetingen			Aantal		Artikelnummer
		Dikte (mm)	Lengte (mm)	Diameter (mm)	Per kg	Doos (gr)	
Elastieken Nr. 22	Bruin	1,5	100	60	2100	1000	7121033
Elastieken Nr. 24	Bruin	1,5	125	80	1700	500	7121164
Elastieken Nr. 24	Wit	1,5	75	80	1800	1000	7121930
Elastieken Nr. 20	Naturel	1,5	90	57	2400	1000	7121820
Elastieken Nr. 18/10	Wit	1,5	80	50	400	1000	7120818
Elastieken Nr. 22	Bruin	1,5	200	60	2400	1000	7121033
Elastieken Nr. 24/5	Bruin	1,5	200	60	550	500	7121237
Elastieken Nr. 24	Geel	1,5	125	80	1800	1000	7121909

Elastieken breed

De elastieken van natuurrubber kunnen voor vele toepassingen gebruikt worden. In verschillende breedtes en diameter te verkrijgen. Deze klein verpakking is bij uitstek geschikt voor in de postkamer of bij de paktafel.



Type	Kleur	Afmetingen			Aantal		Artikelnummer
		Dikte (mm)	Lengte (mm)	Diameter (mm)	Per kg	Doos (gr)	
Elastieken Nr. 16/5	Bruin	5	65	40	1000	500	7120680
Elastieken Nr. 22/5	Bruin	5	100	60	630	500	7121091
Elastieken Nr. 24/8	Bruin	8	125	80	320	500	7121695
Elastieken Nr. 30/12	Bruin	12	185	120	120	500	7121555
Elastieken Nr. 18/10	Wit	10	80	50	400	1000	7121788

Elastieken 10 kg verpakking

De elastieken van natuurrubber kunnen voor vele toepassingen gebruikt worden. In verschillende breedtes en diameter te verkrijgen. Deze voordelige 10 kilo verpakkingen zijn natuurlijk voor de grootverbruikers.



Type	Kleur	Afmetingen			Aantal		Artikelnummer
		Dikte (mm)	Lengte (mm)	Diameter (mm)	Per kg	Doos (kg)	
Elastieken Nr. 16	Bruin	1,5	65	40	3250	10	7121757
Elastieken Nr. 18	Bruin	1,5	80	50	2700	10	7121784
Elastieken Nr. 24/8	Bruin	8	125	80	320	10	7121915

KUN JE NIET VINDEN WAT JE ZOEKT? NEEM DAN CONTACT OP MET DE SPECIALISTEN VAN PANHUIJSEN! BEL 013 583 58 35

Bostitch DSA 3522-E - M600253

Voor het eerst kunnen gebruikers zich moeiteloos verplaatsen met de nieuwe draadloze dozensluiters DSA-3522 op accu van Bostitch!

De snoerloze dozensluiters DSA-3522-E is ideaal voor fabrikanten en groothandelaars die op verschillende locaties dozen moeten sluiten. Luchtlangen zijn overbodig. De DSA-3522 is geschikt om zowel enkel- als dubbelwandig kanton te sluiten. De dozensluiters wordt geleverd met 2 accu's, echter zonder oplader.



Omschrijving	Type	Nieten	Artikelnummer
Bostitch DSA	Perslucht	SW7437	M600253



VOORDELEN

- Gemakkelijk instelbare niet-diepte voor verschillende soorten karton
- Rubber soft-grip handgreep voor extra comfort
- Vlakke grondplaat voor snel en efficiënt gebruik
- Snel aanpasbare nietlengte voor een lengte van 18 of 22 mm
- Verwerkt krammen op staaf type A met een kroonbreedte van 35 mm



SPECIFICATIES

Afmetingen (l x b x h): 343 x 114 x 203 mm

Gewicht machine: 2,81 kg

Magazijn capaciteit: 108

Aantal nieten per acculading: 800

Nieten Bostitch

Deze nieten worden gebruikt in de Bostitch dozensluis. Verkrijgbaar in verschillende lengten en breedtes.



Type	Afmetingen		Aantal Per doos	Artikelnummer
	Lengte (mm)	Breedte (mm)		
SW7437	18	35	2400	5736815
SW7437	22	35	2400	5736862

Elpabox

Deze eenvoudig te bedienen hechtmachine op perslucht wordt gebruikt voor het van buitenaf sluiten van dozen.



Omschrijving	Type	Nieten	Artikelnummer
Elpabox BA	Perslucht	B3/4 & R3/4	M600120

Nieten Elpabox

Deze nieten worden gebruikt in de Bostitch dozensluis. Verkrijgbaar in verschillende lengten en breedtes.



Type	Afmetingen		Aantal Per doos	Artikelnummer
	Lengte (mm)	Breedte (mm)		
B 3/4 Verkoperd	18	35	2000	5736560
R 3/4 Verkoperd	18	32	2000	5736625

Postdozen

De ideale postverzendoosjes voor het versturen van monsters, losse onderdelen en kleine artikelen.



kijk op pagina

12

9. VERZENDVERPAKKINGEN

In de grote massa enveloppen, poststukken en pakketjes die dagelijks verwerkt worden door de diverse post- & pakketbezorgers kan jouw zending beschadigd raken. De postverzendverpakkingen van Panhuijsen onderscheiden zich vooral op die punten waarop het in dit geval op aankomt, ze zijn licht, sterk en onderscheidend.

Luchtkussen enveloppen

Witte enveloppen met een binnenvoering van luchtkussenfolie. Beschermen jouw producten uitstekend, zijn schokbestendig, stootabsorberend en licht van gewicht. Voorzien van een zelfklevende sluitstrip en een gemakkelijke tirestrip om de envelop weer te openen.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)				
110	160	A	Wit	200	8448800
120	210	B	Wit	200	8448805
150	210	C	Wit	100	8448808
180	260	D	Wit	100	8448810
220	260	E	Wit	100	8448812
220	330	F	Wit	100	8448814
240	330	G	Wit	100	8448816
270	360	H	Wit	100	8448818
300	440	I	Wit	50	8448820
350	470	K	Wit	50	8448822

Transparante mailenvelopen

LDPE-enveloppen in transparante uitvoering voor het verzenden van informatie die aandacht vraagt, zoals tijdschriften, folders en catalogi. De envelop is licht in gewicht, sterk en heeft een zelfklevende klep.



Afmetingen			Type	Klep Lengte (mm)	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (my)				
115	160	45	Transparante mailenvelop	40	1000	2520000
165	220	45	Transparante mailenvelop	40	1000	2520009
165	220	70	Transparante mailenvelop	40	1000	2520010
225	305	45	Transparante mailenvelop	50	1000	2520015
250	350	70	Transparante mailenvelop	50	1000	2520021

Selecte greep uit het assortiment, staat een artikel er niet bij, neem dan contact op met een van onze specialisten!

Coex enveloppen

Coex enveloppen zijn uitermate geschikt als koerier- of verzamelenvelopen, waarvan de inhoud in perfecte staat moet arriveren.



Afmetingen			Kleursamenstelling	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (my)			
450	650	70	Wit / zwart	250	8550575
485	325	80	Wit / zwart	500	8550552
250	350	70	Wit / zwart	500	8550550

Luchtkussen zakken

LDPE-luchtkussen zakken met klep. Met behulp van deze zakken heb jij jouw product in een handomdraai verpakt. Het geeft aan kleinere producten een maximale oppervlakte bescherming. Naast de onderstaande formaten zijn andere maten op aanvraag leverbaar.



Afmetingen			Type	Klep Lengte (mm)	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Aantal lagen				
100	165	2	Luchtkussenzak	40	1000	6047300
160	250	2	Luchtkussenzak	40	1000	6047310
220	360	2	Luchtkussenzak	50	400	6047320
250	550	3	Luchtkussenzak	50	400	6047350

Monsterzakken

Natronkraft papieren zakken met versterkte blokbodem. Voor vele toepassingen inzetbaar. Voorzien van 3 pons-gaatjes en 2 vouwnaden voor een deugdelijke sluiting.



Afmetingen				Type	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Zijvouw (mm)	Lengte (mm)	Dikte (gr/m2)			
100	2 x 20	245	110	Monsterzak	250	8441251
120	2 x 25	285	110	Monsterzak	250	8441614
120	2 x 25	285	150	Monsterzak	250	8441618
120	2 x 25	285	150	Monsterzak	250	8441620
140	2 x 25	345	110	Monsterzak	250	8441740

Jotasluiting

De handige sluitschakels die je kunt gebruiken voor het sluiten van golfkarton enveloppen en monsterzakken.



Type	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Jotasluiting	Wit	1000	8444935

Zelfklevende boekverzendverpakking

Slimme boekverzendverpakking. Door de zelfklevende strip heb je geen tape of andere sluitmiddelen nodig. Door de rillijnen kun je de hoogte eenvoudig aanpassen aan jouw boeken, brochures of ander papierwerk dat je wilt verzenden. Het geheel biedt een uitstekende bescherming.



Afmetingen			Formaat	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Max. lengte (mm)	Max. breedte (mm)	Max. hoogte (mm)				
217	155	10	A5	Wit	25	8606010
302	215	20	A4	Wit	25	8606025
302	215	80	A4	Wit	25	8602008
455	320	20	A3	Wit	25	8606045
217	155	10	A5	Bruin	25	8606110
302	215	20	A4	Bruin	25	8606125
455	320	20	A3	Bruin	25	8606145

Zelfklevende ordnerverzendverpakking

Identiek aan de zelfklevende boekverzendverpakking, echter geschikt voor het versturen van ordners. Door de zelfklevende strip heb je geen tape of andere sluitmiddelen nodig. Het geheel biedt een uitstekende bescherming.



Afmetingen			Formaat	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Max. lengte (mm)	Max. breedte (mm)	Max. hoogte (mm)				
320	290	80	A4	Bruin	50	8606325
320	290	80	A4	Wit	50	8606300

Vierkante kokers

Geschikt voor het versturen en archiveren van gerolde goederen, posters en oorkonden. Geschikt voor verzenden met DHL, GLS, DPD en UPS. Voorzien van zelfklevende strip.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)				
430	108	108	A2	Bruin	10	8606715
610	108	108	A1	Bruin	10	8606720
705	108	108		Bruin	10	8606725
860	108	108	A0	Bruin	10	8606730

Postdozen

De ideale postverzendsdoosjes voor het versturen van monsters, losse onderdelen en kleine artikelen.



Afmetingen			Type	Fefco	Aantal Per pak	Artikelnummer	
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)				Bruin	Wit
120	100	80	Postdoosje 1	0426	50	4110001	4110061
150	100	70	Postdoosje 2	0426	50	4110002	4110062
150	150	60	Postdoosje 3	0426	50	4110003	4110063
200	140	75	Postdoosje 4	0426	50	4110004	4110064
330	100	100	Postdoosje 5	0426	50	4110005	4110065
310	215	70	Postdoosje 6	0426	50	4110006	4110066
250	200	100	Postdoosje 7	0426	50	4110007	4110067
430	300	120	Postdoosje 8	0426	50	4110008	4110068
240	170	50	Postdoosje 9	B 0426 / E 0427	50	4110009	4110069
330	250	80	Postdoosje 11	0421	50	4110011	
385	215	135	Postdoosje 12	0427	50	4110012	
240	110	115	Postdoosje 13	0471			4110035

Zetpakdozen

Kleine doosjes van massief karton. Handig om kleine onderdelen in te doen of om monster-exemplaren in te bewaren.



Afmetingen			Type	Aantal Per pak	Artikelnummer
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)			
40	30	50	ZP 6 Insteekkleppen boven en onder	400	4770501
50	40	50	ZP 9 Insteekkleppen boven en onder	400	4770633
50	40	60	ZP 12 Insteekkleppen boven en onder	400	4770765
60	45	55	ZP 15 Insteekkleppen boven en onder	200	4770897
60	45	70	ZP 18 Insteekkleppen boven en onder	200	4771028
75	55	65	ZP 20 Insteekkleppen boven en onder	200	4771150
90	55	75	ZP 22 Insteekkleppen boven en autolockbodem	400	4771281
90	65	75	ZP 24 Patentsluiting boven en autolockbodem	400	4771419
90	65	115	ZP 26 Patentsluiting boven en autolockbodem	200	4771540
120	80	90	ZP 28 Patentsluiting boven en autolockbodem	200	4771672
120	80	130	ZP 30 Patentsluiting boven en autolockbodem	200	4771800
148	80	65	ZP 32 Insteekkleppen boven en autolockbodem	200	4771931
130	130	150	ZP 36 Insteekkleppen boven en autolockbodem	200	4772199
176	144	86	ZP 38 Insteekkleppen boven en autolockbodem	200	4772201

Brievenbusdozen

Ideaal voor het versturen van onderdelen en ander klein materiaal. Te gebruiken op rollenbanen vanwege de vlakke bodem. Het is een modulaire doos, dus daarom uitstekend stapelbaar. De doos is eenvoudig op te zetten en door scheurstrip makkelijk te openen.



Afmetingen			Type	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)			
115	180	28	A6	50	4775009
160	255	28	A5	50	4772222
250	350	28	A4	50	4772230

KUN JE NIET VINDEN WAT JE ZOEKT? NEEM DAN CONTACT OP MET DE SPECIALISTEN VAN PANHUIJSSEN! BEL 013 583 58 35

Brievenbusdozen bovenklep

Voor het versturen van producten tot DIN A4 formaat, voorzien van zelfklevende sluiting aan onder- en bovenzijde. Gemakkelijk en snel op te zetten, de doos is stempelbaar en vlecht niet. De scheurstrip zorgt voor het eenvoudig openen van de doos.



Afmetingen			Fefco	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)				
299	213	27	0427	Wit	50	4115004
255	160	27	0427	Wit	50	4115005
160	120	25	0427	Wit	50	4115006

Envelobox

Combineer de stevigheid van een brievenbusdoos met het gemak van een verzendenvolp en je hebt de Envelobox. Onze nieuwe, ecovriendelijke verzendverpakking.

Er is geen verzendverpakking die handmatig sneller en gemakkelijker te vullen is dan de Envelobox. Verschillende formaten verkrijgbaar in bruine of wit/grijze uitvoering.

OVERIGE VOORDELEN

- Past door iedere brievenbus in Nederland
- De ontvanger hoeft dus niet thuis te zijn
- Je bespaart hierdoor op verzendkosten
- Luchtarm verpakken
- Herbruikbaar, dus beter voor het milieu
- Opdruk met eigen logo mogelijk



KLEP OPEN - PRODUCT ERIN - STRIP ERAF
KLEP DICHT - KLAAR. STOP DE TIJD!



Afmetingen			Kleur	Aantal		Artikelnummer
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		Per verpakking	Per pallet	
220	155	30	Bruin	100	4800	P0900023
220	155	30	Wit/Grijs	100	4800	P0900024
380	260	30	Bruin	50	2250	P0900025
380	260	30	Wit/Grijs	50	2250	P0900026

Gekleurde brievenbusdozen

Wil je dat jouw post opvalt als het op de deurmat valt? Zoek je een eyecatcher tussen alle gesorteerde post? Dan valt deze soort brievenbusdoos bij jou vast in de smaak, de opvallende kleur zal jouw post zeker laten opvallen tussen alle saaie witte enveloppen.

Deze zijn standaard uit voorraad te leveren in de volgende kleuren: Donkerblauw - Paars - Groen - Rood - Licht blauw - Rose - Oranje en Zwart.



Afmetingen			Type	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)				
161	225	28	A5	Donkerblauw	75	4775001
250	350	28	A4	Donkerblauw	75	4774001
160	225	28	A5	Groen	75	4775002
250	350	28	A4	Groen	75	4774002
160	225	28	A5	Paars	75	4775003
250	350	28	A4	Paars	75	4774003
160	225	28	A5	Rood	75	4775004
250	350	28	A4	Rood	75	4774004
160	225	28	A5	Rose	75	4775005
250	350	28	A4	Rose	75	4774005
160	225	28	A5	Zwart	75	4775006
250	350	28	A4	Zwart	75	4774006
160	225	28	A5	Oranje	75	4775007
250	350	28	A4	Oranje	75	4774007
160	225	28	A5	Lichtblauw	75	4775008
250	350	28	A4	Lichtblauw	75	4774008

Doculop

Deze zelfklevende enveloppen zorgen ervoor dat de documenten samen met het pakket de klant bereiken. Jouw klant ontvangt de documenten zonder dat het pakket geopend hoeft te worden. Adresgegevens zijn duidelijk zichtbaar, zodat leveringsfouten worden voorkomen.



Afmetingen		Type	Formaat	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)				
165	115	Zelfklevende envelop	A6	1000	8445465
225	115	Zelfklevende envelop	Din lang	1000	8445664
230	160	Zelfklevende envelop	A5	1000	8445797
353	250	Zelfklevende envelop	Lange zijde open	1000	8445923
235	330	Zelfklevende envelop	Korte zijde open	1000	8445927

Doculop Document enclosed

Deze zelfklevende enveloppen zorgen ervoor dat de documenten samen met het pakket de klant bereiken. Jouw klant ontvangt de documenten zonder dat het pakket geopend hoeft te worden. Adresgegevens zijn duidelijk zichtbaar, zodat leveringsfouten worden voorkomen.



Afmetingen		Type	Bedrukt	Formaat	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)					
160	110	Zelfklevende envelop	Document enclosed	A6	1000	8446190
220	115	Zelfklevende envelop	Document enclosed	Din lang	1000	8446318
220	160	Zelfklevende envelop	Document enclosed	A5	1000	8446450
225	115	Zelfklevende envelop	Packing List	Din lang	1000	8446719
220	160	Zelfklevende envelop	Packing List	A5	1000	8446808

Zelfklevende envelop Paklijst / Faktuur

Deze zelfklevende enveloppen zorgen ervoor dat de documenten samen met het pakket de klant bereiken.



Afmetingen		Type	Bedrukt	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)				
240	135	Zelfklevende envelop	Paklijst / Faktuur (Venster links)	1000	8446940
240	135	Zelfklevende envelop	Paklijst / Faktuur (Venster rechts)	1000	8446950

Qdoc diverse opdruks

Deze zelfklevende enveloppen zorgen ervoor dat de documenten samen met het pakket de klant bereiken.



Afmetingen		Type	Opdruk	Formaat	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)					
240	110	Zelfklevende envelop	Blanco	Din lang	1000	8444715
240	165	Zelfklevende envelop	Blanco	C5	1000	8444750
180	135	Zelfklevende envelop	Blanco	C6	1000	8444779
305	210	Zelfklevende envelop	Blanco	A4	1000	8444730
240	110	Zelfklevende envelop	Document enclosed	Din lang	1000	8444705
240	165	Zelfklevende envelop	Document enclosed	C5	1000	8444755
180	135	Zelfklevende envelop	Document enclosed	C6	1000	8444773
240	110	Zelfklevende envelop	Packing List	Din lang	1000	8444710
240	165	Zelfklevende envelop	Packing List	C5	1000	8444745
180	135	Zelfklevende envelop	Packing List	C6	1000	8444770

Monster- retourzakken bedrukt

Deze papieren monster- retourzak is onze nieuwe, unieke, eco-vriendelijke verzendverpakking. Het is een ideale verzendverpakking voor drukwerk, kleding, documenten en kleinere producten. De monsterzak biedt door zijn ontwerp meer ruimte dan een doorsnee envelop en is tevens sneller verzendklaar te maken. De plak en scheurstrip zorgen ervoor dat je geen tape hoeft te gebruiken. Tevens als retourzak te gebruiken door middel van de tweede plakstrip.



Afmetingen				Type	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Vulhoogte (mm)	kleur		
200	300	50	bruin	100 x 100 mm	P0900027
250	350	50	bruin	125 x 125 mm	P0900015
250	430	80	bruin	125 x 125 mm	P0900028
320	430	80	bruin	160 x 160 mm	P0900016
380	480	80	bruin	190 x 190 mm	P0900029
450	550	80	bruin	190 x 190 mm	P0900030

Monster- retourzakken blanco

Papieren monster- retourzak onbedrukt. Snel verzendklaar te maken. De plak en scheurstrip zorgen ervoor dat je geen tape hoeft te gebruiken. Tevens als retourzak te gebruiken door middel van de tweede plakstrip.



Afmetingen				Type	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Vulhoogte (mm)	kleur		
200	300	50	bruin	Monster- retourzak blanco	P0900027
250	350	50	bruin	Monster- retourzak blanco	P0900015
250	430	80	bruin	Monster- retourzak blanco	P0900028
320	430	80	bruin	Monster- retourzak blanco	P0900016
380	480	80	bruin	Monster- retourzak blanco	P0900029
450	550	80	bruin	Monster- retourzak blanco	P0900030

10. LABELS & ETIKETTEN

Panhuijsen heeft een brede serie etiketten en labels in haar assortiment. Deze etiketten en labels zorgen ervoor dat jouw verpakking goed herkenbaar en perfect te identificeren blijft. Labels en etiketten mogen dan wel geen grote kostenfactor vormen, ze kunnen wel veel kosten, problemen en geschillen voorkomen.

Kartonnen labels

Chamois labels van 200 grams geplakt manillakarton. Voorzien van versterkingsringen.



Afmetingen		Type	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)				
25	50	0	Chamois	1000	9401016
30	60	1/2	Chamois	1000	9401148
35	70	1	Chamois	1000	9401270
40	80	2	Chamois	1000	9401407
45	90	3	Chamois	1000	9401539
50	100	4	Chamois	1000	9401660
55	110	5	Chamois	1000	9401792
60	120	6	Chamois	1000	9401920
65	130	7	Chamois	1000	9402055
70	140	8	Chamois	1000	9402187
75	150	9	Chamois	1000	9402314
80	160	10	Chamois	1000	9402446

Metalen labels

Metalen labels met afgeronde hoeken en voorzien van twee ponsgaten. Standaard zijn ze dubbelzijdig gelakt en onbedrukt. Goed beschrijfbaar met stift, balpoint en potlood.



Afmetingen		Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)			
45	80	Wit	1000	9403002
55	110	Wit	1000	9403019
55	110	Rood	1000	9403023
55	110	Groen	1000	9403015

Plastic labels

Plastic labels met afgeronde hoeken en voorzien van twee ponsgaten. Beschrijfbaar met een watervaste, sneldrogende viltstift.



Afmetingen		Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)			
55	110	Blauw	1000	9404732
55	110	Grijs	1000	9404759
55	110	Geel	1000	9404805
55	110	Groen	1000	9404937
55	110	Rose	1000	9404953
55	110	Oranje	1000	9405062
55	110	Rood	1000	9405194
55	110	Bruin	1000	9405200
55	110	Appelgroen	1000	9405205
55	110	Wit	1000	9405321
65	120	Wit	1000	9405453
65	120	Geel	1000	9405455
65	120	Rood	1000	9405460
65	120	Groen	1000	9405461
80	150	Wit	1000	9405502

Secur-a-tachments

Kunststof labeldraadjes voor de bevestiging van labels, prijskaarten en dergelijken aan kleding, koffers, tassen en meubels.



Afmetingen	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Lengte (mm)			
70	Wit	5000	7128525
70	Zwart	5000	7128526
120	Wit	5000	7128657
230	Wit	5000	7128789

KUN JE NIET VINDEN WAT JE ZOEKT? NEEM DAN CONTACT OP MET DE SPECIALISTEN VAN PANHUIJSEN! BEL 013 583 58 35

Labelhaken

Metalen haken om jouw label aan je product of pakket te bevestigen.



Afmetingen	Kleur	Aantal	Artikelnummer
Lengte (mm)		Per verpakking	
35	Labelhaken 106S	1000	7128010
50	Labelhaken 1143	1000	7128017

Riddersporen

Handige draadjes voor het vastmaken, merken en prijzen van verschillende artikelen met behulp van een ridderspoortang.



Afmetingen	Omschrijving	Kleur	Ridderspoortang	Aantal	Artikelnummer
Lengte (mm)				Per verpakking	
13	Riddersporen Nr. 13	Wit	203-S	5000	7127001
20	Riddersporen Nr. 20	Wit	203-S	5000	7127006
25	Riddersporen Nr. 25	Wit	203-S	5000	7127012
40	Riddersporen Nr. 40	Wit	203-S	5000	7127138
50	Riddersporen Nr. 50	Wit	203-S	5000	7127200
20	Riddersporen N20 EZtag	Rood	203-S	5000	7127420
65	Riddersporen N65 EZtag	Rood	203-S	5000	7127465

Ridderspoortang

Handapparaat voor het bevestigen van prijskaarten aan kleding. Dit apparaat schiet een nylondraadje, de ridderspoor, door het artikel en bevestigt zo de prijskaart aan het artikel.



Type	Artikelnummer
203S Standaard	5661706
Arrow 9S	5661708
Arrow 9L	5661716

Naalden voor ridderspoortang

Naalden zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar, al naar gelang het gebruiksdoeleinde.



Type	Per verpakking	Artikelnummer
Naalden voor tang Arrow-L/Large	5 stuks	5661720
Naalden standaard	5 stuks	5661838

Waarschuwingsetiketten

Etiketten van zelfklevend papier voorzien van een waarschuwingsofdruk voor een correcte behandeling van de goederen.



Afmetingen		Kleuren	Bedrukking	Aantal	Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)			Per rol	
70	100	Wit / Rood	Glas	500	9335030
70	100	Wit / Rood	Glass	500	9335105
70	100	Wit / Rood	Paraplu	500	9335056
70	100	Wit / Zwart	Pijlen	500	9335200
130	50	Fluor / Zwart	Voorzichtig breekbaar	500	9335080
150	60	Wit / Rood	Deze zijde boven	500	9335110
150	60	Wit / Rood	This side up	500	9335115
160	100	Wit / Rood	Mixed items	500	9335131
150	60	Wit / Rood	Fragile	500	9335145
150	60	Wit / Rood	Glas & Breekbaar & Glas	500	9335170
70	45	Wit / Rood	Mes doorgehaald	500	9335220
100	70	Geel / Zwart	Document enclosed	500	9335728
100	100	Wit / Zwart	Limited quantities	500	9335574
100	70	Rood / Zwart	Diverse producten	500	9335133
100	70	Wit / Rood	Handle with care	500	9335719
105	150	Rood / Zwart	Do not stack	500	9335132
100	100	Wit / Zwart	KL 9	500	9335697
140	90	Wit / Rood	Niet stapelen	500	9335724
100	100	Rood / Zwart	IMD 3 Inflamable liquid	500	9335011



Thermische etiketten op rol

Zelfklevende etiketten gestanst op de rol, geschikt voor thermische printers, zoals een Zebra printer.



Afmetingen			Kleur	Lijm laag	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Diameter			Per rol	Per doos	
100	76	76	Oranje	Afneembaar	1500	4	9334229
100	76	76	Geel	Afneembaar	1500	4	9334228
104	148	76	Wit	Permanent	900	4	9337000
102	210	76	Wit	Permanent	640	8	9334226
100	35	76	Wit	Permanent	3500	4	9337040
102	210	25	Wit	Permanent	210	20	9334221
100	76	25	Wit	Niet permanent	1000	12	P100004
100	76	25	Geel	Niet permanent	1000	12	P100005
100	76	25	Oranje	Niet permanent	1000	12	P100006
100	76	25	Blauw	Niet permanent	1000	12	P100030
100	76	25	Groen	Niet permanent	1000	12	P100031
102	150	25	Wit	Permanent	300	16	P100073

Ronde etiketten

Onbedrukte, zelfklevende etiketten uitgestanst op de rol in opvallende kleuren. Voor talloze toepassingen inzetbaar.



Afmetingen	Kleuren	Aantal	Artikelnummer
Diameter (mm)			
30	Lichtblauw	2000	9334078
30	Kobalt blauw	2000	9334079
30	Zwart	2000	9334080
30	Rood	2000	9334081
30	Marine blauw	2000	9334082
30	Kraft	2000	9334083
30	Beige	2000	9334084
30	Fluor groen	2000	9334086
30	Fluor rood	2000	9334087
30	Fluor geel	2000	9334088
30	Fluor oranje	2000	9334089
35	Fluor geel	2000	9334050
35	Fluor groen	2000	9334106
35	Wit	2000	9331527
40	Transparant	1000	9334107

Prijsetiketten

Zelfklevende etiketten die in combinatie met de bijbehorende etiketteertang alles kunnen merken of prijzen.



Afmetingen		Kleur	Lijm laag	Bedrukking	Prijzentang serie	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Hoogte (mm)					Per rol	Per doos	
22	12	Wit	Niet permanent		Sato prijzentang	1500		9331515
25	16	Wit	Permanent		Blitz - Open S & C17	1100		9331581
26	12	Wit	Permanent		Blitz - Open C10	1500		9331557

Vellum etiketten

Vellum blanco papieren etiketten met permanente kleeflaag voor thermisch transfer printen (d.w.z. met lint). In standaardmaten verkrijgbaar die geschikt zijn voor het printen van jouw verzendlabels voor de bekende pakketdiensten.



Afmetingen			Kleur	Lijm laag	Aantal		Artikelnummer
Breedte (mm)	Lengte (mm)	Diameter			Per rol	Per doos	
100	76	76	Wit	Niet permanent	1500	8 rol	9337016
100	76	76	Geel	Niet permanent	1500	8 rol	P100033
100	76	76	Oranje	Niet permanent	1500	8 rol	P100034
100	76	76	Blauw	Niet permanent	1500	8 rol	P100035
100	76	76	Groen	Niet permanent	1500	8 rol	P100036

Printeretiketten op vellen

Zelfklevende etiketten op vel geschikt voor verwerking in een laserprinter.



Afmetingen		Kleuren	Type	Aantal	Artikelnummer
Lengte (mm)	Breedte (mm)				
210	148	Wit	A5	2	9337010
148	105	Wit	A6	4	9337015
297	210	Wit	A4	1	9337008

Prijzentang

Gemakkelijk te bedienen apparaten voor het prijzen of coderen van allerlei zaken. Ze zijn licht in gewicht en snel in gebruik en beschikken over een hoge drukkwaliteit. De etiketten, inktrollen en onderdelen zijn gemakkelijk te verwisselen.



Type	Afmeting		Artikelnummer
	Etiket (mm)	Posities	
Open C-10	26 x 12	10	5663094

Etikettendispensers

Standaard etikettendispensers voor zelfklevende etiketten. Metalen uitvoering en leverbaar in diverse werkbreedtes voor één of verschillende rollen etiketten naast elkaar.



Type	Afmeting	Artikelnummer
	Breedte (mm)	
Dispenser Super Stripper 3	75	5777302
Dispenser Super Stripper 4,5	120	5777308
Labelrol houder	300	P1200046
Metalen labeldispenser LB818	200	P1200055
Metalen labeldispenser LB 1018	250	P1200071

Etiketteerapparaat

Handdispenser voor het etiketteren van je goederen. Eenvoudig in gebruik. Leverbaar in diverse breedtes. Maximale roldiameter is 100 millimeter.



Type	Afmeting		Artikelnummer
	Breedte etiket (mm)	Lengte etiket (mm)	
Dispenser TO-30	20 - 30	20 - 60	5663457
Dispenser TO-60	25 - 60	20 - 60	5663462
Dispenser TO-100	55 - 100	20 - 60	5663470

Shockwatch stickers

Transportschade is duidelijk aantoonbaar met impactindicatoren. Het gebruik van impactindicatoren vergroot het bewustzijn van alle betrokkenen in de logistieke keten. Uw goederen verlaten de fabriek vlekkeloos en dankzij de visuele informatie en de zichtbaarheid van de indicatoren met de bijbehorende waarschuwingstickers zorgen ze ervoor dat uw goederen onbeschadigd de ontvanger bereiken. Impactindicatoren worden rood wanneer de opgegeven grenswaarden worden overschreden en geven duidelijk aan of er ruw met uw product is omgegaan. De shockwatches zijn verkrijgbaar in verschillende gevoeligheden.



Kleur	Gevoeligheid	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
Rood	50G	50 stuks per doos	9336014
Geel	25G	50 stuks per doos	9336016
Turquoise	10G	100 stuks per doos	P1000059
Blauw	15G	100 stuks per doos	P1000060
Rose	5G	100 stuks per doos	P1000058
Paars	37G	100 stuks per doos	P1000061
Oranje	75G	100 stuks per doos	P1000062

Waarschuwingstape

Tapes met standaardtekst. Voor extra beveiliging, zodat jouw dozen of pallets op de juiste wijze behandeld worden en de inhoud niet beschadigd raakt. Gebruik van deze tape voorkomt dat je extra waarschuwinglabels moet aanbrengen.



kijk op pagina

22

KUN JE NIET VINDEN WAT JE ZOEKT? NEEM DAN CONTACT OP MET DE SPECIALISTEN VAN PANHUIJSSEN! BEL 013 583 58 35

11. KANTOOR- & MAGAZIJNBENODIGDHEDEN

Panhuijsen heeft naast verpakkingsmaterialen nog enkele producten in haar assortiment opgenomen voor jouw bestelgemak.

Magazijnbakken

De ideale oplossing voor een overzichtelijk magazijn. Makkelijk op te zetten zonder gebruik van tape. Aan voorzijde voorzien van 3 schrijflijnen. Standaard verkrijgbaar in bruine uitvoering en in 5 verschillende breedtematen. Wanneer je echter op zoek bent naar een speciale maat, informeer dan hiervoor naar de mogelijkheden bij een van onze verkopers.



Afmetingen			Golf	Kleur	Artikelnummer
Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)			
280	100	105/50	B	Bruin	4104281
280	200	105/50	B	Bruin	4104282
280	300	105/50	B	Bruin	4104283
280	400	105/50	B	Bruin	4104284
380	150	155/80	EB	Bruin	4104288
450	300	300/150	B	Bruin	4104290
450	220	230/100	B	Bruin	4104291
450	300	320/150	B	Bruin	4104295
450	220	220/100	B	Bruin	4104296
520	300	240/100	B	Bruin	4104298

Merkpennen

Deze merkpennen zijn voorzien van een clip voor het handig wegsteken van jouw pen en een veermechanisme tegen uitdroging.



Type	Kleur	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
Yoken merkpen	Zwart	12	9131000
Yoken merkpen jumbo	Zwart	12	9131787
Yoken stift	Groen	12	P1000094

Messen

Uitstekende kwaliteit afbreek- en foliemessen voor diverse toepassingen. Onderstaand tref je een greep uit het assortiment. Voor andere messen kun je contact opnemen met een van onze specialisten.



Type	Aantal Per verpakking	Artikelnummer
NT-Cutter Junior FA-120	20	5666310
Navulmessen NT-Cutter Junior FA-120	50	5667623
Afsnijmesje Type Q-100P	50	5666125

Etiketten

Onbedrukte, zelfklevende etiketten uitgestanst op de rol in opvallende kleuren. Voor talloze toepassingen inzetbaar.



kijk op pagina

114

Index

A

Afbreekmessen 119
 Afroller
 Kunststofband 88
 Staalband 88, 93, 94
 Tape 23, 24
 Textielband 91
 Afvalzakken 57
 Aircap luchtkussenfolie 64, 65
 Aluminium
 Hoekprofielen 80
 Anti-slip papier 14
 Apparaatrollen
 Bruinpak 61
 Natronkraft 61, 62

B

Balenpersband 90
 Banoktang 112
 Bedrukte tape 19
 Beschermingsmateriaal
 Beschermingsprofielen 80
 Hoekprofiel Kraft 80, 81
 Instapack Quick RT 78
 Beschermkous 81
 BIO Opvulmateriaal 73
 Boekverzendingverpakking
 Zelfklevend 103
 Bostitch dozensluiters 99
 Nieten 100
 Brievenbusdozen 13, 105
 Bovenklep 106
 Envelobox 106
 Gekleurde brievenbusdozen 13, 107
 Bruinpakpapier
 Apparaatrollen 61
 Buisfolie 44
 BXT Span-sluitapparaat 89

C

Clever-Stretch wikkelfolie 35
 Cleverwrap dispenser 35
 Coex enveloppen 102
 Cordstrap
 Balenpersband 90
 Composietband 90
 Gespen 91
 Spanapparaat 90

D

Dispenser
 Afroller kunststofband 88
 Afroller staalband 88, 93, 94
 Afroller textielband 91
 Cleverwrap 35
 Etiketten 116

Folie 36, 37
 Mini-handrollen wikkelfolie 37
 Papieren plakband 32, 33
 Tape 23, 24, 25, 26, 27, 28
 Transfertape 24
 Dispenserdoos
 Luchtkussenfolie 64
 Omsnoeringsband 83
 QTex 89
 Schuimfolie 64
 Speedman opvulpapier 63
 Doculops
 Blanco 107
 Document enclosed 108
 Paklijst / Faktuur 108
 Document-enveloppen
 Paklijst / Faktuur 108
 Dozen
 B-Golf 6, 8
 B-Golf wit 7
 Brievenbusdozen 13, 105
 Brievenbusdozen gekleurd 13, 107
 C-Golf 7
 Dubbele golf 9
 Palletdozen 8
 Postdozen 12, 100, 104
 Q-box dozen 10
 UN dozen 11
 Verhuisdozen 10
 Zetpakdozen 12, 105
 Dozenhechter 99
 Dozensluitmachine 29, 30, 31, 99
 Draagtassen 57
 Drukwerkdozen 8
 Dubbelzijdig klevende tape 21
 Duct-tape 22

E

Elastieken
 Breed 98
 Grootverpakking 98
 Palletelastieken 97
 Smal 97
 Electronische tapedispenser 28
 Elpabox 100
 Nieten 100
 Envelobox 106
 Enveloppen
 Coex 102
 Luchtkussen 101
 Qdoc diverse opdruks 108
 Transparante mailenveloppen 101
 Zelfklevend "Paklijst / Faktuur" 108
 Zelfklevend Blanco 107
 Zelfklevend Document enclosed 108
 Zelfklevend Qdoc diverse opdruks 108
 EPS hoekbeschermers 78
 Etiketten
 Apparaat 116
 Dispenser 116

Fluor 114
 Gevaren 113
 Prijs 115
 Prijzentang 116
 Rond 114
 Thermisch op rol 114
 Vellen 115
 Vellum 115
 Waarschuwing 113
 Extend 86
 Draaitafelwikkelmachine 43
 Koepelsealer 50
 Wikkelrobot 42
F
 FillPak 67, 68, 70, 72
 Flo-pak 73
 Foam
 Blokken 78
 Hoekbeschermers 79
 Schuimfolie 65, 66
 Folie
 Buis 44
 Glasheldere polyoefine krimpfolie 53
 Krimpfolie halfbuis 51
 Krimpfolie vlak 51
 Mini-handrollen wikkelfolie 36, 37
 Pallet krimpbuis 52
 Pallet krimpfoezen 51
 Rekwikkelfolie handrollen 34, 36
 Rekwikkelfolie handyrek 36, 37
 Rekwikkelfolie horizontaalwikkelen 38
 Rekwikkelfolie machinerollen 40, 41
 Rekwikkelfolie mini-machinerollen 38
 Topvellen 15, 41
 Vlak 45

G

Gekleurde Tape 19
 Gespen
 Kunststofband 83
 Textielband 91
 Gevaren etiketten 113
 GG-Box horizontaal wikkelmachine 39
 Golfkarton
 Dozen B-Golf 6, 8
 Dozen B-Golf wit 7
 Dozen C-Golf 7
 Dozen dubbele golf 9
 Platen 14
 Rollen 67
 Zelfklevende vellen 79
 Grijs papier 62
 Gripzakken 58, 59, 60

H

Hacona
 Sealapparaat 45, 46, 47, 48, 49
 Halfbuis

Krimpfolie PE 51
 Handgrepen 36, 37
 Handroldispensers 23
 Cleverwrap 35
 Handgrepen 36, 37
 Handymatic 24
 Handyrek 37
 Heavy duty 24
 Mini-handwikkelfolie 37
 Rekwikkelfolie 36, 37
 Handrollen
 Coreless wikkelfolie 36
 Mini-handrollen wikkelfolie 36, 37
 PP Tape 17, 18
 PVC Tape 17
 Rekwikkelfolie 34, 35, 36
 Harmonica zakken 55, 56
 Hemddraagtassen 57
 Hoekbeschermers
 EPS 78
 Foam 79
 Kunststof 83
 Hoekprofielen
 Aluminium 80
 Beschermingsprofielen 80
 Kraft 80, 81
 Horizontaal wikkelfolie 38
 Horizontaal wikkelmachine 39
 Houtwol 81

I

Impulssealers 45, 46, 47, 48, 49
 Inka pershout pallets 15
 Instapack Quick RT 78

J

Jotasluiting 103

K

Kabelbinders
 Transparant 95
 Kartonkoker op rol 82
 Kartonnen labels 110
 Kledinghoezen 56
 Koepelsealers 50
 Kokers
 Kartonkoker op rol 82
 Verzendkokers vierkant 104
 Kraft
 Hoekprofielen 80, 81
 Krimpbuis 52
 Krimpföhn 52
 Krimpfolie
 Glasheldere polyoefine krimpfolie 53
 Halfbuis 51
 Vlak 51
 Krimphoezen 51
 Krimppistool 52
 Kunststofband

Afroller 88
 PET 87, 88
 PP 83, 84, 87
 Span-sluit apparaat 84, 85, 86
 Zegels 85
 Kunststof hoekbeschermers 83
 Kunststof pallets 15
 KU zegels 85

L

Label
 Draadjes 111
 Haken 112
 Karton 110
 Metaal 110
 Plastic 111
 L-Clipper 27
 LDPE
 Afvalzakken 57
 Buisfolie 44
 Draagtassen 57
 Gripzakken 58, 59, 60
 Kledinghoezen 56
 Krimpfolie halfbuis 51
 Vlakke folie 45
 Zakken harmonica 55, 56
 Zakken vlak 54, 55, 65, 98
 Linnen tape 22
 Luchtkussen
 Enveloppen 101
 Lint 74
 Luchtkussenfolie
 Aircap 64, 65
 Dispenserdoos 64
 Flexfoam 66
 Zakken 102
 Luchtkussenlint 74
 Luchtkussenmachine
 QFill AP-100 75, 76
 WIAIR 3000+ 76
 Lusmodel tapedispenser 25

M

Machinerollen
 mini-machinewikkelfolie 38
 Mini-machinewikkelfolie 38
 Rekwikkelfolie 34
 Rekwikkelfolie Powerstretch 40, 41
 Tape PP-hotmelt 28
 Tape PP-solvent 28
 Magazijnbakken 16, 118
 Mailenveloppen 101
 Markeringstape 21
 Maskingtape 22
 Matic 100-2 32
 MaxStretch handwikkelfolie 34
 MaxStretch mini-handwikkelfolie 36
 MaxStretch rekwikkelfolie 34
 Merkpennen 118

Messen
 Afbreekmessen 119
 Reserve messen 119
 Metalen labels 110
 Minigripzakken 59, 60
 Monster- retourzakken
 Bedrukt 109
 Blanco 109
 Monsterzakken 102, 109

N

Naalden voor ridderspoortang 113
 Natronkraft apparaatrollen 61, 62
 Navulmessen 119
 Nieten Bostitch 100
 Nietmachine Elpabox 100
 Nieten 100

O

Omsnoeren
 Apparaten 84, 85, 86, 87, 89
 Balenpersband 90
 Dispenser 88
 Kunststofband 83, 84, 87, 88
 Machines 86, 87
 Palletnaald 94
 Staalband 92, 93
 Omsnoeringsband
 Cordstrap 90
 PET 87, 88
 PP 83, 84
 Q Strap 84
 Signode Dylastic 87
 Signode Tenax 88
 Staalband 92, 93
 Textielband 89
 Omsnoeringstape 19
 Opvullen
 Fillpak machines 67, 68
 FillPak machines 70, 72
 PadPak machines 68, 69, 70
 PadPak Machines 69
 QFill AP-100 75, 76
 WIAIR 3000+ 76
 Opvulmateriaal
 BIO 73
 FillPak/Padpak opvulpapier 71
 Flo-Pak 73
 Folie QFill AP-100 en WIAIR 3000+ 77
 Houtwol 81
 Instapack Quick RT 78
 Luchtkussenlint 74
 Q Fill 74
 Q Fill EPS 74
 Speedman opvulpapier 63
 Ordnerverzendingverpakking 103

P

PadPak 68, 69, 70
 Pallet
 Dozen 8
 Elastieken 97
 Inka 15
 Krimpbuis 52
 Krimphoezen 51
 Kunststof 15
 Naald 94
 Wikkelmachines 39, 42, 43
 Palletnaald
 Strap Bandit 94
 Pangripzakken 58
 Panpack
 Horizontaalwikkelfolie 38
 Machinewikkelfolie 40, 41
 Mini-handwikkelfolie 36, 37
 Mini-machinewikkelfolie 38
 Palletdozen 8
 Panwrap
 Handwikkelfolie 36
 Papier
 Anti-slip 14
 Bruinpak 61
 Grijspapier 62
 Natronkraft 61, 62
 Zijdevloei 62
 Papieren plakband 23, 32
 Versterkt 32
 Papiersnijapparaten 63
 Pershouten pallets 15
 PET omsnoeringsband 87, 88
 PicoStretch rekwikkelfolie 36
 Plakband
 Apparaten 33
 Dispensers 32, 33
 Papier 23, 32
 Papier versterkt 32
 Tape 17, 18, 28
 Plastic labels 111
 Platen
 Anti-slipplaten 14
 Golfkarton 14
 Polypacktoew 95
 Postdozen 12, 100, 104
 PP
 Omsnoeringsband 84, 87
 Omsnoeringsband dispenserdozen 83
 Tape handrollen 17, 18
 Tape machinerollen 28
 PP omsnoeringsband 87
 Prijsetiketten 115
 Prijzentang 116
 Printeretiketten op vel 115
 Profielen
 Hoekprofielen 80, 81
 PVC
 Tape handrollen 17

Q

Q-box dozen 10
 QFill AP-100 75
 Q Stretch handwikkelfolie 34

R

Rattestaarten 95
 Rekwikkelen
 Horizontaal 39
 Wikkelfolie 39
 Rekwikkelfolie
 Handrollen 34, 36
 Handrollen mini 36, 37
 Horizontaalwikkelfolie 38
 Machinerollen 40, 41
 Mini-machinerollen 38
 Ridderspoortang 112
 Naalden 113
 Riddersporen 112
 Rollen
 Golfkarton 67
 Kartonkoker op rol 82
 Luchtkussenfolie 64, 65
 Papier 61, 62
 Schuimfolie 65, 66
 Rolsnijders 63, 72
 Ronde etiketten 114

S

Schaar
 H200 92
 Heavy Duty 92
 Staalbandschaar 92
 Schilderstape 22
 Schuimblokken 78
 Schuimfolie
 Dispenserdoos 64
 Rol 65, 66
 Sealapparaten
 Hacona C-Serie 45, 46
 Hacona E-Serie 47
 Hacona I-Serie 49
 Hacona S-Serie 46, 48
 Hacona VI-Serie 49
 Impulssealer 45, 46, 47, 48, 49
 Secur-a-tachments 111
 Shockwatch stickers 117
 Signaaltape 21
 Signode
 BXT 89
 Dylastic omsnoeringsband 87
 Tenax omsnoeringsband 88
 Zegelloos Span- sluitapparaat SCL 93
 Sisaltouw 94
 Slipsheets 14
 Sluiting
 Jota 103
 Sluittang 85

Sluitzegels
 Kunststofband 85
 Snelstropapparaat 96
 Snelstroppen
 Geplastificeerd 96
 Verkoperd 96
 Snijapparaten
 Golfkarton 72
 Luchtkussenfolie 72
 Papier 63
 Schuimfolie 72
 Spanapparaten
 Kunststofband 90
 Textielbandband 90
 Span- sluitapparaten
 Kunststofband 84, 85, 86, 89
 Span-sluitapparaten
 Zegelloos 93
 Speedman opvulpapier 63
 Staalband
 Afroller 93, 94
 Amerikaanse opmaak 93
 Bandschaar 92
 Enkele wikkeling 92
 Schaar 92
 Stiften 118
 Stretchfolie
 Handrollen 34, 36
 Horizontaalwikkelfolie 38
 Machinerollen 34, 40, 41
 Mini-machinerollen 38

T

Tafelomsnoeringsapparaat 87
 Tape
 Bedrukt 19
 Crepetape 22
 Dubbelzijdig klevend 21
 Duct 22
 Gekleurde tape 19
 Handrollen PP Acryl Low Noise 17, 18
 Handrollen PP Hotmelt 17, 18
 Handrollen PP Solvent 17, 18
 Handrollen PVC 17, 19
 Linnen 22
 Machinerollen PP Hotmelt 28
 Machinerollen PP Solvent 28
 Markeringstape 21, 22
 Maskingtape 22
 Omsnoeringstape 19
 Papertape 23
 Schilderstape 22
 Signaaltape 21
 Transfertape 20
 Versterkt lengterichting 20
 Versterkt twee richtingen 20
 Waarschuwingstape 22, 117
 Zelfklevende papiertape 23

Tapedispenser
 Electronisch 28
 Handymatic 24
 Heavy duty 24
 L-Clip 27
 Lengte instelbaar 27
 Lusmodel 25
 Tafelmodel 26, 27
 Tekentafelklem 27
 Transfertape 24
 Versterkte tape 25
 Zakkensluiters 26
 Tassen 57
 TCK
 Span- sluitapparaat 86
 Zegels 85
 Textielband
 Afroller 91
 Gespen 91
 QTex 89
 Spanapparaat 90
 Thermische etiketten 114
 Tie-raps 95
 Toptac 101
 Topvellen 15, 41
 Touw
 Polypack 95
 Sisal 94
 Transfertape 20
 Dispenser 24
 Transmailer 101
 Transparante mailenveloppen 101

U

UN dozen 11

V

Veiligheidsmessen 119
 Veiligheidsschaar
 H200 92
 Heavy Duty 92
 Vellen
 Topvellen 15, 41
 Zelfklevend golfkarton 79
 Vellum etiketten 115
 Verhuisdozen 10
 Versterkte papieren plakband 32
 Versterkte tape
 Lengte richting 20
 Twee richtingen 20
 Verzenden
 Boekverzendingverpakking 103
 Doculops 107, 108
 Envelobox 106
 Enveloppen 101, 102
 Kokers 104
 Monster- retourzakken 109
 Monster- retourzakken bedrukt 109

Ordnerverzendingverpakking 103
 Postdozen 12, 100, 104
 Vlakke folie 45
 Krimpfolie 51
 Vlakke zakken 54, 55, 65, 98
 Vloermarkeringstape 21
 Vulmateriaal
 BIO 73
 FillPak/Padpak opvulpapier 71
 Flo-Pak 73
 Houtwol 81
 Instapack Quick RT 78
 Speedman opvulpapier 63

W

Waarschuwingdriehoek 16
 Waarschuwingsetiketten 113
 Waarschuwingstape 22, 117
 Weefseltape 22
 WIAIR 3000+ 76
 Wrapman 39
 Wrapman palletwikkelaar 39
 Wrappak ex mini 63

Z

Zakken
 Afvalzakken 57
 Gripzakken 58, 59, 60
 Harmonica 55, 56
 Luchtkussenfolie 102
 Monsterzakken 102, 109
 Vlak 54, 55, 65, 98
 Zakkensluiters
 Heavy duty 26
 Standaard 26
 Zebraetiketten 114
 Zegelloos span- sluitapparaat
 Kunststofband 89
 Staalband 93
 Zegels
 Kunststofband 85
 Zelfklevende enveloppen
 Blanco 107
 Document enclosed 108
 Faktuur / Paklijst 108
 Qdoc diverse opdraks 108
 Zelfklevende etiketten
 Fluor 114
 Thermisch 114
 Waarschuwingsetiketten 113
 Zelfklevende papieren tape 23
 Zelfklevende verpakking
 Boekverzendingverpakking 103
 Golfkarton vellen 79
 Ordnerverzendingverpakking 103
 Schuimblokken 78
 Zetpakdozen 12, 105
 Zijdevloeipapier 62

PANHUIJSEN
VERPAKKINGEN B.V.

La Défense 3
5026 SC Tilburg
The Netherlands

T 013 583 58 35
E-mail: info@panhuijsen.nl
www.panhuijsen.nl



Zakenvriend van  **KWF**